

RENTAL GUIDE 2024

Hibino Media Technical Corporation



RENTAL GUIDE 2024

Index



 LED	LEDディスプレイ	06
 プロジェクター	DLP&LCDプロジェクター/プロジェクター用金具/映写台	08
 スクリーン	16:9組立スクリーン/4:3組立スクリーン 三脚式・吊下げ式スクリーン 床置・テーブルトップスクリーン/スクリーン周辺	22
 モニター	7~80インチモニター/各種金具	26
 映像周辺機器	スイッチャー/コンバーター/分配器 インターフェイス・補償器/伝送器/その他	40
 プレーヤー&レコーダー	メディアサーバー/HDD/メディアプレーヤー Blue-rayプレーヤー/DVDプレーヤー	63
 ビデオカメラ	ビデオカメラ/三脚・照明機器/監視カメラ	68
 カメラ収録システム	中継・収録システム/オプション	72
 会議用機器	講演機器/レーザーポインター・卓上ライト/プロンプター システムパネル/その他	73
 音響機器	スピーカー/アンプ・EQ/ミキサー/ポータブル拡声器 マイク/プレーヤー・レコーダー/クリアカム/その他	78
 IT機器	パソコン/プリンター/ネットワーク周辺機器/IT周辺機器	94
 配信機器	IPエンコーダー USBビデオキャプチャー/USBオーディオキャプチャー	103

※本RENTAL GUIDEに掲載した各社の商標は、本レンタル価格表の説明に限定して記述したもので、当該各社の権利を侵害するものではありません。

※機材によっては、EC事業部(東京)のみ保有、メディアニクス大阪事業部(大阪)のみ保有の商品がございます。


Extended Reality XR

Real



現実世界(Real)と仮想世界(Virtual)を融合した新しい映像演出

Virtual



詳細を動画で
公開しております！



上記のQRコードを
読み取ると動画を
ご覧いただけます。
弊社HPからもご覧
頂けます。

可能性は無限

HIBINO × **xR**

Hibino Media Technical

お問い合わせはこちら：hmt_xr@hibino.co.jp

Mixed Reality Stage Unit

EYELINER® EVENT

[ivént]



世界最高峰&最大級のHolographic* System「Eyeliner®」が
イベントフィールド向けの中型ステージユニットとして登場。

「仮想」と「現実」を融合させる空間表現を、あなたの手で。

HMDやスマートグラスなどのウェアラブルデバイスを必要とせず、多人数同時に視認可能な「虚像」を舞台上に出現させます。

あらかじめ制作した映像作品(CG/実写)を空間に投影可能なことはもちろん、

生身の出演者と遠隔から中継(伝送)された「虚像」が舞台上で共演するといった「仮想と現実の高度な融合」を実現できます。

音響・照明との連動で、さらに臨場感高い舞台演出を行ったり、

各種センサー等と組み合わせてインタラクティブ性のある空間演出を行うなど、様々な表現に活用可能です。



*当製品は光の反射原理を応用した虚像(鏡像)投影装置です。技術用語における「Hologram」「ホログラム」「ホログラフィー」等とは異なります。

主な仕様 | EYELINER® EVENT pkg 4.0(4m) / pkg 5.0(5m) / pkg 6.0(6m)

外形寸法	W4,200/5,200/6,200×D4,850×H3,800mm
映像投影器(虚像面)	レーザー光源プロジェクター(15,000lm)
映像表示領域(虚像面)	W4,000×H2,400mm
重量(筐体・映像機材等含む)	570kg/610kg/650kg
設置・撤去時間(目安)	設置 約6時間・撤去 約2時間 ※1
消費電力	AC100V 1200W ※2

※1 設置・撤去等に必要な時間は設置場所・環境等によって異なります。

※2 虚像投影用プロジェクターならびに基本照明器具の消費電力のみの値です。
映像再生機・演出照明・音響など周辺機材の電力は含んでおりません。



EYELINER® EVENT本体に含まれるもの

- ・躯体/ステージ床組
- ・躯体囲み用暗幕一式
- ・EYELINER®特殊反射フィルム&専用張力器具
- ・虚像投影用プロジェクター(15,000lm)&専用吊り金具
- ・ベース照明(LED Par Light × 2台)

※ 映像再生機・音響機器・記載なき演出照明機材等は含んでおりません。

※ 舞台背景壁(幕)ならびに背景面への投射機材等は含んでおりません。

※ 上記に含まれない機器類は別途ご手配いただくか、または、オプションにて対応させていただきます。ご相談ください。


各種オプション

- ・映像再生機
- ・背景投影用プロジェクター&専用吊り金具
- ・音響機器類
- ・演出照明機器類
- ・xRES(仮想照明リアルタイム合成システム)

※ 各種オプションの詳細については担当までお問い合わせください。

■側面図

■正面サイズ比較



※ EYELINER®は、株式会社スピンの登録商標です。

※ 屋外での使用はできません。また、環境光の影響を受ける環境下では、想定効果が得られない場合がございます。

EYELINER に関するお問い合わせは、下記メールアドレスへご連絡下さい
✉: hmt_eyeliner@hibino.co.jp

2021. 02

UDX-4K40 / BARCO

レーザー 3DLP 37,500ルーメン 3840x2400 4K UHD



主な仕様
 光出力 : 37500ルーメン(WQ)/36500ルーメン(4K UHD)
 入力 : シングルHDBaseT、HDMI2.0(HDCP2.2)、DP1.2(HDCP1.3) Quad3G/12GS/BarcoLinkUltra
 コントラスト比 : 2000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC200V/3750W
 重量 : 92kg
 外形寸法 : (本体) W660xH350xD830mm (フレーム付) W843.9xH463.3xD1019mm
 備考 : モーターフレーム、外部冷却装置(チラー) 自動調整用赤外線カメラ付

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,300,000	1,690,000	1,950,000	260,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	TLD+Ultra 0.85-1.24 R9801414	TLD+ 1.39-1.87 R9862010	TLD+ 1.87-2.56 R9862020	TLD+ 2.56-4.17 R9862030	TLD+ 4.17-6.95 R9862040(※)	TLD+ 6.93-10.3 R9829997(※)	
倍率	0.85 ~ 1.24	1.39 ~ 1.87	1.87 ~ 2.56	2.56 ~ 4.17	4.17 ~ 6.95	6.93 ~ 10.3	
220°(4.88x2.74)	4.69 ~ 6.69	7.41 ~ 10.00	9.92 ~ 13.53	13.51 ~ 21.90	21.75 ~ 36.29	35.81 ~ 53.43	
248°(5.49x3.09)	5.25 ~ 7.50	8.32 ~ 11.23	11.14 ~ 15.21	15.15 ~ 24.59	24.41 ~ 40.77	40.22 ~ 60.04	
275°(6.10x3.43)	5.81 ~ 8.31	9.23 ~ 12.46	12.37 ~ 16.88	16.79 ~ 27.28	27.08 ~ 45.26	44.62 ~ 60.64	
300°(6.64x3.73)	6.31 ~ 9.03	10.03 ~ 13.55	13.46 ~ 18.37	18.24 ~ 29.66	29.44 ~ 49.22	48.52 ~ 72.49	
330°(7.32x4.11)	6.93 ~ 9.94	11.05 ~ 14.93	14.82 ~ 20.24	20.07 ~ 32.66	32.41 ~ 54.22	53.43 ~ 79.86	
400°(8.85x4.98)	8.34 ~ 11.97	13.33 ~ 18.02	17.09 ~ 24.45	24.19 ~ 39.41	39.09 ~ 65.47	64.48 ~ 96.43	
レンタル価格	1日	80,000	35,000	35,000	35,000	35,000	80,000
	2日	104,000	45,500	45,500	45,500	45,500	104,000
	3日	120,000	52,500	52,500	52,500	52,500	120,000
	以後1日	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000	16,000

※WQXGA・4KUHDにて映写時は、TLD+4.17-6.95/TLD+6.93-10.3のレンズは対応しておりません

Boxer 4K30 / CHRISTIE

3DLP 30,000ルーメン 4096x2160 4K



主な仕様
 光出力 : 30000ルーメン
 入力 : Dual 3G-SDI x2、Twin DisplayPort x2、HDBaseT
 コントラスト比 : 2000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC200V/3800W
 重量 : 105kg (本体68kg+フレーム37kg)
 外形寸法 : (本体) W597 x H305 x D959mm (スタックフレーム付) W737 x H499.95 x D1035mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,200,000	1,560,000	1,800,000	240,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	0.72 Roadie HB Lens	0.9 HB Lens	1.13-1.31 HB Lens	1.31-1.63 HB Lens	1.63-2.17 HB Lens	1.99-2.71 HB Lens	2.71-3.89 HB Lens	3.89-5.43 HB Lens	4.96-7.69 HB Lens
倍率	0.72	0.9	1.13~1.31	1.31~1.63	1.63~2.17	1.99~2.71	2.71~3.89	3.89~5.43	4.96~7.69
220°(4.88x2.74)	4.12	5.11	6.08 ~ 7.08	6.95 ~ 8.68	8.61 ~ 11.50	10.46 ~ 14.15	14.26 ~ 20.49	20.55 ~ 28.85	26.15 ~ 40.85
248°(5.49x3.09)	4.59	5.70	6.79 ~ 7.91	7.77 ~ 9.71	9.64 ~ 12.88	11.72 ~ 15.87	15.98 ~ 22.96	23.03 ~ 32.33	29.30 ~ 45.78
275°(6.10x3.43)	5.09	6.33	7.55 ~ 8.81	8.65 ~ 10.82	10.74 ~ 14.36	13.08 ~ 17.70	17.82 ~ 25.62	25.68 ~ 36.07	32.69 ~ 51.08
300°(6.64x3.73)	5.52	6.87	8.21 ~ 9.57	9.40 ~ 11.76	11.68 ~ 15.62	14.23 ~ 19.28	19.39 ~ 27.89	27.95 ~ 39.27	35.59 ~ 55.61
330°(7.32x4.11)	6.06	7.55	9.03 ~ 10.53	10.35 ~ 12.96	12.86 ~ 17.22	15.69 ~ 21.25	21.38 ~ 30.76	30.81 ~ 43.30	39.24 ~ 61.31
400°(8.85x4.98)	7.28	9.07	10.87 ~ 12.69	12.48 ~ 15.64	15.52 ~ 20.80	18.96 ~ 25.71	25.84 ~ 37.19	37.24 ~ 52.36	47.45 ~ 74.13
レンタル価格	1日	250,000	250,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	200,000
	2日	325,000	325,000	195,000	195,000	195,000	195,000	260,000	260,000
	3日	375,000	375,000	225,000	225,000	225,000	225,000	300,000	300,000
	以後1日	50,000	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000

PT-RZ21KJ / Panasonic

レーザー 3DLP 20,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 20000ルーメン
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 コントラスト比 : 20000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC200~240V/1510W
 重量 : 77kg (本体49kg+フレーム28kg)
 外形寸法 : (本体) W598 x H270 x D725mm (スタックフレーム付) W840 x H450 x D950mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	800,000	1,040,000	1,200,000	160,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	TY-D75LE5	ET-D75LE50	ET-D75LE6	TY-D75LE1	ET-D75LE10	ET-D75LE20	TY-D75LE3	ET-D75LE30	TY-D75LE4	ET-D75LE40	TY-D75LE8
倍率	0.7	0.7	0.9~1.1	1.4~1.8	1.3~1.7	1.7~2.4	2.8~4.6	2.4~4.7	4.6~7.4	4.6~7.4	7.3~13.8
220°(4.88x2.74)	3.39	3.42	4.49 ~ 5.38	6.67 ~ 8.91	6.33 ~ 8.18	8.14 ~ 11.82	13.47 ~ 22.56	11.74 ~ 22.81	22.56 ~ 35.95	22.54 ~ 36.02	35.69 ~ 67.22
248°(5.49x3.09)	3.83	3.87	5.08 ~ 6.08	7.54 ~ 10.07	7.16 ~ 9.24	9.19 ~ 13.35	15.21 ~ 25.45	13.25 ~ 25.74	25.45 ~ 40.55	25.44 ~ 40.64	40.29 ~ 75.83
275°(6.10x3.43)	4.26	4.30	5.63 ~ 6.74	8.36 ~ 11.17	7.94 ~ 10.25	10.20 ~ 14.81	16.87 ~ 28.23	14.70 ~ 28.56	28.23 ~ 44.97	28.22 ~ 45.07	44.71 ~ 84.12
300°(6.64x3.73)	4.66	4.68	6.15 ~ 7.36	9.13 ~ 12.19	8.67 ~ 11.21	11.13 ~ 16.17	18.42 ~ 30.81	16.06 ~ 31.18	30.81 ~ 49.08	30.80 ~ 49.20	48.80 ~ 91.79
330°(7.32x4.11)	5.13	5.17	6.77 ~ 8.11	10.05 ~ 13.41	9.55 ~ 12.33	12.25 ~ 17.80	20.26 ~ 33.90	17.67 ~ 34.30	33.90 ~ 53.98	33.89 ~ 54.12	53.73 ~ 101.01
400°(8.85x4.98)	—	6.27	8.28 ~ 9.91	—	11.60 ~ 14.99	14.86 ~ 21.60	—	21.45 ~ 41.64	—	41.12 ~ 65.65	65.60 ~ 123.28
レンタル価格	1日	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000
	2日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	52,000
	3日	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000
	以後1日	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000

HDX-W18 / BARCO

3DLP 18,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 18000ルーメン
 入力 : 3G/DUAL HD-SDI、DVI-I (HDCP対応)、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 1850 : 1
 使用電源/消費電力 : AC200-240V/2850W
 重量 : 57kg (本体50kg+フレーム7kg)
 外形寸法 : (本体) W475 x H382 x D725mm (スタックフレーム付) W575 x H514 x D825mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	600,000	780,000	900,000	120,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	TLD+0.67 R9862000	TLD+Ultra0.85-1.24 R9801414	TLD+1.39-1.87 R9862010	TLD+1.87-2.56 R9862020	TLD+2.56-4.17 R9862030	TLD+4.17-6.95 R9862040	TLD+6.93-10.3 R9829997
倍率	0.67	0.85~1.24	1.39~1.87	1.87~2.56	2.56~4.17	4.17~6.95	6.93~10.3
220°(4.88x2.74)	3.26	3.90 ~ 5.66	6.77 ~ 9.01	9.01 ~ 12.61	12.47 ~ 20.26	20.26 ~ 33.75	33.55 ~ 50.04
248°(5.49x3.09)	3.68	4.92 ~ 7.01	7.77 ~ 10.52	10.34 ~ 14.22	14.17 ~ 23.00	22.83 ~ 38.08	37.58 ~ 56.08
275°(6.10x3.43)	4.08	4.88 ~ 7.08	8.47 ~ 11.27	11.27 ~ 15.77	15.59 ~ 25.33	25.33 ~ 42.20	42.00 ~ 62.65
300°(6.64x3.73)	4.45	5.31 ~ 7.70	9.23 ~ 12.28	12.28 ~ 17.20	17.00 ~ 27.62	27.62 ~ 46.02	45.82 ~ 68.34
330°(7.32x4.11)	4.90	5.86 ~ 8.49	10.16 ~ 13.52	13.52 ~ 18.93	18.71 ~ 30.41	30.41 ~ 50.66	50.46 ~ 75.27
400°(8.85x4.98)	—	7.81 ~ 11.17	12.44 ~ 16.87	16.66 ~ 22.85	22.60 ~ 36.84	36.54 ~ 61.13	60.23 ~ 90.05
レンタル価格	1日	35,000	80,000	35,000	35,000	35,000	80,000
	2日	45,500	104,000	45,500	45,500	45,500	104,000
	3日	52,500	120,000	52,500	52,500	52,500	120,000
	以後1日	7,000	16,000	7,000	7,000	7,000	16,000

RLM-W14 / BARCO

3DLP 14,500ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 14500ルーメン
 入力 : 3G-SDI、HDMI (DVI変換アダプター付)、アナログRGB、HD Base-T
 コントラスト比 : 1650 : 1
 使用電源/消費電力 : AC90-240V/1230W
 重量 : 41.5kg (本体33.5kg+フレーム8kg)
 外形寸法 : (本体) W631×H207×D504mm (スタックフレーム付) W700×H418×D800mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	500,000	650,000	750,000	100,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	TLD+0.67 R9862000	TLD+Ultra0.85-1.24 R9801414	TLD+1.39-1.87 R9862010	TLD+1.87-2.56 R9862020	TLD+2.56-4.17 R9862030	TLD+4.17-6.95 R9862040	TLD+6.93-10.3 R9829997
倍率	0.67	0.85~1.24	1.39~1.87	1.87~2.56	2.56~4.17	4.17~6.95	6.93~10.3
220°(4.88x2.74)	3.26	3.90~5.66	6.77~9.01	9.01~12.61	12.47~20.26	20.26~33.75	33.55~50.04
248°(5.49x3.09)	3.68	4.92~7.01	7.77~10.52	10.34~14.22	14.17~23.00	22.83~38.08	37.58~56.08
275°(6.10x3.43)	4.08	4.88~7.08	8.47~11.27	11.27~15.77	15.59~25.33	25.33~42.20	42.00~62.65
300°(6.64x3.73)	4.45	5.31~7.70	9.23~12.28	12.28~17.20	17.00~27.62	27.62~46.02	45.82~68.34
330°(7.32x4.11)	4.90	5.86~8.49	10.16~13.52	13.52~18.93	18.71~30.41	30.41~50.66	50.46~75.27
400°(8.85x4.98)	—	7.81~11.17	12.44~16.87	16.66~22.85	22.60~36.84	36.54~61.13	60.23~90.05
レンタル価格	1日	35,000	80,000	35,000	35,000	35,000	80,000
	2日	45,500	104,000	45,500	45,500	45,500	104,000
	3日	52,500	120,000	52,500	52,500	52,500	120,000
	以後1日	7,000	16,000	7,000	7,000	7,000	16,000

PT-DZ8700 / Panasonic

3DLP 10,600ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 10600ルーメン
 入力 : HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 10000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/990W
 重量 : 46kg (本体24kg+フレーム22kg)
 外形寸法 : (本体) W530×H200×D548.5mm (スタックフレーム付) W702×H372×D700mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	350,000	455,000	525,000	70,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	TY-D75LE5	ET-D75LE50	ET-D75LE6	TY-D75LE1	ET-D75LE10	ET-D75LE20	TY-D75LE3	ET-D75LE30	TY-D75LE4	ET-D75LE40	TY-D75LE8
倍率	0.7	0.7	0.9~1.1	1.4~1.8	1.3~1.7	1.7~2.4	2.8~4.6	2.4~4.7	4.6~7.4	4.6~7.4	7.3~13.8
220°(4.88x2.74)	3.39	3.42	4.49~5.38	6.67~8.91	6.33~8.18	8.14~11.82	13.47~22.56	11.74~22.81	22.56~35.95	22.54~36.02	35.69~67.22
248°(5.49x3.09)	3.83	3.87	5.08~6.08	7.54~10.07	7.16~9.24	9.19~13.35	15.21~25.45	13.25~25.74	25.45~40.55	25.44~40.64	40.29~75.83
275°(6.10x3.43)	4.26	4.30	5.63~6.74	8.36~11.17	7.94~10.25	10.20~14.81	16.87~28.23	14.70~28.56	28.23~44.97	28.22~45.07	44.71~84.12
300°(6.64x3.73)	4.66	4.68	6.15~7.36	9.13~12.19	8.67~11.21	11.13~16.17	18.42~30.81	16.06~31.18	30.81~49.08	30.80~49.20	48.80~91.79
330°(7.32x4.11)	5.13	5.17	6.77~8.11	10.05~13.41	9.55~12.33	12.25~17.80	20.26~33.90	17.67~34.30	33.90~53.98	33.89~54.12	53.73~101.01
400°(8.85x4.98)	—	6.27	8.28~9.91	—	11.60~14.99	14.86~21.60	—	21.45~41.64	—	41.12~65.65	65.60~123.28
レンタル価格	1日	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000
	2日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	52,000
	3日	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000
	以後1日	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000

PT-DZ12000 / Panasonic

3DLP 12,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 12000ルーメン
 入力 : HD-SDI、DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 5000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC200V/1500W
 重量 : 52kg (本体35kg+フレーム17kg)
 外形寸法 : (本体) W578×H320×D643mm (スタックフレーム付) W743×H427×D755mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	400,000	520,000	600,000	80,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	TY-D75LE5	ET-D75LE6	TY-D75LE1	TY-D75LE3	TY-D75LE4	TY-D75LE8
倍率	0.7	0.9~1.1	1.4~1.8	2.8~4.6	4.6~7.4	7.3~13.8
220°(4.88x2.74)	3.39	4.49~5.38	6.67~8.91	13.47~22.56	22.56~35.95	35.69~67.22
248°(5.49x3.09)	3.83	5.07~6.07	7.53~10.06	15.20~25.44	25.45~40.54	40.28~75.82
275°(6.10x3.43)	4.26	5.63~6.74	8.36~11.17	16.87~28.23	28.23~44.97	44.71~84.12
300°(6.64x3.73)	4.66	6.15~7.36	9.13~12.19	18.42~30.81	30.81~49.08	48.80~91.79
330°(7.32x4.11)	5.13	6.77~8.11	10.05~13.42	20.26~33.90	33.90~53.98	53.73~101.01
400°(8.85x4.98)	—	8.22~9.85	12.20~16.29	24.60~41.11	41.12~65.47	65.19~122.51
レンタル価格	1日	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000
	2日	26,000	26,000	26,000	26,000	52,000
	3日	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000
	以後1日	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000

PT-RZ970JB / Panasonic

大阪在庫

1DLP 9,400ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 9400lm
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、S-VIDEO
 コントラスト比 : 10,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/1050W
 重量 : 22.4kg
 外形寸法 : W498×H200×D581mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	200,000	260,000	300,000	40,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	ET-DLE085	ET-DLE105	ET-DLE150	ET-DLE250	ET-DLE350	ET-DLE450
倍率	0.8~1.0	1.0~1.3	1.3~1.9	2.3~3.6	3.6~5.4	5.4~8.6
183°(4.05x2.29)	3.23~4.02	4.03~5.43	5.33~7.71	9.31~14.76	14.67~22.25	22.12~35.15
220°(4.88x2.74)	3.89~4.84	4.86~6.53	6.41~9.28	11.21~17.76	17.66~26.77	26.65~42.32
248°(5.49x3.09)	4.39~5.46	5.48~7.37	7.24~10.47	12.64~20.03	19.93~30.02	30.08~47.74
275°(6.10x3.43)	4.88~6.06	6.08~8.18	8.03~11.61	14.03~22.22	22.11~33.50	33.39~52.97
300°(6.64x3.73)	5.32~6.62	6.64~8.92	8.77~12.67	15.31~24.25	24.14~36.56	36.45~57.81
330°(7.32x4.11)	5.86~7.28	7.31~9.82	9.65~13.94	16.85~26.68	26.56~40.22	40.12~63.62
400°(8.85x4.98)	7.11~8.84	8.87~11.91	11.71~16.91	20.44~32.36	32.23~48.79	48.70~77.18
レンタル価格	1日	15,000	15,000	8,000	8,000	8,000
	2日	19,500	19,500	10,400	10,400	10,400
	3日	22,500	22,500	12,000	12,000	12,000
	以後1日	3,000	3,000	1,600	1,600	1,600

F90-W13 / BARCO

レーザー 1DLP 9,500ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 9500ルーメン
 入力 : 3G-SDI、DisplayPort×2、デュアルリンクDVI-D×2、HDBaseT、HDMI
 コントラスト比 : 1800 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100-240V/1500W
 重量 : 44.5kg
 外形寸法 : W575×H295×D730mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	230,000	299,000	345,000	46,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	FLD 0.74 R9801218	FLD 1.16 R9801225	FLD 1.24-1.6 R9801228	FLD 1.71-2.48 R9801214	FLD 2.37-3.79 R9801209	FLD 3.8-6.5 R9801249	FLD 6.08-8.42 R9802237
倍率	0.74	1.16	1.24~1.6	1.71~2.48	2.37~3.79	3.8~6.5	6.08~8.42
183" (4.05x2.29)	3.00	4.70	5.02 ~ 6.48	6.93 ~ 10.04	9.60 ~ 15.35	15.39 ~ 26.33	24.62 ~ 34.10
220" (4.88x2.74)	3.61	5.66	6.05 ~ 7.81	8.34 ~ 12.10	11.57 ~ 18.50	18.54 ~ 31.72	29.67 ~ 41.09
248" (5.49x3.09)	4.06	6.37	6.81 ~ 8.78	9.39 ~ 13.62	13.01 ~ 20.81	20.86 ~ 35.69	33.38 ~ 46.23
275" (6.10x3.43)	4.51	7.08	7.56 ~ 9.76	10.43 ~ 15.13	14.46 ~ 23.12	23.18 ~ 39.65	37.09 ~ 51.36
300" (6.64x3.73)	4.91	7.70	8.23 ~ 10.62	11.35 ~ 16.47	15.74 ~ 25.17	25.23 ~ 43.17	40.37 ~ 55.91
330" (7.32x4.11)	5.42	8.49	9.08 ~ 11.71	12.52 ~ 18.15	17.35 ~ 27.74	27.82 ~ 47.58	44.51 ~ 61.63
400" (8.85x4.98)	6.56	10.28	10.99 ~ 14.18	15.15 ~ 21.97	21.00 ~ 33.58	33.67 ~ 57.59	53.87 ~ 74.60
レンタル価格	1日	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	2日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
	3日	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	以後1日	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

PT-MZ20KJLB / Panasonic

レーザー LCD 20,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 20,000ルーメン
 入力 : 3G/HD-SDI、HDMI、アナログRGM、HDBaseT
 コントラスト比 : 3,000,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100/1100W
 重量 : 23.0kg(本体のみ)
 外形寸法 : W650×H211×D440
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	350,000	455,000	525,000	70,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ET-EMW200	ET-EMW300	ET-EMW400	ET-EMW500	ET-EMS650	ET-EMT750	ET-EMT850
倍率	0.48 ~ 0.55	0.55 ~ 0.69	0.69 ~ 0.95	0.95 ~ 1.36	1.35 ~ 2.10	2.10 ~ 4.14	4.14 ~ 7.40
183" (4.05x2.29)	1.96 ~ 2.29	2.24 ~ 2.84	2.82 ~ 3.92	3.86 ~ 5.57	5.47 ~ 8.62	8.50 ~ 16.95	16.30 ~ 29.88
220" (4.88x2.74)	2.36 ~ 2.76	2.70 ~ 3.42	3.40 ~ 4.72	4.65 ~ 6.70	6.59 ~ 10.37	10.23 ~ 20.40	19.53 ~ 35.86
248" (5.49x3.09)	2.67 ~ 3.12	3.05 ~ 3.87	3.84 ~ 5.33	5.25 ~ 7.56	7.43 ~ 11.70	11.55 ~ 23.00	21.97 ~ 40.38
275" (6.10x3.43)	2.96 ~ 3.46	3.39 ~ 4.29	4.26 ~ 5.92	5.83 ~ 8.39	8.25 ~ 12.98	12.82 ~ 25.52	24.33 ~ 44.74
300" (6.64x3.73)	3.24 ~ 3.78	3.70 ~ 4.68	4.65 ~ 6.46	6.36 ~ 9.16	9.00 ~ 14.16	14.00 ~ 27.85	26.51 ~ 48.78
330" (7.32x4.11)	3.57 ~ 4.16	4.07 ~ 5.16	5.12 ~ 7.11	7.00 ~ 10.08	9.91 ~ 15.58	15.41 ~ 30.65	29.13 ~ 53.63
400" (8.85x4.98)	4.33 ~ 5.06	4.94 ~ 6.26	6.22 ~ 8.62	8.50 ~ 12.23	12.02 ~ 18.89	18.70 ~ 37.17	35.24 ~ 64.95
レンタル価格	1日	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	2日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	3日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	以後1日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

PT-MZ16KJLB / Panasonic

レーザー LCD 16,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 16,000ルーメン
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB、HDBaseT
 コントラスト比 : 3,000,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/1050W
 重量 : 22.3kg(本体のみ)
 外形寸法 : W650×H211×D440mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	260,000	338,000	390,000	52,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ET-EMW200	ET-EMW300	ET-EMW400	ET-EMW500	ET-EMS600/ ET-EMS650	ET-EMT700/ ET-EMT750	ET-EMT800/ ET-EMT850
倍率	0.48 ~ 0.55	0.55 ~ 0.69	0.69 ~ 0.95	0.95 ~ 1.36	1.35 ~ 2.10	2.10 ~ 4.14	4.14 ~ 7.40
183" (4.05x2.29)	1.96 ~ 2.29	2.24 ~ 2.84	2.82 ~ 3.92	3.86 ~ 5.57	5.47 ~ 8.62	8.50 ~ 16.95	16.30 ~ 29.88
220" (4.88x2.74)	2.36 ~ 2.76	2.70 ~ 3.42	3.40 ~ 4.72	4.65 ~ 6.70	6.59 ~ 10.37	10.23 ~ 20.40	19.53 ~ 35.86
248" (5.49x3.09)	2.67 ~ 3.12	3.05 ~ 3.87	3.84 ~ 5.33	5.25 ~ 7.56	7.43 ~ 11.70	11.55 ~ 23.00	21.97 ~ 40.38
275" (6.10x3.43)	2.96 ~ 3.46	3.39 ~ 4.29	4.26 ~ 5.92	5.83 ~ 8.39	8.25 ~ 12.98	12.82 ~ 25.52	24.33 ~ 44.74
300" (6.64x3.73)	3.24 ~ 3.78	3.70 ~ 4.68	4.65 ~ 6.46	6.36 ~ 9.16	9.00 ~ 14.16	14.00 ~ 27.85	26.51 ~ 48.78
330" (7.32x4.11)	3.57 ~ 4.16	4.07 ~ 5.16	5.12 ~ 7.11	7.00 ~ 10.08	9.91 ~ 15.58	15.41 ~ 30.65	29.13 ~ 53.63
400" (8.85x4.98)	4.33 ~ 5.06	4.94 ~ 6.26	6.22 ~ 8.62	8.50 ~ 12.23	12.02 ~ 18.89	18.70 ~ 37.17	35.24 ~ 64.95
レンタル価格	1日	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	2日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	3日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	以後1日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

EB-L1755U / EPSON

レーザー LCD 15,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 15,000ルーメン
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、ミニDsub15pin、5BNC、HDBaseT
 コントラスト比 : 2,500,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100~120V・200~240V/1082
 重量 : 22.3kg(本体のみ)
 外形寸法 : W586×H185×D492mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	250,000	325,000	375,000	50,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ELPLX02	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
倍率	0.35	0.48~0.57	0.64~0.77	0.77~1.07	1.19~1.62	1.57~2.56	2.42~3.71	3.54~5.41	5.27~7.41
183" (4.05x2.29)	1.42	1.94 ~ 2.34	2.61 ~ 3.16	3.13 ~ 4.36	4.84 ~ 6.61	6.41 ~ 10.40	9.89 ~ 15.10	14.45 ~ 22.02	21.49 ~ 30.16
220" (4.88x2.74)	1.71	2.34 ~ 2.81	3.16 ~ 3.81	3.78 ~ 5.26	5.84 ~ 7.96	7.72 ~ 12.52	11.91 ~ 18.18	17.42 ~ 26.52	25.90 ~ 36.33
248" (5.49x3.09)	1.94	2.64 ~ 3.18	3.56 ~ 4.30	4.27 ~ 5.93	6.59 ~ 8.98	8.71 ~ 14.12	13.44 ~ 20.51	19.67 ~ 29.92	29.24 ~ 40.99
275" (6.10x3.43)	2.15	2.93 ~ 3.53	3.96 ~ 4.77	4.74 ~ 6.58	7.31 ~ 9.97	9.67 ~ 15.67	14.92 ~ 22.76	21.83 ~ 33.20	32.45 ~ 45.49
300" (6.64x3.73)	2.35	3.20 ~ 3.85	4.32 ~ 5.21	5.18 ~ 7.19	7.99 ~ 10.88	10.56 ~ 17.10	16.29 ~ 24.84	23.84 ~ 36.24	35.43 ~ 49.65
330" (7.32x4.11)	2.59	3.52 ~ 4.24	4.76 ~ 5.74	5.70 ~ 7.91	8.79 ~ 11.97	11.62 ~ 18.82	17.93 ~ 27.34	26.25 ~ 39.89	39.01 ~ 54.65
400" (8.85x4.98)	3.14	4.28 ~ 5.14	5.78 ~ 6.97	6.93 ~ 9.60	10.67 ~ 14.53	14.11 ~ 22.82	21.76 ~ 33.17	31.87 ~ 48.40	47.35 ~ 66.31
レンタル価格	1日	50,000	10,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	2日	65,000	13,000	15,600	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	3日	75,000	15,000	18,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	以後1日	10,000	2,000	2,400	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

EB-Z11005 / EPSON

LCD 11,000ルーメン 1024x768 / XGA



主な仕様
 光出力 : 11000ルーメン
 入力 : HDMI、DVI-D、ミニD-Sub 15pin、5BNC、1BNC、S端子、HDBaseT
 コントラスト比 : 15000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100~120V・200~240V/1120W
 重量 : 24.2kg (本体のみ)
 外形寸法 : W534 × H197 × D741mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	180,000	234,000	270,000	36,000

●オプションレンズ/アスペクト比 4:3

(単位:m)

型番	ELPLR04	ELPLU02	ELPLW04	ELPLS04	ELPLM06	ELPLM07	ELPLL07
倍率	0.72	0.66~0.80	1.23~1.68	1.63~2.63	2.51~3.85	3.66~5.60	5.45~7.67
180°(3.66x2.74)	2.67	2.44~2.95	4.53~6.17	5.98~9.73	9.23~14.13	13.47~20.58	20.06~28.18
210°(4.27x3.20)	3.12	2.85~3.45	5.29~7.21	6.99~11.36	10.79~16.50	15.76~24.04	23.46~32.93
240°(4.88x3.66)	3.58	3.27~3.95	6.06~8.25	8.00~13.00	12.35~18.88	18.04~27.51	26.58~37.69
250°(5.08x3.81)	3.73	3.40~4.12	6.32~8.60	8.34~13.54	12.87~19.67	18.80~28.67	27.99~39.27
300°(6.10x4.57)	4.49	4.10~4.95	7.59~10.33	10.02~16.26	15.47~23.63	22.61~34.45	33.65~47.19
400°(7.80x5.80)	6.01	5.48~6.62	10.15~13.80	13.39~21.71	20.67~31.55	30.23~46.01	44.97~63.02
レンタル価格	1日	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	2日	13,000	19,500	13,000	13,000	13,000	13,000
	3日	15,000	22,500	15,000	15,000	15,000	15,000
	以後1日	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000

PT-EX800 / Panasonic

LCD 7,500ルーメン 1024x768 / XGA



主な仕様
 光出力 : 7500ルーメン
 入力 : DisplayPort、HDMI、DVI-D、アナログRGB×2、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 5000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/575W
 外形寸法/重量 : W530 × H177 × D445mm/10.6kg
 ※標準ズームレンズ付属 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	120,000	156,000	180,000	24,000

●オプションレンズ/アスペクト比 4:3

(単位:m)

型番	ET-ELW22	ET-ELW20	標準レンズ	ET-ELT20	ET-ELT21
倍率	0.8~1.0	1.3~1.7	1.7~2.8	2.8~4.6	4.6~7.2
100°(2.00x1.50)	1.64~2.05	2.51~3.44	3.33~5.71	5.65~9.29	9.20~14.75
120°(2.44x1.83)	1.98~2.46	3.02~4.14	4.01~6.86	6.80~11.17	11.09~17.75
150°(3.05x2.29)	2.48~3.09	3.79~5.19	5.03~8.59	8.53~13.99	13.91~22.24
180°(3.66x2.74)	2.99~3.72	4.57~6.24	6.04~10.32	10.26~16.81	16.74~26.73
210°(4.27x3.20)	3.50~4.35	5.34~7.29	7.06~12.04	11.99~19.63	19.57~31.22
240°(4.88x3.66)	4.00~4.98	6.11~8.34	8.08~13.77	13.71~22.46	22.39~35.71
250°(5.08x3.81)	4.17~5.19	6.36~8.69	8.42~14.35	14.29~23.40	23.33~37.21
300°(6.10x4.57)	5.02~6.24	7.65~10.44	10.11~17.23	17.17~28.10	28.05~44.69
レンタル価格	1日	15,000	10,000	本体付属品	10,000
	2日	19,500	13,000		13,000
	3日	22,500	15,000		15,000
	以後1日	3,000	2,000		2,000

EB-L1405U / EPSON

レーザー LCD 8,000ルーメン 1920x1200 / WUXGA



主な仕様
 光出力 : 8000ルーメン
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、ミニD-Sub 15pin、5BNC、HDBaseT
 コントラスト比 : 2500000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100~120V・200~240V/658W
 重量 : 19.5kg (本体のみ)
 外形寸法 : W586 × H185 × D492mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	150,000	195,000	225,000	30,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
倍率	0.35	0.65~0.78	0.87~1.05	1.04~1.46	1.62~2.22	1.44~2.32	2.16~3.48	3.32~5.06	4.85~7.38	7.21~10.11
183°(4.05x2.29)	1.43	2.67~3.20	3.58~4.32	4.30~5.98	6.65~9.07	5.90~9.45	8.81~14.19	13.59~20.62	19.89~30.13	29.53~41.28
220°(4.88x2.74)	1.73	3.21~3.86	4.33~5.21	5.18~7.19	8.01~10.92	7.10~11.37	10.62~17.08	16.38~24.81	23.96~36.26	35.56~49.69
248°(5.49x3.09)	1.95	3.62~4.35	4.89~5.88	5.85~8.12	9.04~12.32	8.01~12.82	11.98~19.27	18.48~27.98	27.04~40.91	40.12~56.05
275°(6.10x3.43)	2.17	4.02~4.83	5.43~6.53	6.49~9.01	10.04~13.67	8.89~14.23	13.29~21.37	20.50~31.05	30.01~45.38	44.53~62.19
300°(6.64x3.73)	2.38	4.40~5.27	5.91~7.11	7.09~9.84	10.97~14.92	9.70~15.53	14.50~23.32	22.37~33.89	32.76~49.54	48.61~67.87
330°(7.32x4.11)	2.62	4.85~5.80	6.51~7.83	7.81~10.83	12.07~16.42	10.68~17.08	15.96~25.66	24.62~37.29	36.06~54.51	53.50~74.69
400°(8.85x4.98)	3.19	5.88~7.04	7.90~9.50	9.48~13.14	14.65~19.92	12.95~20.72	19.36~31.12	29.87~45.23	43.76~66.13	64.92~90.60
レンタル価格	1日	20,000	10,000	12,000	10,000	10,000	8,000	10,000	10,000	10,000
	2日	26,000	13,000	15,600	13,000	13,000	10,400	13,000	13,000	13,000
	3日	30,000	15,000	18,000	15,000	15,000	12,000	15,000	15,000	15,000
	以後1日	4,000	2,000	2,400	2,000	2,000	1,600	2,000	2,000	2,000

PT-MZ670J / Panasonic

レーザー LCD 6,500ルーメン 1920x1200 / WUXGA



主な仕様
 光出力 : 6500ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポジット
 コントラスト比 : 3,000,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/525W
 外形寸法/重量 : W560 × H205 × D443mm/16.9kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	120,000	156,000	180,000	24,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	ET-ELW22	ET-ELW20	標準レンズ	ET-ELT20	ET-ELT21
倍率	0.8~1.0	1.2~1.7	1.6~2.8	2.7~4.5	4.4~7.1
120°(2.66x1.50)	2.11~2.63	3.25~4.45	4.29~7.35	7.29~11.97	11.90~19.02
147°(3.25x1.83)	2.60~3.23	3.99~5.46	5.27~9.02	8.96~14.69	14.62~23.35
165°(3.66x2.06)	2.92~3.64	4.49~6.13	5.93~10.13	10.07~16.50	16.44~26.24
183°(4.05x2.29)	3.25~4.04	4.98~6.81	6.58~11.24	11.19~18.32	18.26~29.13
220°(4.88x2.74)	3.91~4.87	6.00~8.20	7.92~13.52	13.47~22.04	21.99~35.06
248°(5.49x3.09)	4.42~5.49	6.78~9.25	8.94~15.26	15.21~24.88	24.83~39.57
レンタル価格	1日	15,000	10,000	本体付属品	10,000
	2日	19,500	13,000		13,000
	3日	22,500	15,000		15,000
	以後1日	3,000	2,000		2,000

PT-EZ770 / Panasonic

LCD 6,500ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 6500ルーメン
 入力 : DisplayPort、HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 5000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/590W
 外形寸法/重量 : W530 × H177 × D445mm/10.6kg (標準レンズ含む)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	100,000	130,000	150,000	20,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ET-ELW22	ET-ELW20	標準レンズ	ET-ELT20	ET-ELT21
倍率	0.8 ~ 1.0	1.2 ~ 1.7	1.6 ~ 2.8	2.7 ~ 4.5	4.4 ~ 7.1
120" (2.66x1.50)	2.11 ~ 2.63	3.25 ~ 4.45	4.29 ~ 7.35	7.29 ~ 11.97	11.90 ~ 19.02
147" (3.25x1.83)	2.60 ~ 3.23	3.99 ~ 5.46	5.27 ~ 9.02	8.96 ~ 14.69	14.62 ~ 23.35
165" (3.66x2.06)	2.92 ~ 3.64	4.49 ~ 6.13	5.93 ~ 10.13	10.07 ~ 16.50	16.44 ~ 26.24
183" (4.05x2.29)	3.25 ~ 4.04	4.98 ~ 6.81	6.58 ~ 11.24	11.19 ~ 18.32	18.26 ~ 29.13
220" (4.88x2.74)	3.91 ~ 4.87	6.00 ~ 8.20	7.92 ~ 13.52	13.47 ~ 22.04	21.99 ~ 35.06
248" (5.49x3.09)	4.42 ~ 5.49	6.78 ~ 9.25	8.94 ~ 15.26	15.21 ~ 24.88	24.83 ~ 39.57
レンタル価格	1日	15,000	10,000	本体付属品	10,000
	2日	19,500	13,000		13,000
	3日	22,500	15,000		15,000
	以後1日	3,000	2,000		2,000

LP-ZM5000 / SANYO

LCD 6,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 5000ルーメン
 入力 : HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 2000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/519W
 外形寸法/重量 : W489.5 × H164 × D434.8mm/9.8kg (標準レンズ含む)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	LNS-W20 ET-ELW20	LNS-S20	LNS-T20	LNS-T21
倍率	1.3 ~ 1.7	1.7 ~ 2.8	2.8 ~ 4.6	4.6 ~ 7.2
120" (2.66x1.50)	3.25 ~ 4.45	4.30 ~ 7.36	7.30 ~ 11.97	11.90 ~ 19.03
147" (3.25x1.83)	3.99 ~ 5.46	5.27 ~ 9.02	8.96 ~ 14.69	14.62 ~ 23.36
165" (3.66x2.06)	4.49 ~ 6.14	5.93 ~ 10.13	10.08 ~ 16.50	16.44 ~ 26.24
183" (4.05x2.29)	4.98 ~ 6.81	6.58 ~ 11.24	11.18 ~ 18.32	18.26 ~ 29.13
220" (4.88x2.74)	6.01 ~ 8.20	7.93 ~ 13.53	13.48 ~ 22.05	21.99 ~ 35.06
248" (5.49x3.09)	6.78 ~ 9.25	8.94 ~ 15.26	15.21 ~ 24.88	24.83 ~ 39.57
レンタル価格	1日	10,000	本体付属品	10,000
	2日	13,000		13,000
	3日	15,000		15,000
	以後1日	2,000		2,000

PT-EZ590J / Panasonic

大阪在庫

LCD 6,400ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 5400ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポーネント、S-VIDEO
 コントラスト比 : 10,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/484W
 外形寸法/重量 : W498 × H145 × D398.3mm/8.4kg (標準レンズ含む)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
PT-EZ590J	100,000	130,000	150,000	20,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ET-ELW31	標準レンズ	
倍率	0.74 ~ 0.96		
100" (2.18x1.23)	1.63 ~ 2.13	2.69 ~ 5.02	
120" (2.66x1.50)	1.96 ~ 2.57	3.24 ~ 6.03	
147" (3.25x1.83)	2.41 ~ 3.15	3.97 ~ 7.39	
165" (3.66x2.06)	2.71 ~ 3.54	4.46 ~ 8.30	
183" (4.05x2.29)	3.01 ~ 3.93	4.95 ~ 9.21	
220" (4.88x2.74)	3.63 ~ 4.73	5.96 ~ 11.08	
248" (5.49x3.09)	4.09 ~ 5.34	6.72 ~ 12.49	
レンタル価格	1日	10,000	本体付属品
	2日	13,000	
	3日	15,000	
	以後1日	2,000	

PT-VMZ51J / Panasonic

レーザー LCD 6,200ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 5200ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB
 コントラスト比 : 30000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/305W
 外形寸法/重量 : W399 × H133 × D348mm (脚最小時) /6.5kg

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

●投写距離表/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100" (2.18x1.23)	2.42 ~ 3.91
120" (2.66x1.50)	2.91 ~ 4.70
147" (3.25x1.83)	3.57 ~ 5.76
165" (3.66x2.06)	4.01 ~ 6.47
183" (4.05x2.29)	4.45 ~ 7.18
220" (4.88x2.74)	5.35 ~ 8.64
248" (5.49x3.09)	6.04 ~ 9.75

アスペクト比 4:3

(単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80" (1.62x1.22)	2.13 ~ 3.44
100" (2.00x1.50)	2.67 ~ 4.31
120" (2.44x1.83)	3.20 ~ 5.18
150" (3.05x2.29)	4.01 ~ 6.48
180" (3.66x2.74)	4.82 ~ 7.79
210" (4.27x3.20)	5.63 ~ 9.09
240" (4.88x3.66)	6.44 ~ 10.39

PT-VZ585NJ / Panasonic

LCD 5,000ルーメン 1920x1200 / WUXGA



主な仕様
 光出力 : 5000ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 コントラスト比 : 16,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/410W
 外形寸法/重量 : W389×H125×D332mm/4.9kg

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

●投写距離表/アスペクト比 16:9 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100°(2.18×1.23)	2.42～3.91
120°(2.66×1.50)	2.91～4.70
147°(3.25×1.83)	3.57～5.76
165°(3.66×2.06)	4.01～6.47
183°(4.05×2.29)	4.45～7.18
220°(4.88×2.74)	5.36～8.64
248°(5.49×3.09)	6.05～9.74

アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80°(1.62×1.22)	2.12～3.44
100°(2.00×1.50)	2.67～4.31
120°(2.44×1.83)	3.21～5.18
150°(3.05×2.29)	4.01～6.48
180°(3.66×2.74)	4.81～7.78
210°(4.27×3.20)	5.62～9.08
240°(4.88×3.66)	6.43～10.38

PT-VX510 / Panasonic

LCD 5,500ルーメン 1024x768 / XGA



主な仕様
 光出力 : 5500ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 4000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/365W
 外形寸法/重量 : W379×H107×D305mm/4.8kg

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

●投写距離表/アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80°(1.62×1.22)	1.91～3.10
100°(2.00×1.50)	2.40～3.88
120°(2.44×1.83)	2.89～4.66
150°(3.05×2.29)	3.61～5.83
180°(3.66×2.74)	4.34～7.00
210°(4.27×3.20)	5.06～8.18

PT-VW345N / Panasonic

LCD 3,700ルーメン 1280x800 / WXGA



主な仕様
 光出力 : 3700ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 3000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/300W
 外形寸法/重量 : W352×H98×D279mm/3.4kg

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

●投写距離表/アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80°(1.62×1.22)	2.30～3.72
100°(2.00×1.50)	2.88～4.66
120°(2.44×1.83)	3.47～5.60
150°(3.05×2.29)	4.34～7.00
180°(3.66×2.74)	5.21～8.41
210°(4.27×3.20)	6.08～9.81

LP-XU355 / SANYO

LCD 3,500ルーメン 1024x768 / XGA



主な仕様
 光出力 : 3500ルーメン
 入力 : DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 500 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/330W
 外形寸法/重量 : W326×H83.1×D231.6mm/2.9kg

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

●投写距離表/アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80°(1.62×1.22)	1.9～3.1
100°(2.00×1.50)	2.4～3.9
120°(2.44×1.83)	2.9～4.7
150°(3.05×2.29)	3.6～5.8
180°(3.66×2.74)	4.3～7.0
210°(4.27×3.20)	5.1～7.2

EB-U32 / EPSON

LCD 3,200ルーメン 1920x1200 / WUXGA



主な仕様
 光出力 : 3200ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 コントラスト比 : 15000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/291W
 外形寸法/重量 : W297×H77×D244mm/2.6kg

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

●投写距離表/アスペクト比 16:9 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100°(2.18×1.23)	3.07～3.74
120°(2.66×1.50)	3.69～4.50
147°(3.25×1.83)	4.53～5.52
165°(3.66×2.06)	5.09～6.20
183°(4.05×2.29)	5.65～6.87
220°(4.88×2.74)	6.79～8.27

アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80°(1.62×1.22)	2.70～3.29
100°(2.00×1.50)	3.39～4.13
120°(2.44×1.83)	4.07～4.96
150°(3.05×2.29)	5.09～6.20
180°(3.66×2.74)	6.12～7.45
210°(4.27×3.20)	7.14～8.70

EB-530 / EPSON

LCD 3,200ルーメン 1024x768 / XGA



主な仕様
 光出力 : 3200ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 コントラスト比 : 16000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100～120V・200～240V/315W
 外形寸法/重量 : W344×H94×D315mm/3.7kg

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

●投写距離表/アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
50°(1.01×0.76)	0.54～0.75
60°(1.22×0.91)	0.66～0.90
70°(1.42×1.06)	0.78～1.06
80°(1.62×1.22)	0.89～1.22
90°(1.83×1.37)	1.01～1.38
100°(2.00×1.50)	1.12～1.53

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LP-WK2500 / SANYO

LCD 2,500ルーメン 1280x800 / WXGA



主な仕様
 光出力 : 2500ルーメン
 入力 : アナログRGB、コンポジット
 コントラスト比 : 3000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/265W
 外形寸法/重量 : W333.5 × H101 × D247mm/2.9kg

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000


●投写距離表/アスペクト比 16:10 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100" (2.18x1.23)	3.1 ~ 3.7
120" (2.66x1.50)	3.7 ~ 4.4
147" (3.25x1.83)	4.6 ~ 5.5

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
165" (3.66x2.06)	5.2 ~ 6.3
183" (4.05x2.29)	5.9 ~ 7.0
220" (4.88x2.74)	6.8 ~ 8.1

プロジェクターオプション金具


TH-SHORTY-340-8/10 / LANG



主な仕様
 ・Boxer4K30用トラス吊金具
 ・最大荷重 : 340kg

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600


VCMU-003K / CHIEF



主な仕様
 ・大型用 プロジェクターマウント・天吊タイプ
 ・サイズ : W442xH190xD375mm(VCMU本体のみ/レッグパーツを除く)
 ・重量 : 16kg(VCMU本体のみ)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

RPMAU2B-003BK / CHIEF





主な仕様
 ・中型用 プロジェクターマウント・天吊タイプ
 ・サイズ : W448xH105~113xD448mm(RPMAU2B本体のみ)
 ・重量 : 2.1kg(RPMAU2B本体のみ)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600


●VCMU-003K、RPMAU2B-003BK用オプション金具 (単位: 円)

品名	レンタル価格				備考
	1日	2日	3日	以後1日	
可変式延長ポールCMS-0203	500	650	750	100	663~993mm
可変式延長ポールCMS012018	500	650	750	100	359~537mm



各種映写台

段差対応映写台 / AVC



主な仕様
 基本サイズ : W1250xD1250xH1477mm (最小)
 重量 : 72.7kg (延長部分含まない)
 備考 : ドレスなし
 STEP500 (495mmの延長) / STEP300 (300mmの延長)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
STEP1500	15,000	19,500	22,500	3,000
STEP500/300	3,000	3,900	4,500	600

PRO-2000 (L) / MT-1800 / KOWA/HMT



主な仕様 PRO-2000 (L)
 基本サイズ : W1500xD900xH2000mm
 備考 : ドレス付

主な仕様 MT-1800
 基本サイズ : W1500xD900xH1800mm
 備考 : ドレス付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

エクイップメントタワー / ARMOR



主な仕様
 基本サイズ : W915xD705xH1800mm (オプションパーツ取付時サイズ : W915xD705xH2200mm)
 備考 : ドレス付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
本体	8,000	10,400	12,000	1,600
オプションパーツ	2,000	2,600	3,000	400

アルミ台 / PORTER



主な仕様
 基本サイズ : W950xD700xH1220mm (ハーフ時 : H685mm)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

LEL-DUO/LE-DUO / LUXOR



主な仕様 LEL-DUO (大型)
 基本サイズ : W800xD600xH1220mm
 備考 : ドレス有 (オプション) 1200mm/1800mm (2種類)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,500	3,250	3,750	500


主な仕様 LE-DUO (小型)
 基本サイズ : W600xD445xH1030mm
 備考 : ドレス有 (オプション) 900mm/1800mm (2種類)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

※パイプの選択により高さを変更できます。
 ※ドレスが必要な際は、ご注文時にその旨をお伝え下さい。ご指示のない場合は付いていませんのでご注意ください。

※ラクサー用ドレス 1日500円・2日650円・3日750円 以後1日100円となります。

組立式フレームスクリーン(16:9) / Stumpfl



●MONOBLOX (ボタン留めタイプ)


サイズ	種類	レンタル価格				生地内寸		フレーム外寸		スクリーン下	全高	奥行	重量 (生地+ フレーム) (kg)	付属 スタンド (重量/kg)
		1日	2日	3日	以後1日	A	B	C	D	E	F	G		
HD330	フロント	120,000	216,000	288,000	48,000	7320	4110	7530	4320	187~2017*	4507~6337	1131	38.9	AT64 (18.5)
	リア	130,000	234,000	312,000	52,000								42.4	
HD275	フロント	90,000	162,000	216,000	36,000	6100	3430	6310	3640	187~2627*	3827~6267	1131	31.0	AT64 (18.5)
	リア	110,000	198,000	264,000	44,000								33.5	
HD220	フロント	60,000	108,000	144,000	24,000	4880	2740	5090	2950	187~1712	3137~4662	1131	23.6	AT32/64 (11.7)
	リア	70,000	126,000	168,000	28,000								25.2	
HD183	フロント	35,000	63,000	84,000	14,000	4050	2290	4260	2500	187~1000	2687~3500	1131	15.1	AT32/64 (11.7)
HD165	フロント	26,000	46,800	62,400	10,400	3660	2060	3870	2270	187~1000	2457~3270	1131	18.8	AT32 (11.7)
HD147	フロント	18,000	32,400	43,200	7,200	3250	1830	3460	2040	160~1900	2200~3940	1042	10.9	AT32 (9.9)
	リア	20,000	36,000	48,000	8,000								11.6	
HD120	フロント	15,000	27,000	36,000	6,000	2660	1500	2870	1710	160~1900	1870~3610	1042	9.2	AT32 (9.9)
	リア	16,000	28,800	38,400	6,400								10.2	

*は、AT-64Legを使用した際の高さです。高さを最大で設置の場合は転倒防止の対策が必要です。

●MONOCLIP (クリップ留めタイプ)

サイズ	種類	レンタル価格				生地内寸		フレーム外寸		スクリーン下	全高	奥行	重量 (生地+ フレーム) (kg)	付属 スタンド (重量/kg)
		1日	2日	3日	以後1日	A	B	C	D	E	F	G		
HD248	フロント	80,000	144,000	192,000	32,000	5490	3090	5690	3290	187~1712	3477~5002	1131	33.9	AT48 (15.0)
	リア	90,000	162,000	216,000	36,000								33.9	
HD147	フロント	18,000	32,400	43,200	7,200	3250	1830	3450	2030	160~1629.4	2090~3659.4	1042	10.9	AT32-SHIFT (11.7)
	リア	20,000	36,000	48,000	8,000								11.6	
HD120	フロント	15,000	27,000	36,000	6,000	2660	1500	2860	1700	160~1629.4	1760~3329.4	1042	9.2	AT32-SHIFT (11.7)
HD100	フロント	12,000	21,600	28,800	4,800	2180	1230	2380	1430	160~1075	1590~2505	1042	8.0	T-Leg (4.6)

組立式フレームスクリーン(4:3) / Stumpfl



●MONOBLOX/VARIO (ボタン留めタイプ)

サイズ	種類	レンタル価格				生地内寸		フレーム外寸		スクリーン下	全高	奥行	重量 (生地+ フレーム) (kg)	付属 スタンド (重量/kg)
		1日	2日	3日	以後1日	A	B	C	D	E	F	G		
300	フロント	90,000	162,000	216,000	36,000	6100	4570	6310	4780	187~2017*	4967~6797*	1131	36.4	AT64 (18.5)
	リア	100,000	180,000	240,000	40,000								39.7	
250	フロント	70,000	126,000	168,000	28,000	5080	3810	5290	4020	187~2627*	4207~6647*	1131	28.0	AT32/64 (11.7)
240	フロント	60,000	108,000	144,000	24,000	4880	3660	5090	3870	187~2627*	4057~6497*	1131	28.5	AT64 (18.5)
	リア	70,000	126,000	168,000	28,000								30.6	
210	フロント	34,000	61,200	81,600	13,600	4270	3200	4480	3410	160~1990	3570~5400	1042	17.7	AT-32 (9.9)
	リア	37,000	66,600	88,800	14,800								19.4	
180	フロント	28,000	50,400	67,200	11,200	3660	2740	3870	2950	160~1990	3110~4940	1042	15.4	AT-32 (9.9)
	リア	29,000	52,200	69,600	11,600								16.5	
150	フロント	16,000	28,800	38,400	6,400	3050	2290	3260	2500	160~1075	2660~3575	1042	12.6	T-Leg (4.6)
	リア	17,000	30,600	40,800	6,800								13.4	
120	フロント	15,000	27,000	36,000	6,000	2440	1830	2650	2040	160~1075	2200~3115	1042	9.6	T-Leg (4.6)
	リア	15,000	27,000	36,000	6,000								10.1	
100	フロント	13,000	24,300	31,200	5,200	2000	1500	2210	1710	160~1075	1870~2785	1042	7.7	T-Leg (4.6)
	リア	13,000	23,400	31,200	5,200								8.1	

*は、AT-64Legを使用した際の高さです。高さを最大で設置の場合は転倒防止の対策が必要です。

●Stumpfl用スクリーンドレス(MONOBLOX64/32・VARIO64用)

ドレスサイズ	1日	2日	3日	以後1日
HD250/250インチスクリーン用ドレス /H:2000mm	5,000	9,000	12,000	2,000
HD220/210/240インチスクリーン用ドレス /H:2000mm	3,000	5,400	7,200	1,200
HD183/210インチスクリーン用ドレス /H:2000mm	2,000	3,600	4,800	800
HD165/HD147/180インチスクリーン用ドレス /H:2000mm	2,000	3,600	4,800	800
HD147/150インチスクリーン用ドレス /H:2000mm	2,000	3,600	4,800	800
HD120/120インチスクリーン用ドレス /H:2000mm	2,000	3,600	4,800	800
HD120/100インチスクリーン用ドレス /H:2000mm	2,000	3,600	4,800	800

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レクター
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レクター
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

その他スクリーン・スクリーンオプション



床置きスクリーン



三脚式スクリーン



吊下げ式スクリーン+スクリーン三脚 (ST-104) ※脚別途



テーブルトップモバイルスクリーン

●床置きスクリーン

品名	比率	メーカー	レンタル価格				スクリーン内寸		スクリーン外寸		黒味縦 (下部) (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
			1日	2日	3日	以後1日	W	H	W	H			
KPR-100V	16:10	KIC	6,000	10,800	14,400	2,400	2154	1346	2352	2480	0~1000	340	8.5
RS-100V	16:10	IZUMI	6,000	10,800	14,400	2,400	2154	1346	2365	2480	0~1000	340	8.5
KPR-100	4:3	KIC	5,000	9,000	12,000	2,000	1987	1490	2185	2480	110~880	340	8
RS-100	4:3	IZUMI	5,000	9,000	12,000	2,000	1990	1490	2200	2480	0~880	340	8
SP-100	4:3	IZUMI	5,000	9,000	12,000	2,000	1987	1490	2216	2500	0~900	400	9
KPR-80	4:3	KIC	3,000	5,400	7,200	1,200	1620	1220	1779	2050	110~740	340	7
RS-80	4:3	IZUMI	3,000	5,400	7,200	1,200	1620	1220	1794	2050	0~740	340	7
SP-80	4:3	IZUMI	3,000	5,400	7,200	1,200	1620	1220	1810	2100	0~800	300	7.4
KPR-60	4:3	KIC	2,000	3,600	4,800	800	1220	910	1449	2040	110~1040	340	6

●三脚式スクリーン

品名	1日	2日	3日	以後1日	画面サイズ WxH(mm)	種類
PRO3023W	8,000	14,400	19,200	3,200	3000x2300	ホワイト
DW-2400/OH-24W	5,000	9,000	12,000	2,000	2400x2400	ホワイト
DW-2100	3,000	5,400	7,200	1,200	2100x2100	ホワイト
OH-20W	3,000	5,400	7,200	1,200	2000x2000	ホワイト
DW-1800/OH-18W	2,000	3,600	4,800	800	1800x1800	ホワイト
DW-1500	2,000	3,600	4,800	800	1500x1500	ホワイト

●吊下げ式スクリーン


品名	1日	2日	3日	以後1日	サイズ	種類
3000x3000	5,000	9,000	12,000	2,000		ホワイト
3000x2300	4,000	7,200	9,600	1,600		ホワイト
2400x2400	3,000	5,400	7,200	1,200		ホワイト
2000x2000	2,000	3,600	4,800	800		ホワイト
1500x1500	1,500	2,700	3,600	600		ホワイト
WAV-70C	1,500	2,700	3,600	600	1422x1067(70インチ)	ホワイト
1200x1200	1,000	1,800	2,400	400		ホワイト

●テーブルトップモバイルスクリーン

品名	メーカー	1日	2日	3日	以後1日	画面サイズ (mm)	重量 (kg)
ELPSC06/50インチ	EPSON	2,000	3,600	4,800	800	1016x760	2.3
VL-S40E/40インチ	NEC	1,500	2,700	3,600	600	800x610	2.0

●スクリーンオプション

品名	1日	2日	3日	以後1日	備考
ST-104 スクリーン三脚	1,000	1,800	2,400	400	H: 2130 ~ 3600mm (2本組)
オートポール	2,000	3,600	4,800	800	H: 2100 ~ 3740mm (2本組)
オートポール用延長パイプ	500	900	1,200	200	H: 約1400mm (2本組)



LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

ワイヤレスレコーダ

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器


TH-80SF2HJ / Panasonic

80インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1771×996mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
 使用電源/消費電力 : AC100V/380W
 重量 : 62kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA600×400mm (M6/12mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	160,000	208,000	240,000	32,000


FW-65BZ40L / SONY

65インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 1428×804mm
 入力 : 12G-SDI (コンバーター付属)、HDMI、USB
 使用電源/消費電力 : AC100V/229W
 重量 : 21.4kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、12G-SDI→HDMIコンバーター付属
 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA300×300mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	80,000	104,000	120,000	16,000


TH-70LF50J / Panasonic

70インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1538×865mm
 入力 : HD-SDI、HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 使用電源/消費電力 : AC100V/260W
 重量 : 47kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具付属
 取付穴ピッチ : VESA400×400mm (M8/15~30mm)
※オプションスピーカーはございません

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	120,000	156,000	180,000	24,000


TH-55LF80J / Panasonic

55インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1209×680mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、ステレオミニジャック (M3)
 使用電源/消費電力 : AC100V/190W
 重量 : 24.7kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA規格準拠400×400mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	65,000	84,500	97,500	13,000


TH-65SQE1J / Panasonic

65インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 1428.2×803.5mm
 入力 : HDMI、Display Port、アナログRGB
 使用電源/消費電力 : AC100V/281W
 重量 : 25.8kg
 備考 : 背面&壁掛金具、12G-SDI→HDMIコンバーター付属
 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (8W+8W)
 取付穴ピッチ : VESA400×400mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	100,000	130,000	150,000	20,000


LCD-P552 / NEC

55インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1209.6×680.4mm
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DisplayPort (HDCP対応)、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/255W
 重量 : 40kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具付属、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA400×400mm (M6/11~13mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	65,000	84,500	97,500	13,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器


TH-50LFE7J / Panasonic

50インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1096×616mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
 使用電源/消費電力 : AC100V/95W
 重量 : 14.5kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA400×200mm (M6/28mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000


43SM5KB-B / LG

43インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 941.2×529.42mm
 入力 : HDMI、DVI-D、DisplayPort、アナログRGB、USB
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W
 重量 : 10kg
 備考 : 卓上スタンド、背面金具付属、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA200×200mm (M6/12mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	45,000	58,500	67,500	9,000


TH-49LF80J / Panasonic

49インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1073×604mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、コンポーネント、アナログRGB、USB(TYPE-A)
 使用電源/消費電力 : AC100V/175W
 重量 : 19.0kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 USBメディアプレーヤー内蔵
 内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA400×400mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000


TH-42LF80J / Panasonic

42インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 927×521mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント
 使用電源/消費電力 : AC100V/155W
 重量 : 15.3kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH2STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (5W+5W)
 取付穴ピッチ : VESA200×200mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	45,000	58,500	67,500	9,000


PN-HS431 / SHARP

43インチ 16:9 3840x2160 / 4K UHD 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 941.1×529.4mm
 入力 : HDMI、アナログRGB
 使用電源/消費電力 : AC100V/140W
 重量 : 11.5kg
 備考 : 背面&壁掛金具付属、SDI→HDMIコンバーター付属
 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (10W×10W)
 取付穴ピッチ : VESA200×200mm (M6mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	45,000	58,500	67,500	9,000


LCD-V423 / NEC

42インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 930.2×523.3mm
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DisplayPort (HDCP対応)、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンボジット、S-VIDEO
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/220W
 重量 : 16.8kg
 備考 : 背面スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具付属
 取付穴ピッチ : VESA300×300mm (M6/10~12mm)

●外形寸法図(単位:mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	45,000	58,500	67,500	9,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LCD-P403 / NEC

40インチ 16:9 1920x1080 / Full HD




主な仕様
 画面有効サイズ : 885.6×498.2mm
 入力 : 3G-SDI、HDMI、Display Port (HDCP対応)
 DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、S-VIDEO
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/245W
 重量 : 17kg
 備考 : スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具、
 ワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤ付属、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA300×300mm (M6/12mm)

主な仕様 (SP-TF1スピーカー)
 外形寸法 : W53×H500×D25mm
 重量 : 0.43kg×2
 定格出力 : 15W+15W

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

●外形寸法図(単位:mm)



TH-32EF1J / Panasonic

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD




主な仕様
 画面有効サイズ : 698×392mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
 コンポーネント、USB (TYPE-A)
 使用電源/消費電力 : 100V/65W
 重量 : 5.3kg
 備考 : 卓上スタンド、VPC-SH3STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属
 内蔵スピーカー (10W)
 取付穴ピッチ : VESA100×100mm (M4)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

●外形寸法図(単位:mm)



KDL-32W700B / SONY

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD




主な仕様
 画面有効サイズ : 698×393mm
 映像入力 : HDMI×4、D5端子、コンポジット、USB
 チューナー : 地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
 消費電力 : 74W
 重量 : 7.9kg (スタンド含む)
 備考 : 内蔵スピーカー (5W+5W) 付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

●外形寸法図(単位:mm)



LCD-V323-2 / NEC

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD




主な仕様
 画面有効サイズ : 698.4×392.9mm
 入力 : 3G-SDI、HDMI、Display Port (HDCP対応)、
 DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/140W
 重量 : 9.5kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、ワイヤレスディスプレイ・メディア
 プレーヤ付属、内蔵スピーカー (8Wモノラル)
 取付穴ピッチ : VESA200×200mm (M6/12mm)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

●外形寸法図(単位:mm)



液晶モニター

U2723QE / DELL

27インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様
 入力 : HDMI、DisplayPort (HDCP対応) 重量 : 6.64kg
 外形寸法 : W611.44×H535.18~665.72×D193.09 備考 : USB 3.2 第2世代 / USB-Cハブ
 使用電源/消費電力 : AC100V/220W VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

(単位:円)

P2715Q / DELL

27インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様
 入力 : HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort 使用電源/消費電力 : AC100~240V/95W
 外形寸法 : W640.74×H423.86~538.86×D203.86mm 重量 : 5.03kg (パネルのみ)
 画面サイズ : 596.74×335.66mm 備考 : USB3.0ハブ、
 スピーカー (2.5W+2.5W) 付
 VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

(単位:円)

LCD-MF273EDB-F / I-O DATA

27インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/34W
 外形寸法 : W620×H422~552×D245mm 重量 : 7.5kg
 画面サイズ : 597.888×336.312mm 備考 : スピーカー (2W+2W) 付
 VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	18,000	23,400	27,000	3,600

(単位:円)

P2415Q / DELL

24インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様
 入力 : HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort 使用電源/消費電力 : AC100~240V/90W
 外形寸法 : W566.64×H369.53~499.53×D205mm 重量 : 3.34kg (パネルのみ)
 画面サイズ : 527.04×296.46mm 備考 : USB3.0ハブ、
 スピーカー (2.5W+2.5W) 付
 VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	18,000	23,400	27,000	3,600

(単位:円)

P2418HT / DELL

24インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 ・タッチパネルモニター
 入力 : DisplayPort、HDMI、アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/18W
 外形寸法 : W53.78×H32.32×D23.48mm 重量 : 7.42kg
 画面サイズ : 527.04×296.46mm 備考 : USB 3.0高速ハブ付

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	16,000	32,000	80,000

(単位:円)

2407WFP / DELL

24インチ 16:10 1920x1200 / WUXGA



主な仕様

入力 : DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
外形寸法 : W559.7×H387.9~487×D195mm
画面サイズ : 520.6×326.2mm
使用電源/消費電力 : AC100~240V/110W
重量 : 8.3kg
備考 : スピーカー (5W+5W) 付
VESA100×100mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

LCD-CF241EDB-A / I-O DATA

23.8インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : HDMI、DisplayPort、アナログRGB、USB(Type-C)
外形寸法 : W552.7×H389.2×D215.1mm
画面サイズ : W527×H296.5mm
使用電源/消費電力 : AC100V/107W
重量 : 4.4kg
備考 : スピーカー (1W+1W) 付
VESA100×100mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

LCD-DF221EDB-A / I-O DATA

21.5インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : HDMI、DisplayPort、アナログRGB
外形寸法 : W501.7×H359.9×D199.1mm
画面サイズ : W476.1×H267.8mm
使用電源/消費電力 : AC100V/19W
重量 : 3.5kg
備考 : スピーカー (1W+1W) 付
VESA100×100mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

LCD-MF224EDB-F / I-O DATA

21.5インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : HDMI、DVI-D (HDCP)、アナログRGB
外形寸法 : W502×H347~455×D220mm (スタンド含む)
画面サイズ : 476.1×267.8mm
使用電源/消費電力 : AC100V/19W
重量 : 4.9kg (スタンド含む)
備考 : スピーカー (1W+1W) 付
VESA100×100mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

※台座の形が写真と異なる場合があります

UH1560S / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様

入力 : 12G-SDI x2、3G-SDI x2、HDMI 2.0 x1 (HDCP 1.4)、HDMI 1.4 x3 (HDCP 1.4)
外形寸法 : W389 x H267 x D372.2mm (スタンド・突起物含まず)
使用電源/消費電力 : XLR4ピン DC12~24V (推奨15V) /34W
備考 : スピーカー (2W+2W)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

UH1560 / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様

入力 : HDMI2.0 (HDCP対応)、HDMI1.4 (HDCP対応)、DisplayPort、アナログRGB
外形寸法 : W383×H239×D36mm (スタンド含まず)
画面サイズ : 345×195mm
使用電源/消費電力 : DC10~24V/17W
重量 : 1.36kg (スタンド含まず)
備考 : スピーカー (2W+2W) 付

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

SG1560S / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO
外形寸法 : W376.6×H232.7×D55mm (スタンド含まず)
画面サイズ : W345.8×H195.2mm
使用電源/消費電力 : DC12V/32W
重量 : 3kg (スタンド含まず)
備考 : スピーカー (2W+2W)
※音声出力はビデオ入力選択時のみ有効です

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

SH1560S / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB
外形寸法 : W382.3×H310×D234.4mm
使用電源/消費電力 : DC12V/18W
重量 : 2.6kg
備考 : スピーカー (2W)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

G615HDPL / BenQ

15.6インチ 16:9 1366x768 / WXGA



主な仕様

入力 : アナログRGB
外形寸法 : W377.8×H300.45×D146mm
画面サイズ : W344.23×H193.54mm
使用電源/消費電力 : AC100V/12W
重量 : 2.35kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

LCD-AD151SEW / I-O DATA

15インチ 4:3 1024x768 / XGA



主な仕様

入力 : DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
外形寸法 : W339×H347×D148mm
画面サイズ : W304.1×H228.1mm
使用電源/消費電力 : AC100V/11W
重量 : 2.7kg
備考 : スピーカー (1W×1W) 付
スタンド取外し可能

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LCD1331S / ADTECHNO

13.3インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D、アナログRGB、コンポジット
 外形寸法 : W325.5×H212×D33.5mm
 ※スタンド・突起物含まず

使用電源/消費電力 : DC12~24V (推奨12V) / 最大16W
 重量 : 2.55kg
 備考 : スピーカー (2W×2)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

LCD1330S / ADTECHNO

13.3インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D、アナログRGB、コンポジット
 外形寸法 : W325.5×H341×D205.5mm

使用電源/消費電力 : DC10~24V/16W
 重量 : 2.6kg
 備考 : スピーカー (2W)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	7,000	9,100	10,500	1,400

QT-1007B-AVG/1006B / Quixun

10.4インチ 4:3 1024x768 / XGA



主な仕様
 入力 : アナログRGB、コンポジット
 外形寸法 : W252×H267×D185mm (最大)
 画面サイズ : 212.6×160mm

使用電源/消費電力 : AC100V/12.5W
 重量 : 1.6kg
 備考 : スピーカー (2W) 付

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

LCD1017S / ADTECHNO

10.1インチ 16:9 1920x1200 / WUXGA



主な仕様
 入力 : 3G-SDI/HDMI/アナログRGB/コンポジット
 外形寸法 : W252×H214.7×D149.7mm
 使用電源/消費電力 : 7~24V/14W

重量 : 1.13kg
 備考 : スピーカー (1W×2)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

LCD1015S / ADTECHNO

10.1インチ 16:10 1366x768 / WXGA



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D、アナログRGB、コンポジット
 外形寸法 : W245×H225.3×D149.7mm

使用電源/消費電力 : 7~24V/10W
 重量 : 1kg
 備考 : スピーカー (2W)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

HM-TL10T / Hanwha

10.1インチ 16:9 1024x600 / WSVGA



主な仕様
 入力 : HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポジット
 外形寸法 : W254×H164×D35mm
 画面サイズ : 220.4×129.1mm

使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 1.1kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

LMD-941W / SONY

9インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、コンポジット
 外形寸法 : W222.4×H183.5×D161.8mm

画面サイズ : 198.7×111.8mm
 使用電源/消費電力 : AC100V/36W
 重量 : 2kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	7,000	9,100	10,500	1,400

LMD-940W / SONY

9インチ 15:9 800x480 / WVGA



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、コンポジット
 外形寸法 : W222.4×H183.5×D161.8mm

画面サイズ : 195×117.2mm
 使用電源/消費電力 : AC100V/27W
 重量 : 2kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	7,000	9,100	10,500	1,400

75SB / ADTECHNO

7インチ 16:9 1920x1200 / WUXGA



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 外形寸法 : W194.5mm×H125mm×D21mm

画面サイズ : ●●×●●mm
 消費電力 : 9.5W
 重量 : 355g

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

RM-7023-V (2連) / OSEE

7インチ 16:9 800x480 / WVGA



主な仕様
 入力 : HD-SDI、コンポジット
 外形寸法 : W485×H131×D62mm
 画面サイズ : (154×93mm) ×2

使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 3kg

(単位:円)


レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

ディスプレイスタンド

STD-R01 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・40~70インチ対応
- ・12段階調整可能 (50mmピッチ)
- ・専用テーブル付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

STD-R02 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・40~55インチ対応
- ・12段階調整可能 (50mmピッチ)
- ・専用テーブル付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

STD-R03 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・20~32インチ対応
- ・10段階調整可能 (50mmピッチ)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

ST-PD03 / ARMOR




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・40~55インチ対応
- ・3段階調整可能
- ・内容物: WA-PD01、SAS-PD02
- ・専用テーブル付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

PT-1277E / RATEC




主な仕様

- ・転がしスタンド
- ・37~55インチ対応
- ・12段階調整可能
- ・内容物: MLT-1028E

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

TST-PD01 / ARMOR




主な仕様

- ・転がしスタンド
- ・32~43インチ対応
- ・調整角度: およそ15°で、12段階
- ・内容物: WA-PD01、SAS-PD01

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

PT-1786B / RATEC




主な仕様

- ・転がしスタンド
- ・27~40インチ対応
- ・10段階調整可能
- ・VESA200x200/300x300mmに対応

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

STD_001 / ADTECHNO



主な仕様


- ・VESA規格FPMPMI 75x75 / 100x100mmに対応
- ・耐荷重8kgで小型から中型サイズのモニターに取付けが可能
- ・最大160°までの無段階角度調整が可能
- ・M4 (6mm) x4 (モニター側取付ネジ)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	500	650	750	100

ディスプレイ用金具

TRA-PD01 / ARMOR



主な仕様

- ・トラス取付金具
- ・32~55インチ対応
- ・内容物: TRA-PD01 (トラスアダプタークランプ付)、WA-PD01、SAS-PD01


(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フーラー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フーラー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

壁掛金具 / ARMOR




主な仕様
 ・対応ディスプレイ：100mm/200mm
 300mm/400mmVESA
 100x200mmVESA
 300x400mmVESA
 ・角度調整不可

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

壁掛金具 LL22-B1 / SANUS




主な仕様
 ・対応ディスプレイ：37~90型モニター
 ・ネジ穴位置：横41~708mm/縦100~440mm
 ・ネジ穴：M4/M5/M6/M8に対応
 ・耐荷重：79.3kg
 ・角度調整不可

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

壁掛金具 iCMP-TM3 / CHIEF



主な仕様
 ・対応ディスプレイ：26~50型モニター
 ・ネジ穴位置：横200~506mm/縦10~400mm
 ・ネジ穴：M4/M5/M6/M8に対応
 ・耐荷重：56.7kg
 ・角度調整可

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

VS114 SS/S 壁掛金具




主な仕様
 ・対応ディスプレイ：13~46型モニター
 ・ネジ穴位置：75mm/100mm/200mmVESA規格
 ・ネジ穴：M6
 ・耐荷重：25kg以下
 ・角度調整不可

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,500	1,950	2,250	300

壁掛金具 WA-VS01/RA-VS01 / ARMOR




主な仕様
 ・対応ディスプレイ：75mm/100mm VESA
 100x200mm VESA
 ・角度調整不可
 ・WA-VS01【壁側】
 RA-VS01【モニター側】

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,500	1,950	2,250	300

壁掛金具 SRS-VESA01/RA-VESA03 / ARMOR




主な仕様
 ・15~20インチのVESA規格モニターに取付可能
 ・対応ディスプレイ：75mm/100mm VESA
 ・角度調整可
 ・SRS-VESA01【壁側】
 RA-VESA03【モニター側】

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,500	1,950	2,250	300

450 角トラス吊り金具 / ARMOR




主な仕様
 ・2本1セット
 ・ネジ穴位置：横VESAフリー/縦VESA400mm
 ・耐荷重：80kg(2本1セットで)

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

トラス掛け金具 / ARMOR




主な仕様
 ・対応ディスプレイ：【300mm】15型~32型程度
 【450mm】40型~60型程度
 【650mm】60型~80型程度
 ・直下耐荷重：【300mm】50kg
 【450mm】50kg
 【650mm】80kg
 ・角度調整不可

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

各サイズ2本1組の価格になります。

MCM1U-0305K / CHIEF




主な仕様
 ・対応ディスプレイ：32~65型モニター
 ・ネジ穴位置：横200~460mm/縦400mm
 ・耐荷重：56.7kg
 ・ボールの長さ：973~1608mm(P=25.4mm)
 ・角度調整可

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

モニター背面金具 MLT-1028E / RATEC



主な仕様
 ・ネジ穴位置：縦450・430・400・370・350・330・320・300・
 200mmのVESA規格
 横フリー~660mmVESA規格
 ・ネジ穴：M6/M8に対応
 ・耐荷重：15kg以下

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フーヤ&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フーヤ&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器



4K対応プレゼンテーションシステム

E2 Gen2 / BARCO

4K



主な仕様

- ・拡張された4K入力数で4K画質を安定的に提供
- 入力 : 12G-SDI×16、HDMI (2.0) ×20
- 出力 : 12G-SDI×4、DP (1.2) ×1、HDMI (2.0) ×9、HDMI (2.0) ×4 (MVR用)
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/1,100W
- 重量 : 31kg
- 外形寸法 : W432×H178×D569mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	600,000	780,000	900,000	120,000

E2 Tri-Combo / BARCO

4K



主な仕様

- ・4K60pをサポート
- ・4つのTri-combo入力カードと1つのTri-combo出力カード
- 入力 : 3G-SDI×16、DP (1.2) ×4、DP (1.1) ×8、HDMI (2.0) ×4、HDMI (1.4) ×8
- 出力 : 3G-SDI×4、DP (1.2) ×1、HDMI (2.0) ×1、HDMI (1.4) ×8、HDMI×2 (MVR用)
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択900W
- 重量 : 31kg
- 外形寸法 : W432×H178×D569mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	550,000	715,000	825,000	110,000

E2 / BARCO

4K



主な仕様

- ・4Kプロジェクター・ブレンドを管理できる市場初のシステム
- ・HDスクリーンを最大8面までコントロール可能
- 入力 : 3G-SDI×8、DP×8、HDMI×8、DVI-D×4
- 出力 : 3G-SDI×4、HDMI×8、HDMI×2 (MVR用)
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択900W
- 重量 : 31kg
- 外形寸法 : W432×H178×D569mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
E2	500,000	650,000	750,000	100,000

S3-4K / BARCO

4K



主な仕様

- ・コンパクトな4Kスクリーン管理システム
- ・ネイティブ4K入出力をサポート
- ・12入力チャンネル、4プログラム出力、4AUX 出力および2つの専用マルチビュー出力
- 入力 : 3G-SDI×4、DP×4、HDMI×4
- 出力 : 3G-SDI×4、HDMI×4、HDMI×2 (MVR用)
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択700W
- 重量 : 24kg
- 外形寸法 : W432×H132.6×D540mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	300,000	390,000	450,000	60,000

EC-50 / BARCO



主な仕様

- ・E2・S3用コントローラー
- 接続性 : Event Master ツールセットからUSB接続
タッチスクリーン・モニター用DVI入力
- 重量 : 12.33kg
- 外形寸法 : W511.56×H244.34×D610.05mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

EC-30 / BARCO



主な仕様

- ・E2・S3用コントローラー
- 接続性 : Event Master ツールセットからUSB接続
- 重量 : 3.18kg
- 外形寸法 : W465.6×H105.4×D321mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

マルチフォーマットライブスイッチャー

AV-UHS500 / Panasonic

4K



主な仕様

- 入力 : 12G/3G-SDI×12、HDMI×5
- 出力 : 12G/3G-SDI×5、HDMI×2
- 使用電源/消費電力 : AC100V/150W
- 重量 : 7kg
- 外形寸法 : W440×H170×D360mm
- ※使用するHDMI入力チャンネル分だけSDI入力が増減されます

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	100,000	130,000	150,000	20,000

V-160HD / Roland



主な仕様

- 映像入力 : SDI×8、HDMI×8
- 音声入力 : SDI×8、HDMI×8、XLR/TRS(Combo)×2、RCA(L/R)×1
- 映像出力 : SDI×3、HDMI×3
- 音声出力 : SDI×3、HDMI×3、XLR×2、RCA(L/R)×1
- 使用電源/消費電力 : AC100V/55W
- 重量 : 3.9kg
- 外形寸法 : W437×H103×D253mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

ブレイク&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

ブレイク&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



マルチフォーマットライブスイッチャー

V-800HD MK II / Roland



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×4、DVI-I×4、アナログRGB×4、コンポジット×4
 出力 : 3G-SDI×2、DVI-I×2、アナログRGB×1、コンポジット×1、HDMI×1 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100V/75W
 重量 : 5.5 kg
 外形寸法 : W482×H116×D275mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

V-800HD / Roland



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×4、DVI-I×4、アナログRGB×4、コンポジット×4
 出力 : 3G-SDI×2、DVI-D×2、アナログRGB×1、コンポジット×1、HDMI×1 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100V/75W
 重量 : 5.5 kg
 外形寸法 : W482×H116×D275mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

マルチフォーマットマトリックススイッチャー

XS-84H / Roland



主な仕様
 入力 : HDMI×8、アナログRGB×8
 出力 : HDMI×4、HDBaseT×4
 使用電源/消費電力 : AC100/70W
 重量 : 5.3kg
 外形寸法 : W481×H88×D353mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

SL-84A / IMAGENICS



主な仕様
 入力 : HDMI×3、DVI-I×3、アナログRGB×2、ステレオRCA×9 (音声)
 出力 : HDMI×4、DVI-I×4、ステレオRCA×4 (音声)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/125W
 重量 : 9.6kg
 外形寸法 : W422×H133×D323mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

MatrixPRO- II MP3G-0808 / BARCO



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×8
 出力 : 3G-SDI×8
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/14W
 重量 : 1.3kg
 外形寸法 : W483×H50mm×D44mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

デジタルシームレススイッチャー

PDS-902 3G / BARCO



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、DVI-I×4、D-Sub15×4
 出力 : プログラム (3G-SDI×1、DVI-D×1、D-Sub15×1)
 プレビュー (DVI-D×1、D-Sub15×1)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/190W
 重量 : 5.67kg
 外形寸法 : W432×H44×D361mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

QVU150-3G / ANALOG WAY



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×2、HDMI×4、DVI-I×4、D-Sub15×4
 出力 : プログラム (3G-SDI×1、DVI-I×1、D-Sub15×1)
 プレビュー (DVI-I×1、D-Sub15×1)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/110W
 重量 : 6.3kg
 外形寸法 : W440×H88×D400mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

マルチシグナル対応シームレススイッチャー

SL-61B / IMAGENICS



主な仕様
 入力 : HDMI×2、DVI-I×2、アナログRGB×2、ステレオRCA×7 (音声)
 出力 : HDMI×1、DVI-I×1、ステレオRCA×1 (音声)
 使用電源/消費電力 : AC90~250V/42W
 重量 : 4.9kg
 外形寸法 : W422×H44×D299mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

V-8HD / Roland



主な仕様
 入力 : HDMI×8
 出力 : HDMI×3
 使用電源/消費電力 : AC100V/39.6W
 重量 : 2.0kg (ACアダプターを除く)
 外形寸法 : W317×H70×D193mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

V-1 SDI / Roland



主な仕様
 入力 : SDI×3、HDMI×2 (※INPUT3は、SDIかHDMIのどちらかを選択)
 出力 : SDI×2、HDMI×1 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 1.2kg
 外形寸法 : W313×H59×D108mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



マルチシグナル対応シームレススイッチャー

V-1HD Plus / Roland



主な仕様
 入力 : HDMI×4
 出力 : HDMI×2
 使用電源/消費電力 : AC100V/25.2W
 重量 : 1.4kg
 外形寸法 : W316×H65×D121mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	11,000	14,300	16,500	2,200

V-1HD / Roland



主な仕様
 入力 : HDMI×4
 出力 : HDMI×1、HDMI×1 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 1.2kg
 外形寸法 : W313×H59×D102mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

RGBスイッチャー

SW6 VGA Ars / Extron



主な仕様
 入力 : D-Sub15×6、Φ3.5ステレオジャック×6
 出力 : D-Sub15×1、ミニ5ピンターミナルブロック×1
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 1.1kg
 外形寸法 : W222×H44×D241mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

SW6 VGARS / Extron



主な仕様
 入力 : D-Sub15×6
 出力 : D-Sub15×1
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 1.1kg
 外形寸法 : W222×H44×D241mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

スキャンコンバーター

ImagePRO 4K / BARCO

4K

主な仕様
 入力 : 12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DP
 出力 : 12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DP
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/125W
 重量 : 6.8kg
 外形寸法 : W484×H43.7×D404.1mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

VIO 4K-V701 / ANALOG WAY

4K

主な仕様
 入力 : SFP、6G-SDI、HDMI1.4、HDMI1.3、DP1.1、DVI-DL、D-Sub15
 出力 : SFP、6G-SDI、HDMI1.4、DP1.1、DVI-DL、D-Sub15
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/320W
 重量 : 6.2kg
 外形寸法 : W482.1×H88×D406mm
 備考 : 【付属オプションボード】OPT-AUDIOXLR-VIO4K×1、OPT-4K60P-SDI-VIO4K×2
 (12G-SFP、12G-SDI、Quad-Link 3G-SDI、HDMI2.0、DP1.2)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

ImagePRO-II / BARCO



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DP、DVI-I、D-Sub15
 出力 : 3G-SDI、HDMI、DP、DVI-D、D-sub15、コンポジット
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/200W
 重量 : 7.1kg
 外形寸法 : W432×H44×D470mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

ImagePRO-3G / BARCO



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、DVI-I、D-Sub15、5BNC
 出力 : 3G-SDI、DVI-D、D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W
 重量 : 4.1kg
 外形寸法 : W432×H38×D332mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

ImagePRO-HD / BARCO



主な仕様
 入力 : HD-SDI、DVI-I、D-Sub15、5BNC
 出力 : HD-SDI、DVI-D、D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W
 重量 : 3kg
 外形寸法 : W432×H38×D330mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

スキャンコンバーター

USP 405 / Extron



主な仕様
 入力 : D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video
 出力 : D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video、コンポーネント
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W
 重量 : 5kg
 外形寸法 : W445×H44×D305mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

VC-1-SC / Roland




主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI、アナログRGB、コンポジット、RCAピン (L/R)、リファレンス
 出力 : 3G-SDI、HDMI、RCAピン (L/R)
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W150×H30×D130mm
 備考 : オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

マルチスキャンコンバーター

HEV-U91 / IMAGENICS

4K



主な仕様
 入力 : HDMI-A×9
 出力 : HDMI-A×1
 消費電力 : 130W
 重量 : 約5.5kg
 外形寸法 : W422mm×H88mm×D300mm(突起物を除く)

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

HEV-U41 / IMAGENICS

4K



主な仕様
 入力 : HDMI×4
 出力 : HDMI×1
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/65W
 重量 : 4kg
 外形寸法 : W422×H44×D300mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

RS-U15 / IMAGENICS

4K



主な仕様
 入力 : HDMI-A×1
 出力 : HDMI-A×2
 消費電力 : 30W
 重量 : 約2.0kg
 外形寸法 : W210mm×H44mm×D230mm (突起物を含まず)

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

MIX-SD4 / IMAGENICS



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×4、ステレオRCA×4 (音声)
 出力 : 3G-SDI×2、ステレオRCA×1 (音声)
 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W
 重量 : 5.2kg
 外形寸法 : W422×H44×D300mm
 備考 : 4画面マルチビューア

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

SDI コンバーター

VC-1-DL / Roland



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1、TRS(L/R)×1 / AES3(TRS)×1
 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1、TRS(L/R)×1 / AES3(TRS)×1
 重量 : 500g
 消費電力 : 8W
 外形寸法 : W150×H30×D130mm(本体のみ)

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

12GM / AJA

4K



主な仕様
 12G-SDIからQuad3G-SDIへまたQuad3G-SDIから12G-SDIへの変換を行います
 入力 : 12G-SDI×4
 出力 : 12G-SDI×4
 消費電力 : 12W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W146.3×H22.9×D102.1mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

SDI → HDMI コンバーター

Hi5-12G / AJA

4K



主な仕様
 入力 : 12G-SDI×1
 出力 : HDMI×1
 消費電力 : 12W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W116.8×H22.9×D102.1mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

Hi5-4K-Plus / AJA

4K



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×4
 出力 : HDMI×1
 消費電力 : 8W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W102×H22×D146mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
レーザーレコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
レーザーレコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器



SDI → HDMI コンバーター

VC-1-SH / Roland



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1、TRS 標準タイプ (L/R)
 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1、TRS 標準タイプ (L/R)
 消費電力 : 8W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W150×H30×D130mm
 備考 : オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

Mini Converter UpDownCross HD / Blackmagic Design



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : 3G-SDI×2、HDMI×1
 消費電力 : 5W
 重量 : 247g
 外形寸法 : W135×H24×D92mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G / Blackmagic Design



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 消費電力 : 2.5W
 重量 : 174g
 外形寸法 : W81×H25×D59mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI wPSU / Blackmagic Design



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 消費電力 : 2.5W
 重量 : 174g
 外形寸法 : W81×H25×D59mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

HDP / AJA



主な仕様

最大解像度 : 1920×1200@60Hz
 外形寸法 : W136×H79×D25mm
 入力 : HD-SDI
 出力 : DVI-D、SD/HD/SD-SDI、オーディオ (RCA、2ch)
 使用電源/消費電力 : DC5 ~ 18V/5W

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

SDI/HDMI → アナログコンバーター

VPC-DX1 / VideoPro



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : DVI-I、YCbCr/CVBS/S-Video出力端子、ステレオミニジャック
 消費電力 : 6.01W
 重量 : 330g
 外形寸法 : W153×H26×D63.6mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

HDMI → SDI コンバーター

HA5-12G / AJA

4K



主な仕様

入力 : HDMI×1
 出力 : 12G-SDI×2
 消費電力 : 12W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W116.8×H22.9×D102.1mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

HA5-4K / AJA

4K



主な仕様

入力 : HDMI×1
 出力 : 3G-SDI×4
 消費電力 : 10W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W147×H20×D99mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

VC-1-HS / Roland



主な仕様

入力 : HDMI×1、TRS 標準タイプ (L/R)
 出力 : HDMI×1、3G-SDI×2、TRS 標準タイプ (L/R)
 消費電力 : 8W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W150×H30×D130mm
 備考 : オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

アナログ ↔ HDMI/DVI

DVC-165 / IMAGENICS



主な仕様

入力 : DVI-I、RCAピンジャック
 出力 : DVI-I、RCAピンジャック
 消費電力 : 10W
 重量 : 710g
 外形寸法 : W100×H40×D180mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

オーディオエンベッダ

12G-AMA / AJA

4K



主な仕様

- ・12G-SDIエンベッダ / ディスエンベッダ
- ・4チャンネルバランス・アナログオーディオI/O

オーディオ入出力 : バランスアナログオーディオはコンバーターの25ピンD-subメスコネクター×1で変換され、4チャンネル入力、4チャンネル出力が可能
 ・付属のブレイクアウトケーブル (25ピンD-subオスコネクター×1)
 ・ブレイクアウトコネクター XLRメス入力×4
 ・ブレイクアウトコネクター XLRオス入力×4

デジタルビデオ入力 : 12G-SDI、SMPTE259/292/424/2081/2082
 デジタルビデオ出力 : 12G-SDI、SMPTE259/292/424/2081/2082
 重量 : 300g
 外形寸法 : W147.3×H25.4×D78.7mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

12G-AM / AJA



主な仕様

オーディオ入出力 : *AES PCM オーディオは 25 ピン D-Sub メスコネクター×1 で変換され、8チャンネル入力、8チャンネル出力がペアで選択可能
 付属のブレイクアウトケーブル (25ピンD-Subオスコネクター×1)
 ブレイクアウトコネクター XLRメス入力×4 (AES3 110 ohm)
 ブレイクアウトコネクター XLRオス出力×4 (AES3 110 ohm)

デジタルビデオ入力 : 12G-SDI BNC×1、SMPTE 259/292/424/2081/2082 シングルリンク SD/HD/2K/ UltraHD/4K シングルリンク 3G-SDI レベル A および B-DL、SMPTE 425

デジタルビデオ出力 : 12G-SDI BNC×1、SMPTE 259/292/424/2081/2082 シングルリンク SD/HD/2K/ UltraHD/4K シングルリンク 3G-SDI レベル A および B-DL、SMPTE 425

消費電力 : 10W
 重量 : 0.3kg
 外形寸法 : W147.32×H25.4×D78.74mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

3G-AM-XLR / AJA



主な仕様

- ・3G-SDIエンベッダ / ディスエンベッダ
- ・8チャンネルのAES I/O

オーディオ入出力 : *AES PCM オーディオは 25 ピン D-sub コネクター×1 で変換され、8チャンネル入力、8チャンネル出力が可能。選択はペア単位で行われます。
 *付属のブレイクアウトケーブル (25ピンD-subコネクター×1)
 ブレイクアウトコネクター XLRメス入力×4 (AES3 110オーム)
 ブレイクアウトコネクター XLRオス出力×4 (AES3 110オーム)

デジタルビデオ入力 : 3G-SDI BNC×1 SMPTE-259/292/424
 デジタルビデオ出力 : 3G-SDI BNC×1 SMPTE-259/292/424
 使用電源/消費電力 : AC100-240V/5W
 重量 : 0.28kg
 外形寸法 : W147.32×H78.74×D25.4mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

3G-AMA / AJA



主な仕様

- ・3G-SDIエンベッダ / ディスエンベッダ
- ・4チャンネル バランスアナログオーディオ I/O

オーディオ入出力 : *バランスアナログオーディオ 1×25ピン D-Sub メスコネクターで変換され、4チャンネル入力、4チャンネル出力が可能
 *付属のブレイクアウトケーブル (1×25ピン D-Sub オスコネクター)
 4×XLRメス入力 (AES3 110オーム)
 4×XLRオス出力 (AES3 110オーム)

デジタルビデオ入力 : 3G-SDI BNC×1、SMPTE-259/292/424
 デジタルオーディオ出力 : 3G-SDI BNC×1、SMPTE-259/292/424
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/3W
 外形寸法 : W147.32×H78.74×D25.4mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

HD10AMA / AJA



主な仕様

- ・デュアルレート対応 (HD-SDI) エンベッダ / ディスエンベッダ
- ・4チャンネルバランス・アナログオーディオI/O

オーディオ : バランスアナログオーディオ
 入力 : HD/SD-SDI
 出力 : 入力に自動追従、BNC×2

使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/30W
 外形寸法 : W147×H79×D25mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

アナログ RGB フレームシンクロナイザー

RS-1600 / IMAGENICS



主な仕様

使用電源/消費電力 : AC90~260V/28W
 重量 : 4kg
 外形寸法 : W422×H44×D300mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

ミックスフォーマットルーター

Smart Videohub 20×20 / Blackmagic Design

4K



主な仕様

・コンパクトなミックスフォーマット6G-SDIビデオルーター

入力 : 10-bit×20 (6G-SDI、SD-SDI、HD-SDI切替可能)
 出力 : 10-bit×20 (6G-SDI、SD-SDI、HD-SDI切替可能)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/34W
 重量 : 2kg
 外形寸法 : W482×H44×D160mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

SDI 分配器

ISD-108A / IMAGENICS

1in 8out



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1 (DVB-ASI対応)
 出力 : 3G-SDI×8 (DVB-ASI対応)
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/6W
 重量 : 1.8kg
 外形寸法 : W120×H44×D230mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プリンター
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プリンター
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器



SDI 分配器

ISD-U104 / IMAGENICS

1in 4out 4K



主な仕様
 ・12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した1 入力4 出力分配器です。
 入力 : SDI×1
 出力 : SDI×4
 対応規格 : SMPTE ST 2082-1 準拠 (12G-SDI) SMPTE ST 424 準拠 (3G-SDI) SMPTE ST 292-1 準拠 (HD-SDI) SMPTE ST 259-C 準拠 (SD-SDI) DVB-ASI 準拠 (270Mb/s)
 使用電源/消費電力 : AC100V ~ AC240V/6W
 重量 : 1.7kg
 外形寸法 : W210×H44×D230mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

ISD-104A / IMAGENICS

1in 4out



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1 (DVB-ASI対応) 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/3W
 出力 : 3G-SDI×4 (DVB-ASI対応) 重量 : 790g
 外形寸法 : W130×H44×D130mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

ISD-104 / IMAGENICS

1in 4out



主な仕様
 入力 : HD-SDI×1 (DVB-ASI対応) 使用電源/消費電力 : AC100V/6W
 出力 : HD-SDI×4 (DVB-ASI対応) 重量 : 790g
 外形寸法 : W130×H44×D130mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

HD5DA / AJA

1in 4out



主な仕様
 入力 : HD-SDI×1 (SMPTE259M)
 出力 : HD-SDI×4 (SMPTE259M)、イコライジング、リクロッキング
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/30W
 外形寸法 : W133×H61×D25mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

DDA-20 / VIDEOTRON

1in 2out



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1 使用電源/消費電力 : AC100V-240V/2.50W
 出力 : 3G-SDI×2 重量 : 200g
 外形寸法 : W40×H20×D80mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

HDMI 分配器

VAC-1000HD / IDK

1in 10out



主な仕様
 ・EDIDエミュレート機能 (コピー機能付)
 ・HDCP対応
 入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC100V/35W
 出力 : HDMI×10 重量 : 3.0kg
 最大解像度 : 1080p/2048×1152 外形寸法 : W430×H44×D250mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

HD-5 / IMAGENICS

1in 5out



主な仕様
 入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC90~250V/8W
 出力 : HDMI×5 重量 : 2.1kg
 最大解像度 : 1080p/2048×1152 外形寸法 : W210×H44×D230mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

UHD-14 / IMAGENICS

1in 4out 4K



主な仕様
 入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC90V ~ 250V/30W
 出力 : HDMI×4 重量 : 1.9kg
 最大解像度 : 2160P/3840×2160 外形寸法 : W210×H44×D230mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

VAC-4000UHD / IDK

1in 4out 4K



主な仕様
 入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 出力 : HDMI×4 重量 : 1.5kg
 最大解像度 : 4K 外形寸法 : W210×H44×D200mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

DVI 分配器

DVI DA8 Plus / Extron

1in 8out



主な仕様
 入力 : DVI-I×1 使用電源/消費電力 : AC100V/24W
 出力 : DVI-I×8 重量 : 1.3kg
 最大解像度 : 1080p/1920×1200 外形寸法 : W440×H44×D216mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器



DVI 分配器

DVH-17 / IMAGENICS

1in
7out

主な仕様
 入力 : DVI-D×1、アナログオーディオ×1 使用電源/消費電力 : AC90～250V/20W
 出力 : DVI-D×7、アナログオーディオ×7 重量 : 3.3kg
 最大解像度 : WUXGA 外形寸法 : W422×H44×D230mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

(単位:円)

DVI DA4 Plus / Extron

1in
4out

主な仕様
 入力 : DVI-D×1
 出力 : DVI-D×4
 最大解像度 : 1080p/1920×1200
 使用電源/消費電力 : AC100～240V/18W
 重量 : 1.3kg
 外形寸法 : W222×H44×D76mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

(単位:円)

DVH-14 / IMAGENICS

1in
4out

主な仕様
 入力 : DVI-D×1 アナログオーディオ×1
 出力 : DVI-D×4、アナログオーディオ×4
 最大解像度 : WUXGA
 使用電源/消費電力 : AC90～250V/12W
 重量 : 2.1kg
 外形寸法 : W210×H44×D230mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

(単位:円)

Display Port 分配器

VS194 / ATEN

1in
4out
4K

主な仕様
 入力 : DisplayPort×1 (メス)
 出力 : DisplayPort×4 (メス)
 使用電源/消費電力 : AC100～240V/DC5V
 重量 : 330g
 外形寸法 : W125×H25×D80mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

(単位:円)

RGB 分配器

ADA6 300MXHV / Extron

1in
6out

主な仕様
 入力 : 5BNC×1
 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs、コンポジット、コンポーネント、S-VIDEO)
 出力 : 5BNC×6
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 2kg
 外形寸法 : W210×H108×D160mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

(単位:円)

P/2 DA6xi / Extron

1in
6out

主な仕様
 入力 : D-Sub15×1 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)
 出力 : D-Sub15×6 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 重量 : 0.9kg
 外形寸法 : W221×H41×D152mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

(単位:円)

P/2 DA4 Plus / Extron

1in
4out

主な仕様
 入力 : D-Sub15×1 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)
 出力 : D-Sub15×4 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 重量 : 1kg
 外形寸法 : W222×H44×D239mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

(単位:円)

ビデオ分配器

DA-212 / IMAGENICS

1in
12out
映像
音声

主な仕様
 映像 : BNC
 音声 : ピンジャック (L/R)
 使用電源/消費電力 : AC100V/6W
 重量 : 4kg
 外形寸法 : W422×H44×D230mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

(単位:円)

VA-1000 / 梅沢技研

1in
3out
映像
音声

主な仕様
 映像 : BNC
 音声 : ピンジャック (L/R)
 使用電源/消費電力 : AC100V/2W
 重量 : 1.1kg
 外形寸法 : W110×H61×D122mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

(単位:円)

DA8V/4V DualEQ / Extron

1in
8out
2in
4out
映像

主な仕様
 映像 : BNC
 使用電源/消費電力 : AC100V/8W
 重量 : 0.9kg
 外形寸法 : W221×H43×D152mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

(単位:円)



プラグアンドプレイエミュレーター

DDC-03UHD / IDK

4K



主な仕様

入力 : HDMI × 1
 出力 : HDMI × 1
 最大解像度 : 4K60P
 使用電源/消費電力 : DC5V/2W
 重量 : 200g
 外形寸法 : W88×H23×D70mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

DM-C4K / IMAGENICS

4K



主な仕様

入力 : HDMI × 1
 出力 : HDMI × 1
 最大解像度 :
 使用電源/消費電力 : DDC5V0.3/1.5W
 重量 : 150g
 外形寸法 : W70×H23×D65mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

DM-C3 / IMAGENICS

主な仕様

入力 : HDMI × 1
 出力 : HDMI × 1
 最大解像度 : 1920 × 1200
 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA
 重量 : 150g
 外形寸法 : W70×H23×D65mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

DM-C2 / IMAGENICS

主な仕様

入力 : DVI-I × 1 (HDCP対応)
 出力 : DVI-I × 1
 最大解像度 : 1920 × 1200
 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA
 重量 : 150g
 外形寸法 : W70×H23×D65mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

DM-C1A / IMAGENICS

主な仕様

入出力 : D-Sub15 × 1
 最大解像度 : 2048 × 1152
 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA
 重量 : 160g
 外形寸法 : W70×H23×D65mm (突起部含まず)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

VGA-EDID / CONNECTPRO



主な仕様

入出力 : D-sub15 × 1、USB × 1
 最大解像度 : 1920 × 1200@60Hz
 使用電源 : DC5V
 重量 : 70g
 外形寸法 : W45 × H70 × D22mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

RGB インターフェース

CIF-12H / IMAGENICS



主な仕様

入力 : D-sub × 1、Φ3.5ステレオジャック × 1
 出力 : D-sub × 1、5BNC × 1、Φ3.5ステレオジャック × 2
 使用電源/消費電力 : AC100V/6W
 重量 : 850g
 外形寸法 : W130 × H44 × D130mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

ITF-4030 / 梅沢技研



主な仕様

入力 : D-sub15 × 1
 出力 : 5BNC × 1、D-sub × 3 (ディスプレイスルーアウト × 1)
 使用電源/消費電力 : AC100V/3.4W
 重量 : 770g
 外形寸法 : W88.4 × H78 × D105mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

HDMI ケーブル補償器

EXT-HDMI-141SBP / Gefen



主な仕様

入力 : HDMI × 1 出力 : HDMI × 1
 最大解像度 : 1080p (1920 × 1200)
 使用電源/消費電力 : AC100V/5W
 外形寸法 : W41 × H28 × D45mm
 備考 : アダプター付属、イコライザー搭載、最大60mまで延長可能

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

RGB ケーブル補償器

CAE-300FB / IMAGENICS



主な仕様

入力 : 5BNC × 1又はD-Sub15 × 1
 出力 : 5BNC × 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 重量 : 2.6kg
 外形寸法 : W210 × H44 × D230mm
 備考 : 3C2Vにて140mまで、5C2Vにて200mまで補償

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600



SDI 光伝送器

12G-SDI ⇔ Fiber 伝送器 / MuxLab

4K



主な仕様
 入力 : [TX] XVVSDI2FIBERT1-12G 12G-SDI×1、[RX] XVVSDI2FIBERT1-12G Optical CON DUO×1 (マルチモード)
 出力 : [TX] XVVSDI2FIBERT1-12G Optical CON DUO×1 (マルチモード)、[RX] XVVSDI2FIBERT1-12G 12G-SDI×2
 重量 : 1kg
 電源/消費電力 : 内蔵電源 PowerCON True1入力 PowerCON True1出力/25W
 外形寸法 : W107×H50×D180mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

MUX-ES500734 / MuxLab

4K



主な仕様
 ・複数のSDI信号を長距離伝送 (SM最長80km/MM最長400m)
 ・複数系統の6G/3G/HD-SDI伝送 (単方向最大9Gbps)
 ・1芯で単方向伝送に対応
 入力 : 6G-SDI×1、3G-SDI×3、光コネクタLC型 (SC変換ケーブル付属)
 出力 : 6G-SDI×1、3G-SDI×3、光コネクタLC型 (SC変換ケーブル付属)
 使用電源/消費電力 : DC12V/3A、8W
 外形寸法 : W110×H32×D110mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)、1セット2個

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

FTS-M / OPHIT

4K



主な仕様
【送信器】
 入力 : 3G-SDI×4
 出力 : 光コネクタSC型
 使用電源/消費電力 : DC5V/2A
 外形寸法 : W106×H23×D70mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)
【受信器】
 入力 : 光コネクタSC型
 出力 : 3G-SDI×4
 使用電源/消費電力 : DC5V/2A
 外形寸法 : W106×H23×D70mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

OS-1T/OS-1R / IMAGENICS



主な仕様
【送信器】
 入力 : 3G-SDI
 出力 : 光コネクタSC型、SDIモニタ出力
 使用電源/消費電力 : DC5V/2.5W
 重量 : 280g
 外形寸法 : W100×H25×D75mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)
【受信器】
 入力 : 光コネクタSC型
 出力 : 3G-SDI×2
 使用電源/消費電力 : DC5V/2.5W
 重量 : 280g
 外形寸法 : W100×H25×D75mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

HDMI 光伝送器

CRO-UF1T/CRO-UF1R / IMAGENICS

4K



主な仕様
【送信器】
 入力 : HDMI×1
 出力 : 光コネクタSC型
 使用電源/消費電力 : DC5V/6W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)
【受信器】
 入力 : 光コネクタSC型
 出力 : HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC5V/6W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	18,000	23,400	27,000	3,600

CRO-FD24TX/CRO-FD24RX / IMAGENICS



主な仕様
【送信器】
 入力 : HDMI×1
 出力 : 光コネクタSC型
 使用電源/消費電力 : DC5V/0.8W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)
【受信器】
 入力 : 光コネクタSC型
 出力 : HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC5V/0.8W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

CRO-U112TX/URS2A / IMAGENICS

4K



主な仕様
【送信器】
 入力 : HDMI-A×1
 出力 : BNC×2
 消費電力 : 7.5W
 重量 : 約550g
 外形寸法 : W100mm×H25mm×D150mm(突起物を除く)
【受信器】
 入力 : BNC×1
 出力 : HDMI-A×1、BNC×1
 消費電力 : 6W
 重量 : 約550g
 外形寸法 : W100mm×H25mm×D150mm(突起物を除く)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

HDMI 信号同軸延長器

CRO-H26T/CRO-H26R / IMAGENICS



主な仕様
【送信器】
 入力 : HDMI×1
 出力 : BNC×2
 使用電源/消費電力 : DC5V/3W
 重量 : 550g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm
 ※SDIケーブルは付属しません
【受信器】
 入力 : BNC×1
 出力 : HDMI×1、BNC×1
 使用電源/消費電力 : DC5V/3W
 重量 : 550g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

カメラ&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

カメラ&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



HDMI 信号同軸延長器

PCE122-S/PCE122-R / Aavara



主な仕様

【送信器】

入力 : HDMI19ピン TypeAメス×1
 出力 : BNCメス×2
 最大解像度 : 1920×1080
 使用電源/消費電力 : DC5V/5W
 重量 : 250g
 外形寸法 : W92×H27×D120mm

【受信器】

入力 : BNCメス×1
 出力 : HDMI19ピン TypeAメス×1、BNCメス×1
 最大解像度 : 1920×1080
 使用電源/消費電力 : DC5V/5W
 重量 : 250g
 外形寸法 : W92×H27×D120mm

※SDIケーブルは付属しません

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

DVI 光伝送器

DSP-M / OPHIT



主な仕様

最大解像度 : HDTV/1080P PC/WUXGA (60Hz)
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

DVI-HDCP-OPTM-TX90/DVI-HDCP-OPTM-RX90 / Lightware



主な仕様

解像度 : 1920×1200、2048×1080
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

光ファイバーケーブル / SEI



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
200m	20,000	26,000	30,000	4,000
150m	15,000	19,500	22,500	3,000
100m	10,000	13,000	15,000	2,000
50m	5,000	6,500	7,500	1,000
30m	3,000	3,900	4,500	600

RGB ツイストペアケーブル伝送器

UTX-500A/URX-500A / IMAGENICS



UTX-500A (送信器)



URX-500A (受信器)

主な仕様

・XGA~WUXGAの信号を100m伝送可能 ※専用ケーブル (100m) 付

【送信器】 入力 : アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、音声 (L・R)
 出力 : CAT5

使用電源/消費電力 : AC90~125V/5W
 重量 : 1.7kg

外形寸法 : W210×H44×D230mm

【受信器】 入力 : CAT5
 出力 : アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、音声 (L・R)

使用電源/消費電力 : AC90~125V/10W
 重量 : 1.8kg

外形寸法 : W210×H44×D230mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

光メディアコンバーター

HME2-1100SX / Hobbes



主な仕様

規格 : IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3z 1000BASE-SX、IEEE802.3x

伝送及びフィルタリングレート : 14880pps/10Mbps、148810pps/100Mbps、1488100pps/1000Mbps
 使用電源/消費電力 : 12VDC/最大2.76W 0.23A@12VDC

重量 : 150g

外形寸法 : W80.3×H23.8×D109.2mm

備考 : 1セット (2台)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

ワーブ&ブレンドボックス

WB1920 / BARCO



主な仕様

入力 : DVI-D×1

出力 : DVI-D×1

使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W

外形寸法 : W216×H435×D261.6mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

HD 信号ワイヤレス伝送システム

Tomahawk SDI / Paralinx



主な仕様

【送信機】 入力 : 3G-SDI×1
 電源 : 7-17V

重量 : 178g

外形寸法 : W67×H108×D21mm

【受信機】 出力 : 3G/HD-SDI×2
 電源 : 7-17V

重量 : 340g

外形寸法 : W128×H143×D33mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

1丁機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

1丁機器

配信機器



メディアサーバー

disguise vx2 / disguise

4K



主な仕様

同期制御や同時再生能力に優れたハイパフォーマンスサーバー rxと組み合わせる事でバーチャルスタジオ等のxR技術を使った撮影が可能

入力 : 12G-SDI×1 or 3G-SDI×8 or 2160p60×2 (Quad Split)
※HD-BNC→BNC変換付属

出力 : 3G-SDI×8 or 2160p60 (Quad Split) ×2
DP (GUI) ×1

使用電源/消費電力 : 115V/600W
※付属UPSで120Vに昇圧

重量 : 16.5kg

外形寸法 : W435×H178×D593mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	400,000	520,000	600,000	80,000

disguise rx / disguise

4K



主な仕様

強力なGPUでハイクオリティなCGをリアルタイムレンダリング
25Gb/secの高速ネットワークでレンダリング映像をVX2に低遅延非圧縮転送

入力 : Video over IP

出力 : Video over IP(RenderStream)、DP×1(GUI)

使用電源/消費電力 : 100V/600W

重量 : 32kg

外形寸法 : W438.5×H88.5×D760mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	200,000	260,000	300,000	40,000

WATCHOUT / dataton

4K



主な仕様

入力 : DVI-H×2

出力 : DP×4 (4K使用時の最大同時出力は3系統まで)

使用電源/消費電力 : AC100V/500W

重量 : 18.3kg

外形寸法 : W444×H176×D532mm

【オプション】

●プロダクション用PC 1日 50,000円 2日 65,000円 3日 75,000円 以後1日 10,000円

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	100,000	130,000	150,000	20,000

WATCHPAX4 / dataton

4K



主な仕様

出力 : DP×4

使用電源 : AC100V

重量 : 2.95kg

外形寸法 : W214×H43×D276mm

【オプション】

●プロダクション用PC 1日 50,000円 2日 65,000円 3日 75,000円 以後1日 10,000円

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

HDD プレーヤー / レコーダー

T2 4K Elite / grass valley

4K



主な仕様

入力 : 3G-SDI×4

出力 : 3G-SDI×4 (4Kモード)、3G-SDI×3 (同期再生は2ch)

タイムコード : 入力=LTC×1、出力=LTC×2

データ用ドライブ : 2TB SSD (1TB×2/RAID-0)

録画可能時間(目安) : GlassValleyHQX 150Mbps : 28時間、XDCAM HD422 : 72時間 ※SP1以降で対応

使用電源/消費電力 : AC100V ~ 240V/200W

重量 : 16.5kg

外形寸法 : W430×H142×D550mm (突起物除く)

備考 : キーボード、マウス、23.8インチモニター×1付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	90,000	117,000	135,000	18,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

メディアプレーヤー / レコーダー

xPressCue / Theatrinx

4K



主な仕様
 メディアドライブ : Professional M.2 solid-state drive (SSD)
 出力 : 12G-SDI×2, HDMI×1, DisplayPort×1
 使用電源/消費電力 : AC100V/80W
 重量 : 3.75kg
 外形寸法 : W482.6×H43.43×D178mm
 備考 : ノートPC+コントローラー (Stream Deck MK.2) 付属

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

Ki Pro® Ultra / AJA

4K



主な仕様
 メディアドライブ : AJA Pak SSD
 出力 : 3G/HD-SDI×4, HDMI×1
 使用電源/消費電力 : AC120V ~ 240V/65W
 重量 : 2.6kg
 外形寸法 : W219.46×H84×D237.24mm (突起物除く)
 付属品 : AJA Pak Media (Pak1000/1TB)×2, AJA Pak Dock

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	35,000	45,500	52,500	7,000

HyperDeckStudio HD Plus / Blackmagic Design

4K



主な仕様
 メディアドライブ : SDカード×2, USB-C 3.0×1 (SD, HD, 2K DCI, Ultra HD, 4K DCIでの外部収録用)
 入力 : 6G-SDI×1, HDMI×1
 出力 : 6G-SDI×2, HDMI×1
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/100W
 重量 : 1.15kg
 外形寸法 : W210×H44.2×D177mm (突起物含む)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

HyperDeckStudio HD Mini / Blackmagic Design



主な仕様
 メディアドライブ : SDカード×2, USB-C 3.0拡張ポート×1 (SD, HD, 2K DCIでの外部収録用)
 入力 : 3G-SDI×1
 出力 : 3G-SDI×1, HDMI×1
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/50W
 重量 : 820g
 外形寸法 : W140×H44.2×D177mm (突起物含む)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

HyperDeck Studio Mini / Blackmagic Design

4K



主な仕様
 メディアドライブ : SDカード×2 (SD/HD/UHD収録)
 入力 : 6G-SDI×1
 出力 : 6G-SDI×2, HDMI×1
 使用電源 : AC100V ~ 240V
 重量 : 580g
 外形寸法 : W140×H44×D170mm (突起物含む)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

Blackmagic Video Assist 4K / Blackmagic Design

大阪在庫

4K



主な仕様
 入力 : 6G-SDI×1, HDMI×1
 出力 : 6G-SDI×1, HDMI×1
 使用電源/消費電力 : +12V国際対応電源、LP-E6リチウムイオンバッテリー×2
 重量 : 790g
 外形寸法 : W189×H130.5×D32.5mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

メディアプレーヤー

PMW-PZ1 / SONY

4K



主な仕様
 メディアドライブ : SxSメモリーカードドライブ (ExpressCard/34×1)
 出力 : 3G/HD-SDI×4, HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC11V ~ 19.5V/35W
 重量 : 2.3kg
 外形寸法 : W212×H84×D200mm (突起物除く)
 備考 : 3.5型カラーLCDモニター内蔵

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

BS/XT1144 / Bright Sign

4K



主な仕様
 入力 : HDMI, MicroSDスロット
 出力 : HDMI
 最大解像度 : 4096×2160×60p
 重量 : 570g
 外形寸法 : W179.9×H21.9×D204.2mm
 対応ビデオフォーマット : H.264, H.265, VP9, ts, mov, mp4, mkv, MPEG-2, MPEG-1, mpg, vob, m2ts, wmv

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

BS/HD1025 / Bright Sign

4K



主な仕様
 入力 : MicroSDスロット
 出力 : HDMI
 最大解像度 : 4096×2160×60p
 重量 : 630g
 外形寸法 : W205.5×H19.2×D186.5
 対応ビデオフォーマット : H.264, H.265, VP9, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, mp4, mov, mkv, webm, ts, mpg, mpeg, ps, mp2, mpv, avi, hevc, mjpg

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

BS/HD1024 / Bright Sign

4K



主な仕様
 入力 : MicroSDスロット
 出力 : HDMI
 最大解像度 : 4096×2160×60p
 重量 : 340g
 外形寸法 : W159.9×H22×D144.2mm
 対応ビデオフォーマット : H.264, H.265, VP8, ts, mov, mp4, mkv, MPEG-2, MPEG-1, mpg, vob, m2ts

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー & レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー & レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

メディアプレーヤー

AS1080 / ADTECHNO



主な仕様
 メディアドライブ : SDHCカード ※USBメモリ (一度SDカードにコピーが必要)
 映像出力 : HDMI×1
 音声出力 : SPDIF (光デジタル)×1、3.5mmミニピン×1
 使用電源/消費電力 : DC12V/6W
 重量 : 420g
 外形寸法 : W107×H28.8×D153.5mm (突起物除く)
 備考 : SDHCカード付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

ブルーレイ・HDD プレーヤー/レコーダー

DMR-T4000R / Panasonic



主な仕様
 録画ディスク : BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
 再生可能ディスク : BD-RE/-R (SL : 片面1層/DL : 片面2層)、BD-Video Blu-ray 3D、BD-LIVE、BD-ROM
 入力端子 : HD-SDI×1、HDMI×1、コンポジット×1、2chアナログ音声×1
 出力端子 : HD-SDI×1、HDMI×1、コンポジット×1、2chアナログ音声×1、HD-SDIスルー×1
 HDD容量 : 1TB
 使用電源/消費電力 : AC100V/22W
 重量 : 2.6kg
 外形寸法 : W430×H59×D217mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

DMR-BRW520 / Panasonic



主な仕様
 録画ディスク : BD-RE/-R、DVD-RAM/-R/-R DL/-RW
 再生可能ディスク : BD-RE/-R/-Video、Ultra HD Blu-ray、DVD-RAM/-R/-RW/+R/+RW/-Video、CD-DA/-R/RW
 HDD容量 : 500GB
 使用電源/消費電力 : AC100V/16W
 重量 : 1.8kg
 外形寸法 : W430×H41.5×D179mm
 備考 : 【受信チャンネル】VHF (1~12ch)、UHF (13~62ch)、CATV (C13~C63ch)、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

DMR-BR580-K / Panasonic



主な仕様
 録画ディスク : BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
 再生可能ディスク : BD-RE/-R、BD-Video BD-LIVE、DVD-RAM DVD-RW+RW、DVD-R+R、DVD-RDL+RDL、DVD-Video、CD-DA、CD-R/RW
 HDD容量 : 500GB
 使用電源/消費電力 : AC100V/22W
 重量 : 2.8kg
 外形寸法 : W430×H59×D199mm
 備考 : 地上波デジタル放送チューナー付

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

DVD・HDD プレーヤー/レコーダー

DMR-EX300-S / Panasonic



主な仕様
 録画ディスク : DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R
 再生可能ディスク : DVD-RAM/+R/-R/+RW/-RW、DVD-Video、DVD-Audio、VCD、CD-DA、CD-R/RW
 HDD容量 : 400GB
 使用電源/消費電力 : AC100V/47W
 重量 : 5.6kg
 外形寸法 : W430×H79×D396mm
 備考 : 地上波デジタル放送チューナー付

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

ブルーレイプレーヤー

DMP-T1000-K / Panasonic



主な仕様
 再生可能ディスク : BD-ROM、BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD-Video、DVD-R DL/+R/±RW/+R DL、CD-Audio、CD-R/RW
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 3.3kg
 外形寸法 : W430×H59×D313mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

DVD プレーヤー

DVD-V8000 / Pioneer



主な仕様
 再生可能ディスク : DVD-VIDEO、DVD-R/RW、DVD-RW VRモード、ビデオCD、CD-DA、CD-R、CD-RW
 使用電源/消費電力 : AC100V/19W
 重量 : 5.3kg
 外形寸法 : W420×H86.2×D309.2mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	9,000	11,700	13,500	1,800

DVD-S50 / Panasonic



主な仕様
 再生可能ディスク : DVD-RAM/DVD±RW/±R/±RDL、CD-RW/-R
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 2.2kg
 外形寸法 : W430×H43×D251mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

LED

LED

プロジェクター

プロジェクター

スクリーン

スクリーン

モニター

モニター

映像周辺機器

映像周辺機器

プレイヤー & レコーダー

プレイヤー & レコーダー

カメラ

カメラ

カメラ収録システム

カメラ収録システム

会議用機器

会議用機器

音響機器

音響機器

IT機器

IT機器

配信機器

配信機器

ビデオカメラ (業務用)

AG-UX180 / Panasonic

4K



主な仕様
 出力 : 3G-SDI, HDMI, AV 端子
 電源電圧 : DC12V (ACアダプター使用時) / DC7.28V (バッテリー使用時)
 消費電力 : 19.7W
 重量 : 2.4kg
 外形寸法 : W173×H195×D392mm
 備考 : SDXCメモリーカード、MOV/MP4/AVCHD、879万画素 (UHD/FHD) 946万画素 (4K) 20倍 (光学)、30倍 (デジタル) ズーム

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

HVR-Z5J / SONY



主な仕様
 出力 : HDMI, HDV/DV, A/VR
 電源電圧 : DC8.4V
 消費電力 : HDV記録時=7.1W DVCAM/DV(SP)記録時=6.8W
 重量 : 2.2kg
 外形寸法 : W169×H188×D451mm
 備考 : 0.8倍ワイドコンバージョンレンズ (VCL-HG0872K) 付属
 HDV/DVCAM/DV (SP) MiniDV使用可能 112万画素×3、20倍 (光学) ズーム

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

PXW-Z90/CJ / SONY

4K



主な仕様
 電源電圧 : DC12V (バッテリー時: DC7.4V)
 消費電力 : 約7W
 重量 : 約1.39kg
 外形寸法 : W130×H181.5×D287mm
 備考 : バッテリーパック 3410mAh (NP-FV100A)
 2連バッテリーチャージャー (AC-VQV10)
 有線マイクホン (EMC-MS2) 付属

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	18,000	23,400	27,000	3,600

カメラ用レインカバー

主な仕様
 備考: SONYカメラ
 PXW-X70/PXW-Z90/
 HXR-NX80 用



1日	2日	3日	以後1日
1,000	1,300	1,500	200

POVCAM

AG-UMR20 / Panasonic

4K



主な仕様
 記録メディア : SDXCメモリーカード
 入力 : 3G/HD-SDI×1
 出力 : 3G/HD-SDI×1、HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC7.28V (バッテリー使用時)、DC12V (ACアダプター使用時)
 重量 : 約590g
 外形寸法 : W100×H53.5×D140mm (突起物除く)
 備考 : バッテリーパック (AG-VBR59)、バッテリーチャージャー (AG-BRD50) 付属

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

AG-UCK20 / Panasonic

4K



主な仕様
 電源電圧/消費電力 : DC9V (専用レコーダー AG-UMR20より供給) / 0.6A
 重量 : 約325g
 外形寸法 : W64×H72×D131mm
 備考 : カメラヘッドオプションケーブル (AG-C20020G)
 ワイドコンバージョンレンズ (HD-7049PRO)
 ボールヘッドクランプ (MS-21 II)
 カメラ雲台 付属

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

ビデオカメラ (民生用)

HDR-CX680 / SONY



主な仕様
 内蔵メモリーが2倍になった手ブレに強い高画質モデル
 記録メディア : 内蔵メモリー (64GB)
 マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード
 メモリースティックマイク
 ズーム : 光学30倍/デジタル350倍、全画素超解像60倍
 モニター : 3.0インチ (16:9)
 総画素数 : 251万画素
 消費電力 : 2.5W
 重量 : 約305g (本体のみ)
 外形寸法 : W57.5×H66×D134.5mm (バッテリー含む)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

HDR-CX675 / SONY



主な仕様
 出力 : HDMIマイクロコネクタ、マルチ/マイクロUSB
 記録メディア : 内蔵メモリー (32GB)、マイクロSDHCメモリーカード、メモリースティックマイク
 ズーム : 光学30倍/デジタル350倍
 モニター : 3.0インチ (16:9)
 総画素数 : 251万画素
 重量 : 360g
 消費電力 : 2.5W
 外形寸法 : W57.5×H66×D121mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

HDR-HC9 / SONY



※広角レンズ (VCL-HGA07B) 付

主な仕様
 出力 : HDMI, HDV/DV、特殊D端子、マルチAV
 記録メディア : [動画] DVテープ [静止画] メモリースティック
 ズーム : [動画] 光学10倍 (デジタル20倍) [静止画] 光学10倍
 モニター : 2.7インチ (16:9)
 総画素数 : 320万画素
 重量 : 550g
 消費電力 : 4.5W
 外形寸法 : W82×H82×D138mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

三脚

504HD&546BK / Manfrotto



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様
 使用カメラ重量 : 12kg以下
 高さ : 465 ~ 1710mm
 重量 : 6.3kg
 備考 : リモコン操作機能付 (MVR901ECPL)
 スパイク石突用三脚スプレッター付 (165MV)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

三脚

VCT-VPR100 / SONY



主な仕様
 使用カメラ重量 : 5kg以下
 高さ : 735 ~ 1505mm
 重量 : 3.4kg
 備考 : リモコン操作機能付 (SONY)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

※カメラ本体は別途となります。

VCT-1170RM / SONY



主な仕様
 使用カメラ重量 : 5kg以下
 高さ : 735 ~ 1505mm
 重量 : 3.3kg
 備考 : リモコン操作機能付 (SONY)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

※カメラ本体は別途となります。

TH-X / Lidec



主な仕様
 使用カメラ重量 : 4kg以下
 高さ : 755 ~ 1590mm
 重量 : 3.1kg

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

※カメラ本体は別途となります。

DL-2RB / Lidec



レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

VCT-VPR1 / SONY



主な仕様
 使用カメラ重量 : 3kg以下
 高さ : 480 ~ 1465mm
 重量 : 1.4kg
 備考 : リモコン操作機能付 (SONY製カメラ制御)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

※カメラ本体は別途となります。

VW-CT45 / Panasonic



主な仕様
 使用カメラ重量 : 3kg以下
 高さ : 520 ~ 1480mm
 重量 : 1.4kg

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

※カメラ本体は別途となります。

監視用カメラ

AW-UE150K / Panasonic



主な仕様
 消費電力 : 4.0 A (XLRコネクター入力)、1.2 A (PoE++ 電源)
 質量 : 約4.2 kg
 外形寸法 : W213mm×H267mm×D219mm
 備考 : ・【対応コントローラー】
 AW-RP150GJ、AW-RP60GJ、AW-RP50[当社保有]、AK-HRP1000

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

AW-HE70SK9 / Panasonic



主な仕様
 消費電力 : 1.2A、DC12V
 質量 : 1.5kg
 外形寸法 : W160×H186×D166mm
 備考 : ・【対応コントローラー】
 AW-RP150GJ、AK-HRP1000、AW-PR50[当社保有]

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	35,000	45,500	52,500	7,000

AW-RP50 / Panasonic



主な仕様
 質量 : 1.1kg
 外形寸法 : W210×H67×D177mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

JLC-CAM-61P-BK / JUNS



主な仕様
 ・PoE標準対応
 出力 : HD-SDI、HDMI、USB2.0、RJ45
 ズーム : 光学20倍
 解像度 : 1080P60/50、1080i60/50/59.94、1080p30/25、720p60/50
 消費電力 : 30W
 質量 : 1.31kg
 外形寸法 : W151×H190×D170mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

JLC-CON-DX / JUNS



主な仕様
 ・JLC-CAM-61P-BK用コントローラー
 質量 : 1.3kg
 外形寸法 : W350×H120×D180mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フーヤ&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フーヤ&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器



HD システム

(単位：円)

1CAM 位置固定 HD カメラ 中継

レンタル価格	1日
	120,000

収録なし
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン1名

1CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (8 時間以内)

レンタル価格	1日
	150,000

8時間以内の撮影収録
MP4/Blu-ray 納品可能
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン1名 VTR収録機材 ビデオオペレーター1名

2CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (8 時間以内)

レンタル価格	1日
	400,000

カメラ2台のスイッチング映像を収録 8時間以内
MP4/Blu-ray 納品可能
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン2名 スイッチャーオペレーター1名 VTR収録機材
ビデオオペレーター1名

3CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (8 時間以内)

レンタル価格	1日
	500,000

カメラ3台のスイッチング映像を収録 8時間以内
MP4/Blu-ray 納品可能
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン3名 スイッチャーオペレーター1名 VTR収録機材
ビデオオペレーター1名

※上記料金は1日間（設営・本番・撤去）、東京都23区内の料金です。

以下の場合には別途お見積りとなります。

- 前日の拘束時間が半日の場合：1.5日分の料金となります。
- 前日の拘束時間が半日を超える場合：2日分の料金となります。
- 会場が東京都23区外の場合
- 他、上記の料金条件に当てはまらない場合

※収録用テープ・メディア代は別途御請求となります。

(単位：円)

追加オプション	
ズームレンズ 40倍HDズームレンズ	60,000
カメラアシスタント	36,000
データ変換費 (WMV/MP4/MOV)	5,000/1時間

*収録・中継に追加の金額になります。

*その他編集加工費につきましては別途ご相談させていただきます。



LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

フレイム&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



リモートプレゼンシステム

EOC-KVMUSA1/EOC-KVMUSA2 & CS1784A / CONNECTPRO/ATEN



EOC-KVMUSA1
 ・USBコンソールKVMエクステンダー
 使用電源/消費電力 : AC100V/1.2W (EOC-KVMUSA1-T)
 AC100V/3.5W (EOC-KVMUSA1-R)
 重量 : 460g (EOC-KVMUSA1-T)
 440g (EOC-KVMUSA1-R)
 外形寸法 : W165×H28×D85mm

CS1784A
 ・KVMスイッチャー
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/9W
 重量 : 930g
 外形寸法 : W270×H55×D87mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

計時回線

PRO-2000 / D'SAN



主な仕様
 ・講演時間をセットし、講演者と座長に残時間を表示します
 ・親機 (1台) ・子機 (2台) セット

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

ASL4-ND3 / D'SAN



主な仕様
 重量 : 3.3kg
 外形寸法 : W558×H168×D80mm
 備考 : 使用する際には別途親機 (PRO-2000) が必要となります

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	10,800	14,400	2,400

次座長次演者表示灯

表示灯 / HMT



主な仕様
 ・次座長、次演者 2枚セット LEDタイプ
 ※乾電池でも使用可能 (乾電池別途)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

レーザーポインター

ELP-G10/サシ -83 / コクヨ



主な仕様
 ELP-G10 外形寸法 : φ13 ×166.2mm 重量 : 58g 電池 : 単4電池×2本
 サシ-83 外形寸法 : φ13 ×160mm 重量 : 72g 電池 : 単4電池×2本 ※電池別途

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

色:グリーン

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

卓上ライト

卓上ライト



主な仕様
LEDライト LFX1-Classic2

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
		500	900	1,200

ケーブルプロテクター

DEFENDER 85300/GD1X75-ST-B/B / adam hall / CHECKERS



主な仕様 85300
ケーブル管スペース：W35×H35×5本 材質：ポリウレタン 重量：11kg 外形寸法：W870×H55×D535mm (突起部除く)

主な仕様 GD1X75-ST-B/B

ケーブル管スペース：57.2mm 材質：ポリウレタン 重量：3.1kg 外形寸法：W914.4×H31.8mm×D277mm (突起部除く)

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
		1,000	1,800	2,400

パーティション

E-Z Fold Tech Surround / WORKS



主な仕様
外形寸法：W1830×H915mm×2

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
		5,000	9,000	12,000

OHC (書画カメラ)

P100HD / ELMO

1920x1080 / Full HD



主な仕様

出力 : HDMI、アナログRGB
入力 : HDMI、アナログRGB
使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/26.4W
重量 : 7.9kg

外形寸法 : W457×H519×D587mm (映写時)

備考 : 340万画素CMOSセンサー&HDMI端子、光学16倍×デジタル8倍=128倍まで対応

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
		35,000	63,000	84,000

ワイヤレスクリッカー

Dragon Clicker / KOWA



主な仕様

外形寸法 : 送信機 W87×H7.4×D40mm、受信機 W160×H48.6×D110.5mm
電圧 : 送信機 DC3V (CR2032 1枚)、受信機 DC12V
重量 : 送信機 24g、受信機 400g

(単位：円)


レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
		5,000	9,000	12,000

スピーチプロンプター

13.3 型スピーチプロンプター / LIFE ON

●基本システム構成

- ハーフミラーサイズ
W300×D310mm (角度調整可)
- ハーフミラー取付ポール長さ
H355 ~ 568mm
- 外形寸法 W323×D400×
H580 ~ 780mm
- 入力信号 HDMI/VGA/DVI-D/VIDEO
- 重量 約5.6 kg
- 輝度 350cd/m2
- 消費電力 最大 16W



セット内容	
ハーフミラー	2枚
ハーフミラースタンド	2本
専用液晶ディスプレイ	2台
専用パソコン	1台
分配器	1台

※演台はセットに含まれておりません。
※オペレーション費用および、原稿入力費用は別途加算となります。

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	100,000	130,000	150,000	20,000

※文章データの inputs は、Win 版 MS Word、(.doc) もしくはテキストデータ (.txt) を推奨致します。

BOX 型スピーチプロンプター / Touch Q

●基本システム構成

- ハーフミラー
D380×W290mm (角度調整可)
- ハーフミラー取付ポール
(ハーフミラー下まで)
H740 ~ 1,100mm (角度調整可)
- 専用ディスプレイ
外形寸法 D365×W455×H50mm
BOX サイズ D430×W500×H560mm
入力信号 RGB (D-sub15)



●プロンプター デュアル

セット内容	
ガラスハーフミラー	2枚
ガラスハーフミラーポール	2本
専用液晶ディスプレイ	2台
液晶ディスプレイBOX	2台
専用パソコン	1台
USBライセンスキー	1ヶ
分配器	1台

(単位:円)

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	120,000	156,000	180,000	24,000

※文章データの inputs は、Win 版 MS Word、(.doc) もしくはテキストデータ (.txt) を推奨致します。


ポスターパネル

ポスターパネル

(単位:円)

枚数	レンタル価格	
	1~4日	以後1日
1~10枚	5,000	500
11~20枚	4,800	480
21~40枚	4,600	460
41~60枚	4,400	440
61~80枚	4,200	420
81~100枚	4,000	400

※パネルの価格の他に運送・設置費がかかります。
お気軽にお問い合わせ下さい。お見積もりさせていただきます。



※オプションでポスター番号の作成も承ります。



ポスターパネル各種サイズ	
W900×H2700	
W900×H2400	
W900×H2100	
W600×H2100	
W450×H2100	
W300×H2100	

他サイズについては、お問合せください。



LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プリンター & レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プリンター & レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

パナガイド

RD-760-K / Panasonic



※写真はRD-760-Kです

主な仕様
・パナガイド受信機
単3電池2本（電池別途）

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,200	2,160	2,880	480

RD-M750-D / Panasonic



※写真はRD-M750-Dです

主な仕様
・パナガイド送信機
単3電池2本（電池別途）

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

インカムシステム

Solidcom C1-Pro-HUB8S / Hollyland



主な仕様
ワイヤレスインカム9人用
*システムマスターヘッドセット1台 ※リモートヘッドセット8台のセット
備考 : デュアルマイク環境ノイズキャンセリング (ENC) テクノロジーを搭載

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	60,000	90,000	30,000

MS-702 / Clear-Com



主な仕様
・クリアカム用親機
使用電源/消費電力 : AC90 ~ 240V/80VA

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

RS-701+CC-100 / Clear-Com



主な仕様
・クリアカム用子機
重量 : 540g

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

スピーカー

PS10 / NEXO



主な仕様
・2ウェイフルレンジ・キャビネット
音圧レベル (1W/1m) : 98dB SPL
最大音圧 (@1m) : 127dB SPL
インピーダンス : 8Ω
重量 : 15kg
外形寸法 : W316×H515×D277mm
※スペックはTDコントローラーを使用した実測値 (メーカー) です。

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	10,800	14,400	2,400

SX300 / Electro-Voice



主な仕様
・2ウェイSRシステム
定格入力 : 300W (RMS) /8Ω
重量 : 14.5kg
外形寸法 : W430×H587×D313mm

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

ZX1-90B / Electro-Voice



主な仕様
・2ウェイフルレンジ
定格入力 : 200W (RMS) /8Ω
重量 : 8.4kg
外形寸法 : W282×H457×D264mm

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

TSP-1/TCA-ZX1/TSP-1 用アダプタ



主な仕様 (TSP-1)
・ZX1-90B用スタンド
高さ : 1215 ~ 1875mm
重量 : 3.1kg

主な仕様 (TCA-ZX1)
・ZX1-90B用天吊り金具
重量 : 600g

主な仕様 (TSP-1用アダプタ)
※スタンド1本にスピーカー2個を取付可能にするアダプタになります。

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
TSP-1/TCA-ZX1	1,000	1,800	2,400	400
TSP-1用アダプタ	500	900	1,200	200

スピーカー金具

TCA-ZX1 / Electro-Voice



主な仕様
・ZX1-90B用天吊り金具
重量 : 610g

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

MB206 + 207 / Electro-Voice



主な仕様
・SX300用トラス吊り金具
重量 : 2.25kg

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

SS2-BK

主な仕様
・PS10用スタンド
高さ : 1395 ~ 2178mm
重量 : 3kg
※天吊り金具はスピーカー付属となります



レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

200T/MB206+207

主な仕様 (200T)
・SX300用スタンド
高さ : 1310 ~ 2105mm
重量 : 3.5kg



主な仕様 (MB206+207)
・SX300用トラス吊り金具
重量 : 2.25kg

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

スピーカー金具

SX-80FK / Electro-Voice



主な仕様
・天吊り金具 (フライングキット)
重量 : 900g

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

スピーカー

D-PS100B / ONKYO



主な仕様
・フルレンジ パスレフ型
定格入力 : 45W/6Ω
重量 : 2.2kg
外形寸法 : W237×H151×D147.5mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

S15/S15W / YAMAHA



主な仕様
ユニット構成 : 12cmコーン、HF: 2.5cm+ウェーブガイドホーン
定格入力 : 40W/6Ω
重量 : 2.8kg
外形寸法 : W241×H160×D145mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

101VM/101MM/101MM-W / BOSE



主な仕様
・101VM (101MMの低磁束漏洩タイプ) ・101MM/101MM-W
定格入力 : 45W/6Ω 定格入力 : 45W/6Ω
重量 : 2.3kg 重量 : 2.1kg
外形寸法 : W232×H154×D152mm 外形寸法 : W232×H154×D152mm
ユニット構成 : 11.5cmフルレンジドライバー×1

*木工壁付金具/天吊金具 1日500円 2日900円 3日1,200円 以後1日200円となります。

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

モニタースピーカー

MSP3 / YAMAHA



主な仕様
定格出力 : 20W
消費電力 : 20W
重量 : 4.4kg
外形寸法 : W144×H236×D167mm
入出力コネクター : LINE1: RCAピン、LINE2: コンボジャック (XLR/TRS フォーン)

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

MS-101 II / MS-101 III / YAMAHA



主な仕様
・MS-101 II
アンプ定格出力 : 10W/4Ω
消費電力 : 25W
重量 : 2.5kg
外形寸法 : W147×H214×D192mm
・MS-101 III
アンプ定格出力 : 10W/4Ω
消費電力 : 30W
重量 : 2.5kg
外形寸法 : W147×H214×D192mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

パワーアンプ

PX3 / YAMAHA



主な仕様
・ステレオ300W+300W (8Ω) 500W+500W (4Ω) /モノラル600W (8Ω) 1,000W (4Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/160W
重量 : 6.9kg
外形寸法 : W480×H88×D388mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,800	14,400	2,400

MA-2402 / AMCRON



主な仕様
・ステレオ510W+510W (8Ω) 735W+735W (4Ω) /モノラル1475W (8Ω) 1735W (4Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/1400W
重量 : 23.5kg
外形寸法 : W483×H89×D406mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	21,600	28,800	4,800

P3500S / YAMAHA



主な仕様
・ステレオ350W+350W (8Ω) 450W+450W (4Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/450W
重量 : 15kg
外形寸法 : W480×H88×D456mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	18,000	24,000	4,000

HC2700 / YAMAHA



主な仕様
・ステレオ270W+270W (8Ω) 350W+350W (4Ω) /モノラル700W (BLT8Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/270W
重量 : 18kg
外形寸法 : W480×H100.5×D413.2mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

HC1500 / YAMAHA



主な仕様
・ステレオ150W+150W (8Ω) 200W+200W (4Ω) /モノラル400W (BLT8Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/170W
重量 : 17kg
外形寸法 : W480×H100.5×D413.2mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	10,800	14,400	2,400

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

パワーアンプ

P4050 / YAMAHA



主な仕様
 ・4ch : 50W+50W+50W+50W (8Ω) 70W+70W+70W+70W (4Ω)
 使用電源/消費電力 : AC100V/250W
 重量 : 6.8kg
 外形寸法 : W480×H56.4×D452.2mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

パワードミキサー

SRA-5050A / Roland



主な仕様
 定格出力 : 35W+35W (8Ω) 50W+50W (4Ω)
 使用電源/消費電力 : AC100V/30W
 重量 : 3.5kg
 外形寸法 : W218×H52×D288mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

SRA-5050 / Roland



主な仕様
 ・マイク入力×1、ステレオライン×2/35W+35W (8Ω)・50W+50W (4Ω)
 定格出力 : 35W+35W (8Ω) 50W+50W (4Ω)
 使用電源/消費電力 : AC100V/29W
 重量 : 3.5kg
 外形寸法 : W218×H52×D288mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

2705MX / BOSE



主な仕様
 ・マイク入力×2 ステレオライン入力×1
 定格出力 : 50+50W
 使用電源/消費電力 : AC100V/100W
 重量 : 4.8kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

デジタルミキサー

QL5 / YAMAHA



主な仕様
 ・32モノラル
 使用電源/消費電力 : AC100V/200W
 重量 : 21.8kg
 外形寸法 : W828×H272×D562mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	90,000	120,000	20,000

QL1 / YAMAHA



主な仕様
 ・16モノラル
 使用電源/消費電力 : AC100V/135W
 重量 : 14.7kg
 外形寸法 : W468×H272×D562mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	54,000	72,000	12,000

LS9-16 / YAMAHA



主な仕様
 ・16モノラル
 使用電源/消費電力 : AC100V/95W
 重量 : 12kg
 外形寸法 : W480×H220×D500mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	36,000	48,000	8,000

ミキサー

VENICE240 / MIDAS



主な仕様
 ・16モノラル+4ステレオ(8モノラル)入力
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/95W
 重量 : 21.1kg
 外形寸法 : W698×H194×D568mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	36,000	48,000	8,000

MG-16 / YAMAHA



主な仕様
 ・8モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W
 重量 : 6.6kg
 外形寸法 : W444×H130×D500mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

ミキサー

MS1402-VLZ Pro / MACKIE



主な仕様
 ・6モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 4.5kg
 外形寸法 : W356×H74×D328mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	7,000	12,600	16,800	2,800

MG12 / YAMAHA



主な仕様
 ・4モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/22W
 重量 : 4.0kg
 外形寸法 : W308×H118×D422mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

1202-VLZ Pro / MACKIE



主な仕様
 ・4モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 3kg
 外形寸法 : W300×H66×D284mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

XENYX1002B/UBB1002 / BEHRINGER



主な仕様
 ・2モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/18W
 重量 : 2.5kg
 外形寸法 : W298×H73×D216mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

802-VLZ3 / MACKIE



主な仕様
 ・3モノラル+3ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/13W
 重量 : 2kg
 外形寸法 : W227×H47×D273mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

MG06 / YAMAHA



主な仕様
 ・2モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/18W
 重量 : 0.9kg
 外形寸法 : W149×H62×D202mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

ワイヤレスマイク 1.2GHz 帯

ULXD4D-Z16 / SHURE



主な仕様
 ・1.2GHz帯ワイヤレスチューナー (アンテナプースター付属)
 消費電力 : 26W
 重量 : 3.4kg
 外形寸法 : W482×H42×D274mm

ULXD2/SM58-Z16 / SHURE



主な仕様
 ・ハンドヘルド型マイク
 重量 : 336g
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

ULXD1-Z16 / SHURE



主な仕様
 ・ボディパック型送信機
 ・タイピンorヘッドセットマイク
 重量 : 142g
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UA844+Z16J / SHURE



主な仕様
 ・アンテナ分配器
 消費電力 : 2.5A
 重量 : 1.62kg
 外形寸法 : W483×H45×D172mm
 最大5台の受信機を接続可能

PA805Z / SHURE ※オプション

・指向性アンテナ (2枚1set)
 ※オプションの為付属しておりません。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	35,000	63,000	84,000	14,000
セット内容	・ハンドヘルド型マイク (ULXD2/SM58-Z16) ・ボディパック型マイク (ULXD1-Z16 ヘッドセットまたはピンタイプ) } のいずれかより、2本選択可能 ・受信機 (ULXD4D-Z16) 1台			

※上記2セットをご使用の場合は、アンテナ分配器 (UA844+Z16J) 1台が付属となります。

ワイヤレスマイク WS 帯

AXT400 / SHURE



主な仕様
 ・WS帯チューナー (2波)
 消費電力 : 110W (AXT400)・250W (AXT900)
 重量 : 5.5kg (AXT400)・4.4kg (AXT900)
 外形寸法 : W483×H44×D366mm (AXT400・AXT900各々)

AXT200 / SHURE



主な仕様
 ・ハンドヘルド型送信機
 ・WS帯 AXT200/SM-58-G19・H18・J12・L20
 重量 : 395g
 備考 : 充電式 (充電器 AXT900 は AXT400 に付属)

AXT100 / SHURE



主な仕様
 ・ボディパック型送信機
 ・タイピンorヘッドセットマイク
 ・WS帯 G19・H18・J12・L20
 重量 : 146.6g
 外形寸法 : W66×H77×D17mm
 備考 : 充電式

AXT630J / SHURE



主な仕様
 ・アンテナ分配器
 消費電力 : 15W
 重量 : 4.6kg
 外形寸法 : W483×H44×D366mm
 最大4台の受信機を接続可能

PA805SWB / SHURE ※オプション

・指向性アンテナ (2枚1set)
 ※オプションの為付属しておりません。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

(単位:円)

●WS帯セット

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	35,000	63,000	84,000	14,000
セット内容	・ハンドヘルド型マイク (AXT200/SM58) ・ボディパック型マイク (AXT100ヘッドセット又はピンタイプ) } のいずれかより、2本選択可能 ・受信機 (AXT400・AXT900) 1台			

※上記セットを2セットご使用の際は、アンテナ分配器 (AXT630J) 1台が付属となります。

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

ワイヤレスマイク B帯

UR4D-ABJ / SHURE



主な仕様
 ・B帯対応チューナー(2波)
 音声出力 : 形式: バランス (XLR3ピン、オス) / アンバランス (フォーンジャック)
 使用電源 : AC100V (最大0.8A)
 消費電力 : 80W
 重量 : 4.8kg
 外形寸法 : W483×H44×D366mm

UR2/SM58-JBK / SHURE



主な仕様
 ・ハンドヘルド型送信機
 重量 : 356g
 外形寸法 : 最大径51×全長261mm
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UR1-JBX / SHURE



主な仕様
 ・ボディバック型送信機
 ・タイピンorヘッドセットマイク
 重量 : 97g
 外形寸法 : W60×H98×D71mm (除アンテナ部)
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UA845J / SHURE



主な仕様
 ・アンテナ分配器
 消費電力 : 15W
 重量 : 3.3kg
 外形寸法 : W483×H45×D295mm
 最大5台の受信機を接続可能

●B型セット

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	45,000	60,000	10,000
セット内容	・ハンドヘルド型マイク (UR2/SM58-JBK) ・ボディバック型マイク (UR1-JBXヘッドセット又はピンタイプ) } のいずれかより、2本選択可能 ・受信機 (UR4D-ABJ) 1台			

※上記セットを2セットご使用の際は、アンテナ分配器 (UA845) 1台が付属となります。

アジャスタブル・ヘッドセットマイク

4066-F / DPA



主な仕様
 備考 : SHURE用変換コネクタ (DAD6010)、SONY用変換コネクタ (DAD6008) 付属
 ※別途ボディバックが必要となります

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

ポータブル式アンプ

WA-2800 / TOA



主な仕様
 スピーカー : 22W (AC) または単2乾電池×10本 (電池は別途となります)
 使用電源/消費電力 : AC100V/60W
 重量 : 5.5kg
 外形寸法 : W298×H460×D220mm
 備考 : ワイヤレス×2、有線マイク×2入力可、音声ライン入力有

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

WM-1220 / TOA



主な仕様
 ・WA-2800用ワイヤレスマイク
 ・単3電池×1本 (電池別途)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

有線マイク

SM-58SE / SHURE



主な仕様
 ・有線ハンドマイク
 ダイナミック型 (スイッチ付)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

HYP-190H / audio-technica



主な仕様
 ・有線ヘッドセットマイク
 ダイナミック型 (スイッチ付)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

ATM73a / audio-technica



主な仕様
 ・有線ヘッドセットマイク
 コンデンサー型
 ・単3乾電池×1又はファントムDC11～25V

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

ATH-30COM / audio-technica



主な仕様
 ・ヘッドホンマイク
 ミッドサイズモニターヘッドホンと小型ダイナミックマイクの一体化
 マイクの位置はアームの調整によってアジャスト可能

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
レーザーレコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
レーザーレコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

有線マイク

MKE2P-C set / SENNHEISER



マイク拡大図

主な仕様
・有線ピンマイク
コンデンサー型

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

AT-857AML a/QML a / audio-technica



主な仕様
・フレキシブルマイク
コンデンサー型
・AT-857AML a (左): 単3乾電池×1またはDC9~52V
・AT-857QML a (右): 単3乾電池×4またはDC48V

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

AT-841 a / audio-technica



主な仕様
・パウンダリーマイク
・単3乾電池×1又はファントムDC11~52V

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

マイクスタンド

ST-200/ST-210/21020/DS-12S / K&M/TOMOCA



主な仕様
・ST-200 ストレートタイプスタンド (スピーカーでも使用可)
・ST-210/21020 フームタイプスタンド
・DS-12S 卓上スタンド

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	500	900	1,200	200

グースネック型卓上スタンド / TOMOCA



主な仕様
・DS-40K + F-37 + F20セット
・DS-40K + F-52/F37セット

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

プレーヤー

MD-CD1MK II / TASCAM



主な仕様
・CD/MDプレーヤー
使用ディスク : MD/CD/CD-R/CD-RW
再生フォーマット : オーディオCD (CD-DA)、MP3
使用電源/消費電力 : AC100V/18W
重量 : 5.4kg
外形寸法 : W483×H94×D308mm
MD記録モード : STEREO/MONO/LP2/LP4

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

CD-450 / TASCAM



主な仕様
・CDプレーヤー
使用電源/消費電力 : AC100V/16W
重量 : 5.1kg
外形寸法 : W482×H88×D310mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

CD-01U Pro / TASCAM



主な仕様
・CDプレーヤー
使用ディスク : 12cm/8cm CD/CD-R/CD-RW
再生フォーマット : オーディオCD (CD-DA) /MP3
使用電源/消費電力 : AC100V/11W
重量 : 3.5kg
外形寸法 : W482.6×H44×D333.9mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

MD-02B / TASCAM



主な仕様
・MDプレーヤー
使用電源/消費電力 : AC100~240V/8W
重量 : 4.5kg
外形寸法 : W482.6×H94×D308.7mm

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

322 / TASCAM



主な仕様
・録音・再生ダブルカセットデッキ 高速ダビング (2倍速) 可能
使用電源/消費電力 : AC100V/33W
重量 : 7.8kg
外形寸法 : W483×H140×D323.9mm
備考 : 90分テープまで録音可能

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

プレーヤー

SP-404SX / Roland



主な仕様
 ・グループサンプラー
 記録メディア : SDカード
 使用電源 : AC100 ~ 240V
 消費電力 : 450mA
 重量 : 1.2kg
 外形寸法 : W178×H72×D257mm
 備考 : SDカード (1GB) 付属

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

レコーダー

R-4 Pro / Roland



主な仕様
 ・4Ch HDDレコーダー
 使用電源 : AC100Vまたは単3電池×8本、外部電源端子 (4ピンXLRタイプ)
 消費電力 : 200W
 重量 : 1.7kg
 外形寸法 : W240×H77×D217mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

DR-100MKII / TASCAM



主な仕様
 ・ICレコーダー
 使用電源 : AC100Vまたは単3電池×2本
 消費電力 : 4W
 重量 : 290g
 外形寸法 : W80×H153×D35mm
 備考 : SDHCカード (8GB) 付属

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

R-05 / Roland



主な仕様
 ・ICレコーダー
 使用電源 : AC100Vまたは単3電池×2本
 消費電力 : 2.9W
 重量 : 140g
 外形寸法 : W60×H25×D103mm
 備考 : SDHCカード (8GB) 付属

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

AT-MX51 / audio-technica



主な仕様
 ・ハーフサイズで5in1out
 ・各チャンネル毎のマイク/ラインの切り換えスイッチと、ファントム電源のON/OFFスイッチを装備しています
 使用電源/消費電力 : AC100V/5W
 重量 : 1.7kg
 外形寸法 : W44×H210×D225mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

イコライザー

231s / dbx



主な仕様
 ・2ch 31バンド
 使用電源/消費電力 : AC100V/15W
 重量 : 2.8kg
 外形寸法 : W483×H89×D150mm (突起部除く)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

Q2031B / YAMAHA



主な仕様
 ・グラフィックイコライザー 31ポイント 2ch
 使用電源/消費電力 : AC100V/20W
 重量 : 4kg
 外形寸法 : W480×H93.4×D230mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

リミッター

FS-206 / PROTECH



主な仕様
 入力 : XLR-3ピン (メス) L/R×各1
 出力 : XLR-3ピン (オス) L/R×各1
 使用電源/消費電力 : DC6V ~ 16V/0.2A
 重量 : 1.1g
 外形寸法 : W102×H161×D90mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

マルチチャンネル・ディレイライン

DL-2040 / Roland



主な仕様
 入力 : XLR3-31タイプ×3 TRC標準タイプ×2 (アンバランス対応)
 出力 : XLR3-32タイプ×4 TRC標準タイプ×4 (アンバランス対応)
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 重量 : 2.5kg
 外形寸法 : W482×H44×D218mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

AD-300 / data video



主な仕様
 入力 : バランスステレオオーディオ / マイク (3ピンXLR or フォーン (φ6.3mm)) ×3
 アンバランスステレオオーディオ、RCA×2
 出力 : バランスステレオオーディオ×2、XLRコネクタ、アンバランスステレオオーディオ×2、RCAソケット
 使用電源 : DC12V 2A
 重量 : 1.3kg
 外形寸法 : W205mm×D235mm×H45mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	15,000	2,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

音声分配器

DA6 / DRAWMER



主な仕様

- ・1ステレオ入力+6ステレオ出力又は1モノラル入力+12モノラル出力
- 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 115V/17W
- 重量 : 3kg
- 外形寸法 : W482×H44×D200mm
- 備考 : ステレオ/モノラルの切替が可能、L/R独立の出力コントロールが可能

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

BAD-250 / IMAGENICS



主な仕様

- ・音声1入力6分配器 (バランス入力バランス4出力アンバランス2出力) 2系統6分配器
- 使用電源/消費電力 : AC100V/8W
- 重量 : 3.6kg
- 外形寸法 : W422×H44×D250mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

I/O ラック

Rio 1608-D / YAMAHA



主な仕様

- 使用電源/消費電力 : AC100V/70W
- 重量 : 8.8kg
- 外形寸法 : W480×H144×D361.5mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	36,000	48,000	8,000

USB オーディオ MIDI インターフェース

iRig 2 / IK Multimedia



主な仕様

- ・スマートフォン用オーディオインターフェイス
- 入力インピーダンス : 380 kOhms
- 周波数レスポンス : 20Hz-20kHz +/- 0.2dB
- 楽器入力用端子 : 1/4インチ標準ジャック
- アンプ接続用端子 : 1/4インチ標準ジャック
- デバイス出力端子 : 1/8インチ TRRS プラグ
- ヘッドフォン出力端子 : 1/8インチ・ステレオ・ミニ・ジャック
- 重量 : 43g
- 外形寸法 : W39×H72×D21mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	500	900	1,200	200

その他音響機器

DI-1 / Roland



主な仕様

- 接続端子 : インプット、バラ・アウト、アンバランス・アウト、バランス・アウト
- 入力レベル : -20dBu/0dBu/+20dBu切替、最大+45dBu (1kHz)
- 出力レベル : +8dBu (定格600Ω、平衡)・電源006P (1個) or ファンタム電源24 ~ 48V DC
- 重量 : 480g
- 外形寸法 : W96.5×H46×D125mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

RH-5MA / YAMAHA



主な仕様

- ・ヘッドホン

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	500	900	1,200	200

その他音響機器

AT-HA50 / audio-technica



主な仕様

- ・ヘッドホンアンプ
- ・ヘッドホン出力×4 (出力毎に入力切替、音量調整機能) ステレオ入力×2、マイク入力
- 使用電源/消費電力 : AC100V/40W
- 重量 : 3.1kg
- 外形寸法 : W190×H100×D234mm(突起物除く)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

TCR-232 / TOMOCA



主な仕様

- ・携帯電話用音声ライン入出力ボックス (スマートフォン非対応)
- 入力 : XLR3-31タイプ×1、携帯電話接続端子×1
- 出力 : ヘッドホン (3.5φジャック) ×2
- 外形寸法 : W69×H33×D120mm
- 重量 : 370g
- 備考 : docomo (FOMA)、au対応イヤホンジャック変換アダプタ、外部接続端子用ケーブル付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

※会議システムのレンタル価格には運送費・設置撤去費・本番オペレーション業務費・回線工事費・通話料金等は含まれておりません。詳しくはお問い合わせ下さい。御見積させて頂きます。

TCC-60 / TOMOCA



主な仕様

- ・カフボックス
- 重量 : 430g
- 外形寸法 : W60×H80×D135mm
- 備考 : マイク用、ファンタム電源使用可

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器



パソコン

ノート型パソコン



主な仕様
 CPU : Intel Core i7-1165G7U 2.8GHz
 メモリ : 16GB
 SSD : 512GB
 内蔵ドライブ : DVDスーパーマルチドライブ
 LAN : 有線 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) & 無線 (WiFi6)
 ディスプレイ : 15.6インチ フルHD (1920×1080)

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	30,000	39,000	60,000

タッチパネル一体型パソコン



主な仕様
 CPU : Intel Core i5-3470S 3.6GHz
 メモリ : 4GB
 HDD : 500GB
 内蔵ドライブ : DVDスーパーマルチドライブ
 LAN : 有線 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
 ディスプレイ : 20インチワイド 10点マルチタッチ対応 WXGA++ (1600×900)
 ※キーボード・マウスは有線接続

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	30,000	39,000	60,000

プリンター

C835dnw / OKI



主な仕様
 ・A3両面対応カラーレーザープリンター
 解像度 : 600×1200dpi
 印字速度 : カラー 36枚/分 (A4) モノクロ36枚/分 (A4)
 消費電力 : 1118W
 重量 : 32kg (消耗品含まず)
 外形寸法 : W449×H360×D552mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	25,000	50,000	125,000

C811dn / OKI



主な仕様
 ・A3両面対応カラーレーザープリンター
 解像度 : 600×1200dpi
 印字速度 : カラー 35枚/分 (A4) モノクロ35枚/分 (A4)
 消費電力 : 1400W
 重量 : 32kg (消耗品含まず)
 外形寸法 : W449×H360×D552mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	25,000	50,000	125,000

HL-3170CDW / brother



主な仕様
 ・A4対応カラーレーザープリンター
 解像度 : 600×2400dpi
 印字速度 : カラー 22枚/分 モノクロ22枚/分
 消費電力 : 990W
 重量 : 17.7kg
 外形寸法 : W410×H240×D465mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	15,000	30,000	75,000

LP-S3250 / EPSON



主な仕様
 ・A3対応モノクロレーザープリンター
 解像度 : 1200×1200dpi
 印字速度 : モノクロ35枚/分
 消費電力 : 940W
 重量 : 21kg
 外形寸法 : W490×H388×D577mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

TM-L90 / EPSON



主な仕様
 ・サーマルシートプリンター
 オートカッター標準装備ラベルプリンター
 消費電力 : 40W
 重量 : 1.9kg
 外形寸法 : W140×H203×D148mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

プリンターオプション・消耗品

(単位:円)

対応機種	品名	型番	価格
C835dnw	トナーカートリッジ (シアン)	TC-C3BC1	15,000
	トナーカートリッジ (マゼンダ)	TC-C3BM1	15,000
	トナーカートリッジ (イエロー)	TC-C3BY1	15,000
	トナーカートリッジ (ブラック)	TC-C3BK1	14,000
C811dn	トナーカートリッジ (シアン)	TNR-C3LC1	15,000
	トナーカートリッジ (マゼンダ)	TNR-C3LM1	15,000
	トナーカートリッジ (イエロー)	TNR-C3LY1	15,000
	トナーカートリッジ (ブラック)	TNR-C3LK1	14,000
HL-3170CDW	トナーカートリッジ (シアン)	TN-296C	10,000
	トナーカートリッジ (マゼンダ)	TN-296M	10,000
	トナーカートリッジ (イエロー)	TN-296Y	10,000
	トナーカートリッジ (ブラック)	TN-296K	10,000
LP-S3250	ETカートリッジ	LPB3T28	36,200
TM-L90	サーマルラベルロール (3巻)	NTL080-ZEN	4,500
	サーマルシートロール 厚紙タイプ (3巻)	NTP080-ATG	3,000
	サーマルシートロール 通常タイプ (3巻)	NTP080-80	1,500

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



無線 LAN アクセスポイント

WLX302 / YAMAHA



主な仕様

・WiFi4対応無線LANアクセスポイント
消費電力 : 11W
重量 : 670g
外形寸法 : W160×H40×D178mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	15,000	30,000	75,000

WLX202 / YAMAHA



主な仕様

・WiFi5対応無線LANアクセスポイント
消費電力 : 8.3W
重量 : 430g
外形寸法 : W170×H37×D210mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	12,000	24,000	60,000

ルーター

RTX1210 / YAMAHA



主な仕様

・ギガアクセスVPNルーター
消費電力 : 14.5W
重量 : 1.5kg
外形寸法 : W220×H42×D239mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	12,000	24,000	60,000

IX2106 / NEC



主な仕様

・ギガアクセスVPNルーター
消費電力 : 7W
重量 : 800g
外形寸法 : W135×H36×D196mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

NVR510 / YAMAHA



主な仕様

・ギガアクセスVoIPルーター
消費電力 : 12.5W
重量 : 650g
外形寸法 : W220×H41×D161.9mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	5,000	10,000	25,000

WXR-1900DHP3 / BUFFALO



主な仕様

・WiFi5対応無線LANルーター
消費電力 : 23.9W
重量 : 560g
外形寸法 : W41×H185×D185mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	2,000	4,000	10,000

PA-WG1800HP2 / NEC



主な仕様

・WiFi5対応無線LANルーター
消費電力 : 17W
重量 : 400g
外形寸法 : W33×H170×D111mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500



スイッチングハブ

SWX3100-18GT / YAMAHA



主な仕様
 ・ライトL3スイッチ
 消費電力 : 19W
 重量 : 2.1kg
 外形寸法 : W330×H43.5×D200mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

BS-GU2008P / BUFFALO



主な仕様
 ・PoE (IEEE 802.3af) 対応8ポートギガビットスイッチングハブ
 消費電力 : 60W
 重量 : 1kg
 外形寸法 : W200×H41×D161mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

SWX2100-5PoE / YAMAHA



主な仕様
 ・PoE (IEEE 802.3at) 対応5ポートスイッチングハブ
 消費電力 : 86W
 重量 : 1.6kg
 外形寸法 : W220×H40.5×D250mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

AT-GS920/8 / Allied Telesis



主な仕様
 ・固定設定対応8ポートスイッチングハブ
 消費電力 : 4.5W
 重量 : 780g
 外形寸法 : W210×H38×D121mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,000	2,000	5,000

GS105PE / NETGEAR



主な仕様
 ・PoE受電対応5ポートスイッチングハブ
 消費電力 : 25W
 重量 : 450g
 外形寸法 : W158×H27×D105mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

GS108E-100JPS / NETGEAR



主な仕様
 ・VLAN対応8ポートギガビットスイッチングハブ
 消費電力 : 4.45W
 重量 : 510g
 外形寸法 : W158×H29×D101mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,000	2,000	5,000

ギガビットスイッチングハブ

(単位:円)

品名	レンタル価格		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
24ポート	3,000	6,000	15,000
16ポート	2,000	4,000	10,000
8ポート	500	1,000	2,500

NAS

WS5200D0202 / BUFFALO



主な仕様
 ・Windows Server 2012搭載NAS (RAID1/0対応)
 HDD容量 : 2TB
 LANインターフェース : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
 消費電力 : 40W
 重量 : 4.0kg
 外形寸法 : W170×H170×D230mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	8,000	16,000	40,000



QRコードリーダー

QK30-U / DENSO



主な仕様

- ・大型液晶画面対応 据置型QRコードリーダー
- 接続方式 : USB
- 重量 : 250g
- 外形寸法 : W85×H40×D125mm

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	15,000	30,000	75,000

1900gSR-U / Honeywell



主な仕様

- ・スタンド型QRコードリーダー
- 接続方式 : USB
- 重量 : 147.42g
- 外形寸法 : W71.1×H160×D104.1mm

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

SE1-QB / DENSO



主な仕様

- ・Bluetooth対応ワイヤレスQRコードリーダー
- 接続方式 : Bluetooth
- 重量 : 60g
- 外形寸法 : W99.7×H27.1×D40.7mm

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	5,000	10,000	25,000

バーコードリーダー

FFTA10AUSB / 日栄インテック



主な仕様

- ・USB接続バーコードリーダー
- 接続方式 : USB
- 重量 : 118g
- 外形寸法 : W85×H52×D170mm

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,000	2,000	5,000

液晶ペンタブレット

DTK-1301/KO / WACOM



主な仕様

- ・液晶ペンタブレットの利点を凝縮し、コンパクトに仕上げたCintiq 13HD
- ・優れた色性能と解像度、エルゴノミクスデザイン、筆圧対応のペン付属
- 表示サイズ/方式 : 13.3型 (IPS方式)
- 入力 : HDMI
- インターフェイス : USB
- 消費電力 : 9W
- 重量 : 本体約1.2kg / スタンド約0.4kg
- 外形寸法 : W375×H14×D248mm (突起部、スタンドを除く)
- 備考 : プロペン、スタンド付属

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

カメラ付マイクスピーカー

MEETUP / Logicool



主な仕様

- 品名 : カメラ付マイクスピーカー
- カメラ視野角 : 対角120°、水平113°、垂直80.7°
- マイク收音範囲 : 4m (拡張マイク使用時5m)
- 重量 : 1.04kg
- 外形寸法 : W400×H104×D85mm
- 付属品 : 拡張マイク (Meet-upEX)、リモコン

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	15,000	30,000	75,000

CONNECT / Logicool



主な仕様

- 品名 : カメラ付マイクスピーカー
- カメラ視野角 : 対角90°、水平82.1°、垂直52.2°
- マイク收音範囲 : 3.6m
- 重量 : 766g
- 外形寸法 : W75×H304.2×D75mm
- 付属品 : リモコン

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

ワイヤレスマウス・クリッカー

M505LS / Logicool



主な仕様

- 品名 : ワイヤレスマウス
- 無線到達距離 : 10m
- 電源 : 単3電池×2
- 重量 : 118g

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

Spotlight Presentation Remote / Logicool



主な仕様

- ・ワイヤレスクリッカー
- 無線到達距離 : 20m
- 電源 : リチウムイオン電池 (充電式)
- 重量 : 49.2g

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

ELA-GU91N / コクヨ



主な仕様

- ・2.4GHzRF方式ワイヤレスクリッカー
- 無線到達距離 : 約30M
- 電源 : 単4電池×2
- 重量 : 75g
- レーザー光 : 緑

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500



ワイヤレスマウス・クリッカー

VP4175 / SMK



主な仕様

- ・ワイヤレスクリッカー
- 無線到達距離 : 約15m
- 電源 : 単4電池×2
- 重量 : 78g
- レーザー光 : 緑

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

マルチメディアスピーカー

MM-SPL5BK / サンワサプライ



主な仕様

- ・2chマルチメディアスピーカー
- 実用最大出力 : 10W (5W+5W)
- 電源 : AC100V (電源内蔵)
- 重量 : 1.05kg
- 外形寸法 : W82×H187×D130mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,000	2,000	5,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



ネットワーク映像伝送システム

CUBE 715/735 / Teradek



主な仕様

- 【送信器】 入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC6~28V/7W
 重量 : 328.9g
 外形寸法 : W76.2×H27.9×D120.7mm
- 【受信器】 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC6~28V/7W
 重量 : 328.9g
 外形寸法 : W76.2×H27.9×D120.7mm

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	100,000	200,000	500,000

ME-LEBPRO2/ME-DPSTD / MEDIAEDGE



ME-LEBPRO2(送信器)

ME-DPSTD(受信器)

主な仕様

- 【送信器】 入力 : HD-SDI×1、HDMI×1、デジタル/アナログ音声(L/R)×1
 使用電源/消費電力 : AC100V/23W
 重量 : 1.9kg
 外形寸法 : W215×H40×D200mm
- 【受信器】 出力 : HDMI×1、コンポジット×1、デジタル/アナログ音声(L/R)×1
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/19.8W
 重量 : 1.3kg
 外形寸法 : W200×H41×D166.5mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	80,000	104,000	120,000	16,000

ME-LEB4-RCJ/ME-STB4-RCJ / grass valley



ME-LEB4-RCJ(送信器)

ME-STB4-RCJ(受信器)

主な仕様

- 【送信器】 入力 : HD-SDI×1、HDMI×1、デジタル音声×1
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/25W
 重量 : 1.6kg
 外形寸法 : W214.5×H43×D246mm
- 【受信器】 出力 : HDMI×1、コンポーネント×1、コンポジット×1、デジタル/アナログ音声(L/R)×1
 使用電源/消費電力 : AC100V/30W
 重量 : 1.5kg
 外形寸法 : W288×H44×D215mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	80,000	104,000	120,000	16,000

ライブエンコーダー

LiveShell W / Cerevo



主な仕様

- 品名 : ライブエンコーダー
 入力 : HDMI×2
 3.5mmステレオミニジャック×1
 重量 : 500g
 外形寸法 : W145×H42×D100mm
 付属品 : 無線LANアダプタ×1

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

ライブエンコーダー

LiveShell X / Cerevo



主な仕様
 品名 : ライブエンコーダー
 入力 : HDMI×1
 3.5mmステレオミニジャック×1
 重量 : 480g
 外形寸法 : W102×H42×D100mm
 付属品 : 無線LANアダプタ×1、設定ケーブル×1

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	7,000	14,000	35,000

ビデオキャプチャー

ATEM Mini Pro / Blackmagic Design



主な仕様
 品名 : USBビデオキャプチャー
 入力 : HDMI×4
 3.5mmステレオミニジャック×2
 出力 : HDMI×1
 インターフェース : USB Type-C 3.1 Gen1×1
 重量 : 550g
 外形寸法 : W237.5×H35×D103.5mm
 付属品 : USB-C - USB-Cケーブル (1m) ×1、USB-C - USB-Aケーブル (1m) ×1

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

SDI 4K Plus / Magewell



主な仕様
 品名 : USBビデオキャプチャー
 入力 : 6G-SDI、3.5mmステレオミニジャック×1
 出力 : 6G-SDI、3.5mmステレオミニジャック×1
 インターフェース : USB Type-A 3.1 Gen1×1
 重量 : 145g
 外形寸法 : W56.8×H17×D110.7mm
 備考 : USB3.0ケーブル×1

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	6,000	12,000	30,000

BlackmagicWebPresenter / Blackmagic Design



主な仕様
 品名 : SDI/HDMIビデオキャプチャー
 入力 : 12G-SDI、HDMI
 出力 : 3G-SDI×2 (プログラム出力×1、ループ出力×1)、HDMI×1 (ループ出力)
 インターフェース : USB 2.0 (720p出力)
 重量 : 620g
 外形寸法 : W140×H44×D170mm
 付属品 : Teranex Mini Smart Panel、USB 2.0 (A-B) ケーブル×1、USB 2.0 (A-MicroB) ケーブル×1

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	5,000	10,000	25,000

BlackmagicWebPresenter 4K / Blackmagic Design



主な仕様
 品名 : SDIビデオキャプチャー
 入力 : 12G-SDI
 出力 : 3G-SDI×2 (モニター出力×1、ループ出力×1)、HDMI×1 (プログラム出力)
 インターフェース : USB 3.0×1 (2160p60まで)、Ethernet×1 (10/100/1000BaseT)
 重量 : 755g
 外形寸法 : W140×H44×D175.5mm
 付属品 : USB 3.0 (A-C) ケーブル×1、USB 3.0 (C-C) ケーブル×1

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	8,000	16,000	40,000

UVC-01 / Roland



主な仕様
 品名 : USBビデオキャプチャー
 入力 : HDMI×1
 3.5mmステレオミニジャック×1
 インターフェース : USB3.0 Bタイプ×1
 重量 : 96g
 外形寸法 : W90×H23×D37mm
 付属品 : USB3.0 ケーブル×1

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	2,000	4,000	10,000

USB オーディオ MIDI インターフェース

Onyx Producer 2・2 / MACKIE



主な仕様
 品名 : USBオーディオインターフェース
 重量 : 600g
 外形寸法 : W188×H51×D114mm

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

UMC202HD / BEHRINGER



主な仕様
 品名 : USBオーディオインターフェース
 重量 : 500g
 外形寸法 : W170×H46.45×D125mm

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

UMC22 / BEHRINGER



主な仕様
 品名 : USBオーディオインターフェース
 重量 : 500g
 外形寸法 : W163×H46.45×D125mm

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

UA-55 / Roland



主な仕様
 品名 : USBオーディオインターフェース
 重量 : 570g
 外形寸法 : W185×H44×D134mm

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

UA-25EXCW / Roland



主な仕様
 品名 : USBオーディオインターフェース
 重量 : 565g
 外形寸法 : W164×H46×D133mm

(単位: 円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

ご案内

1 お申込み

①ご希望機材名・数量・ご使用日時

②運搬・設置撤去・オペレーション業務の有無

上記の①②をご確認の上、HPのお問い合わせフォームまたはメール、電話、FAXにてお申込み下さい。また機材の選定やシステムのご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京 ☎ : hmt_rental@hibino.co.jp

☎ : 03-6457-2070

☎ : 03-6457-2075

大阪 ☎ : hmt_mnx@hibino.co.jp

☎ : 06-6311-1951

☎ : 06-6311-1955

※初めてご利用になるお客様には会社情報の事前登録をお願いしております。

所定のお手続きをお願いしております。詳細はお取引の際にご案内させていただきます。

※個人様へのレンタルは原則として行っておりません。

※間合いによっては保証金を頂戴する事が御座います。また、事前に身分証明書のご提示をお願いする事も御座いますので、予めご了承下さい。

2 レンタル機器費用について

機器の価格は、弊社ホームページ又はRENTAL GUIDEに記載をさせて頂いております。

記載価格は、消費税を含まない価格となっております。

掲載しております機器・記載価格は、状況によって変更が生じる場合がございますので予めご了承下さい。

3 運搬・搬入出・設置調整・オペレーション業務費用について

内容に応じて、別途御見積させていただきます。

早朝・夜間・日曜・祝日は割増料金になりますので、予めご了承下さい。

※出張料金(交通費・宿泊費・諸経費)が発生する場合は、別途御見積させていただきます。

4 キャンセル及び機器レンタルの期間・期日変更

お申し込み頂いた機器について変更が生じた場合は、機器出庫日の3営業日前までにご連絡下さい。

※内容によっては、変更のご対応が出来ない場合も御座いますので予めご了承下さい。

お申込みいただいた機器のキャンセルについては、以下のキャンセル費が発生致します。

出庫当日のキャンセル 機材費 100%

出庫の前日のキャンセル 機材費 60%

※尚、オペレーター等の人件費・トラック等のチャーター費用については出庫の2週間前よりキャンセル費用(100%)が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。

5 お支払い方法

初回お取引の場合は、事前現金払いとなります。

2回目以降のお取引については、月末締め翌月末日のお支払いをお願いしております。

案件終了後に請求書をお送りいたしますので、指定口座までお振込みをお願い致します。

お振込みの際の手数料はお客様にてご負担をお願いしております。

6 営業時間

9時30分～18時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業日となります)

7 レンタル機器のお取扱いについてのお願い

※機器は精密機器になりますので、お取扱いには十分ご注意下さい。

※レンタル機器は、点検・整備のうえ出庫致します。万が一不具合やトラブルが生じた場合は、可能な限りの代替品の提供をさせていただきますので、お早めにご連絡をお願い致します。

※お客様側の事情による破損・盗難・紛失・故障の場合は、損失相当分の実費をご請求させて頂く事がございますので予めご了承下さい。

※レンタル期間が終了してからのクレームについては責任を負いかねます。

Access map

ヒビノメディアテクニカル株式会社

EC事業部

〒135-0062 東京都江東区東雲2-9-23 6F

TEL:03-6457-2070 FAX:03-6457-2075

URL:www.media-t.co.jp

電車でお越しの場合


・りんかい線「東雲駅」より徒歩3分

バスでお越しの場合

・都営バス東雲駅前バス停より徒歩2分

車でお越しの場合

・海側の入口からお越しください
(オレンジカーテンが見えます)



メディアニクス大阪事業部

〒530-0053 大阪市北区末広町2-3-7 米澤ビル2F

TEL:06-6311-1951 FAX:06-6311-1955

電車でお越しの場合

・大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」
5番出口より徒歩1分

・JR環状線「天満駅」西口を出て
天神橋筋商店街通りを南へ徒歩約7分

・JR大阪「天満宮駅」・大阪市営地下鉄
「南森町駅」より徒歩7分

車でお越しの場合

・阪神高速扇町出口から約1km

・阪神高速南森町出口から約1km

※駐車場：3台

