



RENTAL GUIDE 2025

Hibino Media Technical Corporation

YouTube



問合せ Form



 LED	LEDディスプレイ	06
 プロジェクター	DLP&LCDプロジェクター/プロジェクター用金具/映写台	08
 スクリーン	16:9組立スクリーン/4:3組立スクリーン 三脚式・吊下げ式スクリーン 床置・テーブルトップスクリーン/スクリーン周辺	20
 モニター	7~80インチモニター/各種金具	24
 映像周辺機器	スイッチャー/コンバーター/分配器 インターフェイス・補償器/伝送器/その他	40
 プレーヤー&レコーダー	メディアサーバー/HDD/メディアプレーヤー Blue-rayプレーヤー/DVDプレーヤー	64
 ビデオカメラ	ビデオカメラ/三脚・照明機器/監視カメラ	70
 カメラ収録システム	中継・収録システム/オプション	74
 会議用機器	講演機器/レーザーポインター・卓上ライト/プロンプター システムパネル/その他	75
 音響機器	スピーカー/アンプ・EQ/ミキサー/ポータブル拡声器 マイク/プレーヤー・レコーダー/クリアカム/その他	80
 IT機器	パソコン/プリンター/ネットワーク周辺機器/IT周辺機器	96
 配信機器	IPエンコーダー USBビデオキャプチャー/USBオーディオキャプチャー	105


※本RENTAL GUIDEに掲載した各社の商標は、本レンタル価格表の説明に限定して記述したもので、当該各社の権利を侵害するものではありません。

※機材によっては、EC事業部（東京）のみ保有、メディアニクス大阪事業部（大阪）のみ保有の商品がございます。

※税込価格は、2025年4月時点の消費税率(10%)に基づいて算出した金額となります。


Extended Reality XR

Real



現実世界(Real)と仮想世界(Virtual)を融合した新しい映像演出

Virtual



詳細を動画で
公開しております！



上記のQRコードを
読み取ると動画を
ご覧いただけます。
弊社HPからもご覧
頂けます。

可能性は無限

HIBINO × **xR**

Hibino Media Technical

お問い合わせはこちら：hmt_xr@hibino.co.jp



Mixed Reality Stage Unit

EYELINER® EVENT

[ivént]



世界最高峰&最大級のHolographic* System「Eyeliner®」が
イベントフィールド向けの中型ステージユニットとして登場。

「仮想」と「現実」を融合させる空間表現を、あなたの手で。

HMDやスマートグラスなどのウェアラブルデバイスを必要とせず、多人数同時に視認可能な「虚像」を舞台上に出現させます。

あらかじめ制作した映像作品(CG/実写)を空間に投影可能なことはもちろん、

生身の出演者と遠隔から中継(伝送)された「虚像」が舞台上で共演するといった「仮想と現実の高度な融合」を実現できます。

音響・照明との連動で、さらに臨場感高い舞台演出を行ったり、

各種センサー等と組み合わせてインタラクティブ性のある空間演出を行うなど、様々な表現に活用可能です。




*当製品は光の反射原理を応用した虚像(鏡像)投影装置です。技術用語における「Hologram」「ホログラム」「ホログラフィー」等とは異なります。

主な仕様 | EYELINER® EVENT pkg 4.0(4m) / pkg 5.0(5m) / pkg 6.0(6m)

外形寸法	W4,200/5,200/6,200×D4,850×H3,800mm
映像投影器(虚像面)	レーザー光源プロジェクター(15,000lm)
映像表示領域(虚像面)	W4,000×H2,400mm
重量(筐体・映像機材等含む)	570kg/610kg/650kg
設置・撤去時間(目安)	設置 約6時間・撤去 約2時間 ※1
消費電力	AC100V 1200W ※2

※1 設置・撤去等に必要な時間は設置場所・環境等によって異なります。
※2 虚像投影用プロジェクターならびに基本照明器具の消費電力のみの値です。
映像再生機・演出照明・音響など周辺機材の電力は含んでおりません。



EYELINER® EVENT本体に含まれるもの

- ・躯体/ステージ床組
- ・躯体囲み用暗幕一式
- ・EYELINER®特殊反射フィルム&専用張り器具
- ・虚像投影用プロジェクター(15,000lm)&専用吊り金具
- ・ベース照明(LED Par Light × 2台)

※ 映像再生機・音響機器・記載なき演出照明機材等は含んでおりません。
※ 舞台背景壁(幕)ならびに背景面への投射機材等は含んでおりません。
※ 上記に含まれない機器類は別途ご手配いただくか、または、オプションにて対応させていただきます。ご相談ください。


各種オプション

- ・映像再生機
- ・背景投影用プロジェクター&専用吊り金具
- ・音響機器類
- ・演出照明機器類
- ・xRES(仮想照明リアルタイム合成システム)

※ 各種オプションの詳細については担当までお問い合わせください。

■側面図

■正面サイズ比較



※ EYELINER®は、株式会社スピンの登録商標です。
※ 屋外での使用はできません。また、環境光の影響を受ける環境下では、想定効果が得られない場合がございます。

EYELINER に関するお問い合わせは、下記メールアドレスへご連絡下さい
✉: hmt_eyeliner@hibino.co.jp

2021. 02



屋内用 LED Ruby2.3 / ROE

●生き生きとした表示効果


色再現力が高く、鮮明で且つ自然な映像が表示されます

●独自の次世代4in1 LED 技術

LEDに4つの独自光学レンズが搭載され、優れた表示効果を提供するだけでなくグレア(眩しさ)も軽減されました




主な仕様/1tile	
ピクセルピッチ	: 2.31mm
LEDタイプ	: 4 in 1 common cathode
輝度	: 1500nits(最大)
視野角(水平/垂直)	: 140°/140°
解像度	: H216px×V216px
使用電源	: 100-240v/50-60Hz
消費電力	: 最大180w/平均90w
重量	: 8.16kg
外形寸法	: W500×H500×D68mm
設置方法	: 吊下げ/床置き



インチ	H×V	サイズ H×V	画素数 H×V	レンタル価格			
				1日 税抜 (税込)	2日 税抜 (税込)	3日 税抜 (税込)	以後1日 税抜 (税込)
1タイル	—	500×500	216×216	¥40,000 (¥44,000)	¥52,000 (¥57,200)	¥60,000 (¥66,000)	¥8,000 (¥8,800)
115	5×3	2500×1500	1080×648	¥600,000 (¥660,000)	¥780,000 (¥858,000)	¥900,000 (¥990,000)	¥120,000 (¥132,000)
159	7×4	3500×2000	1512×864	¥1,120,000 (¥1,232,000)	¥1,456,000 (¥1,601,600)	¥1,680,000 (¥1,848,000)	¥224,000 (¥246,400)
203	9×5	4500×2500	1944×1080	¥1,800,000 (¥1,980,000)	¥2,340,000 (¥2,574,000)	¥2,700,000 (¥2,970,000)	¥360,000 (¥396,000)
247	11×6	5500×3000	2376×1296	¥2,640,000 (¥2,904,000)	¥3,432,000 (¥3,775,200)	¥3,960,000 (¥4,356,000)	¥528,000 (¥580,800)
291	13×7	6500×3500	2808×1512	¥3,640,000 (¥4,004,000)	¥4,732,000 (¥5,205,200)	¥5,460,000 (¥6,006,000)	¥728,000 (¥800,800)
315	14×8	7000×4000	3024×1728	¥4,480,000 (¥4,928,000)	¥5,824,000 (¥6,406,400)	¥6,720,000 (¥7,392,000)	¥896,000 (¥985,600)

※プロセッサ料金は含まれません




屋内用 LED Black Marble 4/BM4 Matte / ROE

●スタイリッシュな外観

スタジオやXRステージに理想的なソリューションであるゼロ反射LEDビジョンを作り出します。また、シック且つ優雅な外観であり、高級感のある場所だけでなく、床・壁・階段または多層ステージでミックスマッチする事で、クリエイティブさを高める事が出来ます



主な仕様/1tile	
ピクセルピッチ	: 4.76mm
LEDタイプ	: 3in1SMD
輝度	: 2,000nits(最大)
視野角(水平/垂直)	: 140°/n.a.
解像度	: 128×128
使用電源	: 100~240V
消費電力	: 290W(最大)
重量	: 16.5kg
外形寸法	: W609.6×H130×D609.6mm
設置方法	: 床置き



H×V	サイズ H×V	画素数 H×V	レンタル価格			
			1日 税抜 (税込)	2日 税抜 (税込)	3日 税抜 (税込)	以後1日 税抜 (税込)
1タイル	609×609	128×128	¥55,000 (¥60,500)	¥71,500 (¥78,650)	¥82,500 (¥90,750)	¥11,000 (¥12,100)
4×4	2436×2436	512×512	¥880,000 (¥968,000)	¥1,144,000 (¥1,258,400)	¥1,320,000 (¥1,452,000)	¥176,000 (¥193,600)
5×5	3045×3045	640×640	¥1,375,000 (¥1,512,500)	¥1,787,500 (¥1,966,250)	¥2,062,500 (¥2,268,750)	¥275,000 (¥302,500)
6×4	3654×2436	768×512	¥1,320,000 (¥1,452,000)	¥1,716,000 (¥1,887,600)	¥1,980,000 (¥2,178,000)	¥264,000 (¥290,400)
6×6	3654×3654	768×768	¥1,980,000 (¥2,178,000)	¥2,574,000 (¥2,831,400)	¥2,970,000 (¥3,267,000)	¥396,000 (¥435,600)

※プロセッサ料金は含まれません

UDX-4K40 / BARCO

レーザー 3DLP 37,500ルーメン 3840x2160 4K UHD



主な仕様
 光出力 : 37,500ルーメン(WQ)/36500ルーメン(4K UHD)
 入力 : シングルHDBaseT、HDMI2.0(HDCP2.2)、DP1.2(HDCP1.3)、Quad3G/12GSDI、BarcoLinkUltra
 コントラスト比 : 2000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC200V/3750W
 重量 : 92kg
 外形寸法 : (本体) W660xH350xD830mm
 (フレーム付) W843.9xH463.3xD1019mm
 備考 : モーターフレーム、外部冷却装置(チラー)、自動調整用赤外線カメラ付
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜	税抜	税抜	税抜												
	¥1,300,000	¥1,690,000	¥1,950,000	¥260,000	¥1,430,000	¥1,859,000	¥2,145,000	¥286,000	¥1,300,000	¥1,690,000	¥1,950,000	¥260,000	¥1,430,000	¥1,859,000	¥2,145,000	¥286,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	TLD+Ultra 0.85-1.24 R9801414	TLD+ 1.39-1.87 R9862010	TLD+ 1.87-2.56 R9862020	TLD+ 2.56-4.17 R9862030	TLD+ 4.17-6.95 R9862040(※)	TLD+ 6.93-10.3 R9829997(※)	
倍率	0.85 ~ 1.24	1.39 ~ 1.87	1.87 ~ 2.56	2.56 ~ 4.17	4.17 ~ 6.95	6.93 ~ 10.3	
220°(4.88x2.74)	4.69 ~ 6.69	7.41 ~ 10.00	9.92 ~ 13.53	13.51 ~ 21.90	21.75 ~ 36.29	35.81 ~ 53.43	
248°(5.49x3.09)	5.25 ~ 7.50	8.32 ~ 11.23	11.14 ~ 15.21	15.15 ~ 24.59	24.41 ~ 40.77	40.22 ~ 60.04	
275°(6.10x3.43)	5.81 ~ 8.31	9.23 ~ 12.46	12.37 ~ 16.88	16.79 ~ 27.28	27.08 ~ 45.26	44.62 ~ 60.64	
300°(6.64x3.73)	6.31 ~ 9.03	10.03 ~ 13.55	13.46 ~ 18.37	18.24 ~ 29.66	29.44 ~ 49.22	48.52 ~ 72.49	
330°(7.32x4.11)	6.93 ~ 9.94	11.05 ~ 14.93	14.82 ~ 20.24	20.07 ~ 32.66	32.41 ~ 54.22	53.43 ~ 79.86	
400°(8.85x4.98)	8.34 ~ 11.97	13.33 ~ 18.02	17.09 ~ 24.45	24.19 ~ 39.41	39.09 ~ 65.47	64.48 ~ 96.43	
レンタル価格	1日 税抜	¥80,000	¥35,000	¥35,000	¥35,000	¥35,000	¥80,000
	2日 税抜	¥104,000	¥45,500	¥45,500	¥45,500	¥45,500	¥104,000
	3日 税抜	¥120,000	¥52,500	¥52,500	¥52,500	¥52,500	¥120,000
	以後1日 税抜	¥16,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥16,000

※WQXGA・4KUHDにて映写時は、TLD+4.17-6.95/TLD+6.93-10.3のレンズは対応しておりません

Boxer 4K30 / CHRISTIE

3DLP 30,000ルーメン 4096x2160 4K



主な仕様
 光出力 : 30,000ルーメン
 入力 : Dual 3G-SDI×2、Twin DisplayPort×2、HDBaseT
 コントラスト比 : 2000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC200V/3800W
 重量 : 105kg (本体68kg+フレーム37kg)
 外形寸法 : (本体) W597 × H305 × D959mm
 (スタックフレーム付) W737 × H499.95 × D1035mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	
	¥1,200,000	¥1,560,000	¥1,800,000	¥240,000	¥1,320,000	¥1,716,000	¥1,980,000	¥264,000	¥1,200,000	¥1,560,000	¥1,800,000	¥240,000	¥1,320,000	¥1,716,000	¥1,980,000	

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	0.72 Roadie HB Lens	0.9 HB Lens	1.13-1.31 HB Lens	1.31-1.63 HB Lens	1.63-2.17 HB Lens	1.99-2.71 HB Lens	2.71-3.89 HB Lens	3.89-5.43 HB Lens	4.96-7.69 HB Lens
倍率	0.72	0.9	1.13~1.31	1.31~1.63	1.63~2.17	1.99~2.71	2.71~3.89	3.89~5.43	4.96~7.69
220°(4.88x2.74)	4.12	5.11	6.08 ~ 7.08	6.95 ~ 8.68	8.61 ~ 11.50	10.46 ~ 14.15	14.26 ~ 20.49	20.55 ~ 28.85	26.15 ~ 40.85
248°(5.49x3.09)	4.59	5.70	6.79 ~ 7.91	7.77 ~ 9.71	9.64 ~ 12.88	11.72 ~ 15.87	15.98 ~ 22.96	23.03 ~ 32.33	29.30 ~ 45.78
275°(6.10x3.43)	5.09	6.33	7.55 ~ 8.81	8.65 ~ 10.82	10.74 ~ 14.36	13.08 ~ 17.70	17.82 ~ 25.62	25.68 ~ 36.07	32.69 ~ 51.08
300°(6.64x3.73)	5.52	6.87	8.21 ~ 9.57	9.40 ~ 11.76	11.68 ~ 15.62	14.23 ~ 19.28	19.39 ~ 27.89	27.95 ~ 39.27	35.59 ~ 55.61
330°(7.32x4.11)	6.06	7.55	9.03 ~ 10.53	10.35 ~ 12.96	12.86 ~ 17.22	15.69 ~ 21.25	21.38 ~ 30.76	30.81 ~ 43.30	39.24 ~ 61.31
400°(8.85x4.98)	7.28	9.07	10.87 ~ 12.69	12.48 ~ 15.64	15.52 ~ 20.80	18.96 ~ 25.71	25.84 ~ 37.19	37.24 ~ 52.36	47.45 ~ 74.13
レンタル価格	1日 税抜	¥250,000	¥250,000	¥150,000	¥150,000	¥150,000	¥150,000	¥200,000	¥200,000
	2日 税抜	¥325,000	¥325,000	¥195,000	¥195,000	¥195,000	¥195,000	¥260,000	¥260,000
	3日 税抜	¥375,000	¥375,000	¥225,000	¥225,000	¥225,000	¥225,000	¥300,000	¥300,000
	以後1日 税抜	¥50,000	¥50,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥40,000	¥40,000

PT-RQ25KJ / Panasonic

レーザー 3DLP 21,000ルーメン 3840x2160 4K



主な仕様
 光出力 : 21,000ルーメン
 入力 : 12G-SDI、HDMI (HDCP2.3) ×2、DisplayPort
 コントラスト比 : 25,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 120V・AC200 ~ 240V/1,490W・1,080W
 重量 : 35kg (本体のみ)
 外形寸法 : W550xH220xD570mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	
	¥800,000	¥1,040,000	¥1,200,000	¥160,000	¥880,000	¥1,144,000	¥1,320,000	¥176,000	¥800,000	¥1,040,000	¥1,200,000	¥160,000	¥880,000	¥1,144,000	¥1,320,000	

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	ET-D3LEU101	ET-D75LE50	ET-D3LEW201	ET-D75LE6	ET-D75LE10	ET-D75LE20	ET-D75LE30	ET-D75LE40	ET-D75LE8
倍率	0.37	0.7	0.69~0.91	0.9~1.1	1.3~1.7	1.7~2.4	2.4~4.7	4.6~7.4	7.3~13.8
183°(4.05x2.29)	—	3.40	—	4.51 ~ 5.40	6.32 ~ 8.18	8.12 ~ 11.80	11.72 ~ 22.77	22.50 ~ 35.97	35.84 ~ 67.51
220°(4.88x2.74)	2.18	4.11	3.80 ~ 5.01	5.44 ~ 6.51	7.62 ~ 9.85	9.78 ~ 14.21	14.11 ~ 27.42	27.08 ~ 43.27	43.16 ~ 81.24
248°(5.49x3.09)	2.46	4.64	4.30 ~ 5.66	6.14 ~ 7.35	8.60 ~ 11.12	11.03 ~ 16.04	15.92 ~ 30.93	30.55 ~ 48.80	48.71 ~ 91.62
275°(6.10x3.43)	2.74	5.15	4.78 ~ 6.28	6.81 ~ 8.16	9.55 ~ 12.34	12.24 ~ 17.79	17.67 ~ 34.32	33.90 ~ 54.13	54.05 ~ 101.64
300°(6.64x3.73)	3.00	5.63	5.22 ~ 6.87	7.44 ~ 8.91	10.42 ~ 13.48	13.36 ~ 19.42	19.29 ~ 37.45	36.99 ~ 59.07	59.00 ~ 110.91
330°(7.32x4.11)	3.30	6.20	5.75 ~ 7.56	8.19 ~ 9.81	11.47 ~ 14.83	14.71 ~ 21.38	21.23 ~ 41.22	40.71 ~ 64.99	64.94 ~ 122.04
400°(8.85x4.98)	4.02	7.53	6.99 ~ 9.19	9.94 ~ 11.90	13.93 ~ 18.00	17.85 ~ 25.94	25.76 ~ 49.99	49.38 ~ 78.87	78.80 ~ 148.00
レンタル価格	1日 税抜	¥90,000	¥20,000	¥75,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥40,000
	2日 税抜	¥117,000	¥26,000	¥97,500	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥52,000
	3日 税抜	¥135,000	¥30,000	¥112,500	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥60,000
	以後1日 税抜	¥18,000	¥4,000	¥15,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥8,000

PT-RZ21KJ / Panasonic

レーザー 3DLP 20,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 20,000ルーメン
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D
 アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 コントラスト比 : 20000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC200~240V/1510W
 重量 : 77kg (本体49kg+フレーム28kg)
 外形寸法 : (本体) W598 × H270 × D725mm
 (スタックフレーム付) W840 × H450 × D950mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	税抜	
	¥700,000	¥910,000	¥1,050,000	¥140,000	¥770,000	¥1,001,000	¥1,155,000	¥154,000	¥700,000	¥910,000	¥1,050,000	¥140,000	¥770,000	¥1,001,000	¥1,155,000	

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	TY-D75LE5	ET-D75LE50	ET-D75LE6	TY-D75LE1	ET-D75LE10	ET-D75LE20	TY-D75LE3	ET-D75LE30	TY-D75LE4	ET-D75LE40	TY-D75LE8
倍率	0.7	0.7	0.9~1.1	1.4~1.8	1.3~1.7	1.7~2.4	2.8~4.6	2.4~4.7	4.6~7.4	4.6~7.4	7.3~13.8
220°(4.88x2.74)	3.39	3.42	4.49 ~ 5.38	6.67 ~ 8.91	6.33 ~ 8.18	8.14 ~ 11.82	13.47 ~ 22.56	11.74 ~ 22.81	22.56 ~ 35.95	22.54 ~ 36.02	35.69 ~ 67.22
248°(5.49x3.09)	3.83	3.87	5.08 ~ 6.08	7.54 ~ 10.07	7.16 ~ 9.24	9.19 ~ 13.35	15.21 ~ 25.45	13.25 ~ 25.74	25.45 ~ 40.55	25.44 ~ 40.64	40.29 ~ 75.83
275°(6.10x3.43)	4.26	4.30	5.63 ~ 6.74	8.36 ~ 11.17	7.94 ~ 10.25	10.20 ~ 14.81	16.87 ~ 28.23	14.70 ~ 28.56	28.23 ~ 45.97	28.22 ~ 45.07	44.71 ~ 84.12
300°(6.64x3.73)	4.66	4.68	6.15 ~ 7.36	9.13 ~ 12.19	8.67 ~ 11.21	11.13 ~ 16.17	18.42 ~ 30.81	16.06 ~ 31.18	30.81 ~ 49.08	30.80 ~ 49.20	48.80 ~ 91.79
330°(7.32x4.11)	5.13	5.17	6.77 ~ 8.11	10.05 ~ 13.41	9.55 ~ 12.33	12.25 ~ 17.80	20.26 ~ 33.90	17.67 ~ 34.30	33.90 ~ 53.98	33.89 ~ 54.12	53.73 ~ 101.01
400°(8.85x4.98)	—	6.27	8.28 ~ 9.91	—	11.60 ~ 14.99	14.86 ~ 21.60	—	21.45 ~ 41.64	—	41.12 ~ 65.65	65.60 ~ 123.28
レンタル価格	1日 税抜	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥40,000
	2日 税抜	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥52,000
	3日 税抜	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥60,000
	以後1日 税抜	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥8,000

HDX-W18 / BARCO

3DLP 18,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 18,000ルーメン
 入力 : 3G/DUAL HD-SDI, DVI-H (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 1850 : 1
 使用電源/消費電力 : AC200-240V/2850W
 重量 : 57kg (本体50kg+フレーム7kg)
 外形寸法 : (本体) W475 × H382 × D725mm (スタックフレーム付) W575 × H514 × D825mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日				
	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)
	¥600,000 (¥660,000)	¥780,000 (¥858,000)	¥900,000 (¥990,000)	¥120,000 (¥132,000)	

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	TLD+0.67 R9862000	TLD+Ultra0.85-1.24 R9801414	TLD+1.39-1.87 R9862010	TLD+1.87-2.56 R9862020	TLD+2.56-4.17 R9862030	TLD+4.17-6.95 R9862040	TLD+6.93-10.3 R9829997
倍率	0.67	0.85~1.24	1.39~1.87	1.87~2.56	2.56~4.17	4.17~6.95	6.93~10.3
220°(4.88x2.74)	3.26	3.90~5.66	6.77~9.01	9.01~12.61	12.47~20.26	20.26~33.75	33.55~50.04
248°(5.49x3.09)	3.68	4.92~7.01	7.77~10.52	10.34~14.22	14.17~23.00	22.83~38.08	37.58~56.08
275°(6.10x3.43)	4.08	4.88~7.08	8.47~11.27	11.27~15.77	15.59~25.33	25.33~42.20	42.00~62.65
300°(6.64x3.73)	4.45	5.31~7.70	9.23~12.28	12.28~17.20	17.00~27.62	27.62~46.02	45.82~68.34
330°(7.32x4.11)	4.90	5.86~8.49	10.16~13.52	13.52~18.93	18.71~30.41	30.41~50.66	50.46~75.27
400°(8.85x4.98)	—	7.81~11.17	12.44~16.87	16.66~22.85	22.60~36.84	36.54~61.13	60.23~90.05
レンタル価格	1日 税抜 (税込)	¥35,000 (¥38,500)	¥80,000 (¥88,000)	¥35,000 (¥38,500)	¥35,000 (¥38,500)	¥35,000 (¥38,500)	¥80,000 (¥88,000)
	2日 税抜 (税込)	¥45,500 (¥50,050)	¥104,000 (¥114,400)	¥45,500 (¥50,050)	¥45,500 (¥50,050)	¥45,500 (¥50,050)	¥104,000 (¥114,400)
	3日 税抜 (税込)	¥52,500 (¥57,750)	¥120,000 (¥132,000)	¥52,500 (¥57,750)	¥52,500 (¥57,750)	¥52,500 (¥57,750)	¥120,000 (¥132,000)
	以後1日 税抜 (税込)	¥7,000 (¥7,700)	¥16,000 (¥17,600)	¥7,000 (¥7,700)	¥7,000 (¥7,700)	¥7,000 (¥7,700)	¥16,000 (¥17,600)

RLM-W14 / BARCO

3DLP 14,500ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 14,500ルーメン
 入力 : 3G-SDI, HDMI (DVI変換アダプター付)、アナログRGB、HD Base-T
 コントラスト比 : 1650 : 1
 使用電源/消費電力 : AC90-240V/1230W
 重量 : 41.5kg (本体33.5kg+フレーム8kg)
 外形寸法 : (本体) W631 × H207 × D504mm (スタックフレーム付) W700 × H418 × D800mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日				
	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)
	¥500,000 (¥550,000)	¥650,000 (¥715,000)	¥750,000 (¥825,000)	¥100,000 (¥110,000)	

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	TLD+0.67 R9862000	TLD+Ultra0.85-1.24 R9801414	TLD+1.39-1.87 R9862010	TLD+1.87-2.56 R9862020	TLD+2.56-4.17 R9862030	TLD+4.17-6.95 R9862040	TLD+6.93-10.3 R9829997
倍率	0.67	0.85~1.24	1.39~1.87	1.87~2.56	2.56~4.17	4.17~6.95	6.93~10.3
220°(4.88x2.74)	3.26	3.90~5.66	6.77~9.01	9.01~12.61	12.47~20.26	20.26~33.75	33.55~50.04
248°(5.49x3.09)	3.68	4.92~7.01	7.77~10.52	10.34~14.22	14.17~23.00	22.83~38.08	37.58~56.08
275°(6.10x3.43)	4.08	4.88~7.08	8.47~11.27	11.27~15.77	15.59~25.33	25.33~42.20	42.00~62.65
300°(6.64x3.73)	4.45	5.31~7.70	9.23~12.28	12.28~17.20	17.00~27.62	27.62~46.02	45.82~68.34
330°(7.32x4.11)	4.90	5.86~8.49	10.16~13.52	13.52~18.93	18.71~30.41	30.41~50.66	50.46~75.27
400°(8.85x4.98)	—	7.81~11.17	12.44~16.87	16.66~22.85	22.60~36.84	36.54~61.13	60.23~90.05
レンタル価格	1日 税抜 (税込)	¥35,000 (¥38,500)	¥80,000 (¥88,000)	¥35,000 (¥38,500)	¥35,000 (¥38,500)	¥35,000 (¥38,500)	¥80,000 (¥88,000)
	2日 税抜 (税込)	¥45,500 (¥50,050)	¥104,000 (¥114,400)	¥45,500 (¥50,050)	¥45,500 (¥50,050)	¥45,500 (¥50,050)	¥104,000 (¥114,400)
	3日 税抜 (税込)	¥52,500 (¥57,750)	¥120,000 (¥132,000)	¥52,500 (¥57,750)	¥52,500 (¥57,750)	¥52,500 (¥57,750)	¥120,000 (¥132,000)
	以後1日 税抜 (税込)	¥7,000 (¥7,700)	¥16,000 (¥17,600)	¥7,000 (¥7,700)	¥7,000 (¥7,700)	¥7,000 (¥7,700)	¥16,000 (¥17,600)

PT-DZ8700 / Panasonic

3DLP 10,600ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 10,600ルーメン
 入力 : HD/SD-SDI, HDMI, DVI-D, アナログRGB, コンポーネント, コンポジット, S-VIDEO
 コントラスト比 : 10000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/990W
 重量 : 46kg (本体24kg+フレーム22kg)
 外形寸法 : (本体) W530 × H200 × D548.5mm (スタックフレーム付) W702 × H372 × D700mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日			
	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)
	¥350,000 (¥385,000)	¥455,000 (¥500,500)	¥525,000 (¥577,500)	¥70,000 (¥77,000)

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	TY-D75LE5	ET-D75LE50	ET-D75LE6	TY-D75LE1	ET-D75LE10	ET-D75LE20	TY-D75LE3	ET-D75LE30	TY-D75LE4	ET-D75LE40	TY-D75LE8
倍率	0.7	0.7	0.9~1.1	1.4~1.8	1.3~1.7	1.7~2.4	2.8~4.6	2.4~4.7	4.6~7.4	4.6~7.4	7.3~13.8
220°(4.88x2.74)	3.39	3.42	4.49~5.38	6.67~8.91	6.33~8.18	8.14~11.82	13.47~22.56	11.74~22.81	22.56~35.95	22.54~36.02	35.69~67.22
248°(5.49x3.09)	3.83	3.87	5.08~6.08	7.54~10.07	7.16~9.24	9.19~13.35	15.21~25.45	13.25~25.74	25.45~40.55	25.44~40.64	40.29~75.83
275°(6.10x3.43)	4.26	4.30	5.63~6.74	8.36~11.17	7.94~10.25	10.20~14.81	16.87~28.23	14.70~28.56	28.23~44.97	28.22~45.07	44.71~84.12
300°(6.64x3.73)	4.66	4.68	6.15~7.36	9.13~12.19	8.67~11.21	11.13~16.17	18.42~30.81	16.06~31.18	30.81~49.08	30.80~49.20	48.80~91.79
330°(7.32x4.11)	5.13	5.17	6.77~8.11	10.05~13.41	9.55~12.33	12.25~17.80	20.26~33.90	17.67~34.30	33.90~53.98	33.89~54.12	53.73~101.01
400°(8.85x4.98)	—	6.27	8.28~9.91	—	—	11.60~14.99	14.86~21.60	—	21.45~41.64	—	41.12~65.65
レンタル価格	1日 税抜 (税込)	¥20,000 (¥22,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥40,000 (¥44,000)
	2日 税抜 (税込)	¥26,000 (¥28,600)	¥26,000 (¥28,600)	¥26,000 (¥28,600)	¥26,000 (¥28,600)	¥26,000 (¥28,600)	¥26,000 (¥28,600)	¥26,000 (¥28,600)	¥26,000 (¥28,600)	¥26,000 (¥28,600)	¥52,000 (¥57,200)
	3日 税抜 (税込)	¥30,000 (¥33,000)	¥30,000 (¥33,000)	¥30,000 (¥33,000)	¥30,000 (¥33,000)	¥30,000 (¥33,000)	¥30,000 (¥33,000)	¥30,000 (¥33,000)	¥30,000 (¥33,000)	¥30,000 (¥33,000)	¥60,000 (¥66,000)
	以後1日 税抜 (税込)	¥4,000 (¥4,400)	¥4,000 (¥4,400)	¥4,000 (¥4,400)	¥4,000 (¥4,400)	¥4,000 (¥4,400)	¥4,000 (¥4,400)	¥4,000 (¥4,400)	¥4,000 (¥4,400)	¥4,000 (¥4,400)	¥8,000 (¥8,800)

PT-RZ970JB / Panasonic

大阪在庫

1DLP 9,400ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 9,400ルーメン
 入力 : 3G-SDI, HDMI, DVI-D, アナログRGB, コンポーネント, S-VIDEO
 コントラスト比 : 10,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/1050W
 重量 : 22.4kg
 外形寸法 : W498xH200xD581mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日			
	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)
	¥200,000 (¥220,000)	¥260,000 (¥286,000)	¥300,000 (¥330,000)	¥40,000 (¥44,000)

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ET-DLE085	ET-DLE105	ET-DLE150	ET-DLE250	ET-DLE350	ET-DLE450	
倍率	0.8~1.0	1.0~1.3	1.3~1.9	2.3~3.6	3.6~5.4	5.4~8.6	
183°(4.05x2.29)	3.23~4.02	4.03~5.43	5.33~7.71	9.31~14.76	14.67~22.25	22.12~35.15	
220°(4.88x2.74)	3.89~4.84	4.86~6.53	6.41~9.28	11.21~17.76	17.66~26.77	26.65~42.32	
248°(5.49x3.09)	4.39~5.46	5.48~7.37	7.24~10.47	12.64~20.03	19.93~30.02	30.08~47.74	
275°(6.10x3.43)	4.88~6.06	6.08~8.18	8.03~11.61	14.03~22.22	22.11~33.50	33.39~52.97	
300°(6.64x3.73)	5.32~6.62	6.64~8.92	8.77~12.67	15.31~24.25	24.14~36.56	36.45~57.81	
330°(7.32x4.11)	5.86~7.28	7.31~9.82	9.65~13.94	16.85~26.68	26.56~40.22	40.12~63.62	
400°(8.85x4.98)	7.11~8.84	8.87~11.91	11.71~16.91	20.44~32.36	32.23~48.79	48.70~77.18	
レンタル価格	1日 税抜 (税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥8,000 (¥8,800)	¥8,000 (¥8,800)	¥8,000 (¥8,800)	¥8,000 (¥8,800)
	2日 税抜 (税込)	¥19,500 (¥21,450)	¥19,500 (¥21,450)	¥10,400 (¥11,440)	¥10,400 (¥11,440)	¥10,400 (¥11,440)	¥10,400 (¥11,440)
	3日 税抜 (税込)	¥22,500 (¥24,750)	¥22,500 (¥24,750)	¥12,000 (¥13,200)	¥12,000 (¥13,200)	¥12,000 (¥13,200)	¥12,000 (¥13,200)
	以後1日 税抜 (税込)	¥3,000 (¥3,300)	¥3,000 (¥3,300)	¥1,600 (¥1,760)	¥1,600 (¥1,760)	¥1,600 (¥1,760)	¥1,600 (¥1,760)

PT-MZ20KJLB / Panasonic

レーザー LCD 20,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 20,000ルーメン
 入力 : 3G/HD-SDI、HDMI、アナログRGM、HDBaseT
 コントラスト比 : 3,000,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100/1100W
 重量 : 23.0kg(本体のみ)
 外形寸法 : W650xH211xD440
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日					2日					3日					以後1日				
	税抜(税込)	¥350,000 (¥385,000)					¥455,000 (¥500,500)					¥525,000 (¥577,500)					¥70,000 (¥77,000)			

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ET-EMW200	ET-EMW300	ET-EMW400	ET-EMW500	ET-EMS650	ET-EMT750	ET-EMT850
倍率	0.48 ~ 0.55	0.55 ~ 0.69	0.69 ~ 0.95	0.95 ~ 1.36	1.35 ~ 2.10	2.10 ~ 4.14	4.14 ~ 7.40
183" (4.05x2.29)	1.96 ~ 2.29	2.24 ~ 2.84	2.82 ~ 3.92	3.86 ~ 5.57	5.47 ~ 8.62	8.50 ~ 16.95	16.30 ~ 29.88
220" (4.88x2.74)	2.36 ~ 2.76	2.70 ~ 3.42	3.40 ~ 4.72	4.65 ~ 6.70	6.59 ~ 10.37	10.23 ~ 20.40	19.53 ~ 35.86
248" (5.49x3.09)	2.67 ~ 3.12	3.05 ~ 3.87	3.84 ~ 5.33	5.25 ~ 7.56	7.43 ~ 11.70	11.55 ~ 23.00	21.97 ~ 40.38
275" (6.10x3.43)	2.96 ~ 3.46	3.39 ~ 4.29	4.26 ~ 5.92	5.83 ~ 8.39	8.25 ~ 12.98	12.82 ~ 25.52	24.33 ~ 44.74
300" (6.64x3.73)	3.24 ~ 3.78	3.70 ~ 4.68	4.65 ~ 6.46	6.36 ~ 9.16	9.00 ~ 14.16	14.00 ~ 27.85	26.51 ~ 48.78
330" (7.32x4.11)	3.57 ~ 4.16	4.07 ~ 5.16	5.12 ~ 7.11	7.00 ~ 10.08	9.91 ~ 15.58	15.41 ~ 30.65	29.13 ~ 53.63
400" (8.85x4.98)	4.33 ~ 5.06	4.94 ~ 6.26	6.22 ~ 8.62	8.50 ~ 12.23	12.02 ~ 18.89	18.70 ~ 37.17	35.24 ~ 64.95
レンタル価格	1日 税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)
	2日 税抜(税込)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)
	3日 税抜(税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)
	以後1日 税抜(税込)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)

PT-MZ16KJLB / Panasonic

レーザー LCD 16,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 16,000ルーメン
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB、HDBaseT
 コントラスト比 : 3,000,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/1050W
 重量 : 22.3kg(本体のみ)
 外形寸法 : W650xH211xD440mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日					2日					3日					以後1日				
	税抜(税込)	¥260,000 (¥286,000)					¥338,000 (¥371,800)					¥390,000 (¥429,000)					¥52,000 (¥57,200)			

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ET-EMW200	ET-EMW300	ET-EMW400	ET-EMW500	ET-EMS600/ ET-EMS650	ET-EMT700/ ET-EMT750	ET-EMT800/ ET-EMT850
倍率	0.48 ~ 0.55	0.55 ~ 0.69	0.69 ~ 0.95	0.95 ~ 1.36	1.35 ~ 2.10	2.10 ~ 4.14	4.14 ~ 7.40
183" (4.05x2.29)	1.96 ~ 2.29	2.24 ~ 2.84	2.82 ~ 3.92	3.86 ~ 5.57	5.47 ~ 8.62	8.50 ~ 16.95	16.30 ~ 29.88
220" (4.88x2.74)	2.36 ~ 2.76	2.70 ~ 3.42	3.40 ~ 4.72	4.65 ~ 6.70	6.59 ~ 10.37	10.23 ~ 20.40	19.53 ~ 35.86
248" (5.49x3.09)	2.67 ~ 3.12	3.05 ~ 3.87	3.84 ~ 5.33	5.25 ~ 7.56	7.43 ~ 11.70	11.55 ~ 23.00	21.97 ~ 40.38
275" (6.10x3.43)	2.96 ~ 3.46	3.39 ~ 4.29	4.26 ~ 5.92	5.83 ~ 8.39	8.25 ~ 12.98	12.82 ~ 25.52	24.33 ~ 44.74
300" (6.64x3.73)	3.24 ~ 3.78	3.70 ~ 4.68	4.65 ~ 6.46	6.36 ~ 9.16	9.00 ~ 14.16	14.00 ~ 27.85	26.51 ~ 48.78
330" (7.32x4.11)	3.57 ~ 4.16	4.07 ~ 5.16	5.12 ~ 7.11	7.00 ~ 10.08	9.91 ~ 15.58	15.41 ~ 30.65	29.13 ~ 53.63
400" (8.85x4.98)	4.33 ~ 5.06	4.94 ~ 6.26	6.22 ~ 8.62	8.50 ~ 12.23	12.02 ~ 18.89	18.70 ~ 37.17	35.24 ~ 64.95
レンタル価格	1日 税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)
	2日 税抜(税込)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)
	3日 税抜(税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)
	以後1日 税抜(税込)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)

EB-L1755U / EPSON

レーザー LCD 15,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 15,000ルーメン
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、ミニDsub15pin、5BNC、HDBaseT
 コントラスト比 : 2,500,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100~120V・200~240V/1082
 重量 : 22.3kg(本体のみ)
 外形寸法 : W586xH185xD492mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日					2日					3日					以後1日				
	税抜(税込)	¥250,000 (¥275,000)					¥325,000 (¥357,500)					¥375,000 (¥412,500)					¥50,000 (¥55,000)			

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ELPLX02	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
倍率	0.35	0.48 ~ 0.57	0.64 ~ 0.77	0.77 ~ 1.07	1.19 ~ 1.62	1.57 ~ 2.56	2.42 ~ 3.71	3.54 ~ 5.41	5.27 ~ 7.41
183" (4.05x2.29)	1.42	1.94 ~ 2.34	2.61 ~ 3.16	3.13 ~ 4.36	4.84 ~ 6.61	6.41 ~ 10.40	9.89 ~ 15.10	14.45 ~ 22.02	21.49 ~ 30.16
220" (4.88x2.74)	1.71	2.34 ~ 2.81	3.16 ~ 3.81	3.78 ~ 5.26	5.84 ~ 7.96	7.72 ~ 12.52	11.91 ~ 18.18	17.42 ~ 26.52	25.90 ~ 36.33
248" (5.49x3.09)	1.94	2.64 ~ 3.18	3.56 ~ 4.30	4.27 ~ 5.93	6.59 ~ 8.98	8.71 ~ 14.12	13.44 ~ 20.51	19.67 ~ 29.92	29.24 ~ 40.99
275" (6.10x3.43)	2.15	2.93 ~ 3.53	3.96 ~ 4.77	4.74 ~ 6.58	7.31 ~ 9.97	9.67 ~ 15.67	14.92 ~ 22.76	21.83 ~ 33.20	32.45 ~ 45.49
300" (6.64x3.73)	2.35	3.20 ~ 3.85	4.32 ~ 5.21	5.18 ~ 7.19	7.99 ~ 10.88	10.56 ~ 17.10	16.29 ~ 24.84	23.84 ~ 36.24	35.43 ~ 49.65
330" (7.32x4.11)	2.59	3.52 ~ 4.24	4.76 ~ 5.74	5.70 ~ 7.91	8.79 ~ 11.97	11.62 ~ 18.82	17.93 ~ 27.34	26.25 ~ 39.89	39.01 ~ 54.65
400" (8.85x4.98)	3.14	4.28 ~ 5.14	5.78 ~ 6.97	6.93 ~ 9.60	10.67 ~ 14.53	14.11 ~ 22.82	21.76 ~ 33.17	31.87 ~ 48.40	47.35 ~ 66.31
レンタル価格	1日 税抜(税込)	¥50,000 (¥55,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥12,000 (¥13,200)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)
	2日 税抜(税込)	¥65,000 (¥71,500)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,600 (¥17,160)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)
	3日 税抜(税込)	¥75,000 (¥82,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥18,000 (¥19,800)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)
	以後1日 税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,400 (¥2,640)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)

EB-PU2213B / EPSON

レーザー LCD 13,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 13,000ルーメン
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、ミニD-sub 15pin、HDBaseT
 コントラスト比 : 2,500,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100~120V・200~240V/886W
 重量 : 23.7kg(本体のみ)
 外形寸法 : W586xH185xD492mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	1日					2日					3日					以後1日				
	税抜(税込)	¥200,000 (¥220,000)					¥260,000 (¥286,000)					¥300,000 (¥330,000)					¥40,000 (¥44,000)			

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型番	ELPLX02	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
倍率	0.35	0.48 ~ 0.57	0.64 ~ 0.77	0.77 ~ 1.07	1.19 ~ 1.62	1.57 ~ 2.56	2.42 ~ 3.71	3.54 ~ 5.41	5.27 ~ 7.41
183" (4.05x2.29)	1.41	1.93 ~ 2.33	2.61 ~ 3.15	3.12 ~ 4.36	4.84 ~ 6.60	6.40 ~ 10.39	9.88 ~ 15.10	14.44 ~ 22.01	21.48 ~ 30.15
220" (4.88x2.74)	1.71	2.33 ~ 2.81	3.15 ~ 3.80	3.77 ~ 5.25	5.83 ~ 7.96	7.72 ~ 12.51	11.91 ~ 18.18	17.45 ~ 26.56	25.95 ~ 36.40
248" (5.49x3.09)	1.93	2.63 ~ 3.17	3.56 ~ 4.29	4.26 ~ 5.93	6.58 ~ 8.98	8.71 ~ 14.12	13.44 ~ 20.51	19.66 ~ 29.91	29.23 ~ 40.98
275" (6.10x3.43)	2.14	2.92 ~ 3.52	3.95 ~ 4.77	4.73 ~ 6.58	7.31 ~ 9.96	9.67 ~ 15.66	14.92 ~ 22.76	21.87 ~ 33.27	32.45 ~ 45.49
300" (6.64x3.73)	2.34	3.19 ~ 3.85	4.32 ~ 5.21	5.17 ~ 7.18	7.98 ~ 10.87	10.55 ~ 17.09	16.29 ~ 24.84	23.83 ~ 36.23	35.42 ~ 49.64
330" (7.32x4.11)	2.58	3.52 ~ 4.23	4.76 ~ 5.73	5.70 ~ 7.91	8.79 ~ 11.97	11.62 ~ 18.81	17.93 ~ 27.33	26.29 ~ 39.97	39.08 ~ 54.75
400" (8.85x4.98)	3.14	4.27 ~ 5.14	5.78 ~ 6.96	6.92 ~ 9.60	10.67 ~ 14.52	14.10 ~ 22.82	21.76 ~ 33.16	31.84 ~ 48.37	47.32 ~ 66.27
レンタル価格	1日 税抜(税込)	¥50,000 (¥55,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥12,000 (¥13,200)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)
	2日 税抜(税込)	¥65,000 (¥71,500)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,600 (¥17,160)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)
	3日 税抜(税込)	¥75,000 (¥82,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥18,000 (¥19,800)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)
	以後1日 税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,400 (¥2,640)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)

EB-L1405U / EPSON

レーザー LCD 8,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 8,000ルーメン
 入力 : 3G-SDI, HDMI, DVI-D, ミニD-Sub 15pin, 5BNC, HDBaseT
 コントラスト比 : 2500000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100~120V・200~240V/658W
 重量 : 19.5kg (本体のみ)
 外形寸法 : W586 × H185 × D492mm
 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥150,000 (¥165,000)	¥195,000 (¥214,500)	¥225,000 (¥247,500)	¥30,000 (¥33,000)

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
倍率	0.35	0.65~0.78	0.87~1.05	1.04~1.46	1.62~2.22	1.44~2.32	2.16~3.48	3.32~5.06	4.85~7.38	7.21~10.11
183"(4.05x2.29)	1.43	2.67~ 3.20	3.58~ 4.32	4.30~ 5.98	6.65~ 9.07	5.90~ 9.45	8.81~14.19	13.59~20.62	19.89~30.13	29.53~41.28
220"(4.88x2.74)	1.73	3.21~ 3.86	4.33~ 5.21	5.18~ 7.19	8.01~10.92	7.10~11.37	10.62~17.08	16.38~24.81	23.96~36.26	35.56~49.69
248"(5.49x3.09)	1.95	3.62~ 4.35	4.89~ 5.88	5.85~ 8.12	9.04~12.32	8.01~12.82	11.98~19.27	18.48~27.98	27.04~40.91	40.12~56.05
275"(6.10x3.43)	2.17	4.02~ 4.83	5.43~ 6.53	6.49~ 9.01	10.04~13.67	8.89~14.23	13.29~21.37	20.50~31.05	30.01~45.38	44.53~62.19
300"(6.64x3.73)	2.38	4.40~ 5.27	5.91~ 7.11	7.09~ 9.84	10.97~14.92	9.70~15.53	14.50~23.32	22.37~33.89	32.76~49.54	48.61~67.87
330"(7.32x4.11)	2.62	4.85~ 5.80	6.51~ 7.83	7.81~10.83	12.07~16.42	10.68~17.08	15.96~25.66	24.62~37.29	36.06~54.51	53.50~74.69
400"(8.85x4.98)	3.19	5.88~ 7.04	7.90~ 9.50	9.48~13.14	14.65~19.92	12.95~20.72	19.36~31.12	29.87~45.23	43.76~66.13	64.92~90.60
レンタル価格	1日 税抜 (税込)	¥20,000 (¥22,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥12,000 (¥13,200)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)
	2日 税抜 (税込)	¥26,000 (¥28,600)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,600 (¥17,160)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥10,400 (¥11,440)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)	¥13,000 (¥14,300)
	3日 税抜 (税込)	¥30,000 (¥33,000)	¥15,000 (¥16,500)	¥18,000 (¥19,800)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥12,000 (¥13,200)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)	¥15,000 (¥16,500)
	以後1日 税抜 (税込)	¥4,000 (¥4,400)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,400 (¥2,640)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥1,600 (¥1,760)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,000 (¥2,200)

PT-EZ770 / Panasonic

LCD 6,500ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 6,500ルーメン
 入力 : DisplayPort, HDMI, DVI-D, アナログRGB, コンポーネント, コンポジット, S-VIDEO
 コントラスト比 : 5000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/590W
 外形寸法/重量 : W530 × H177 × D445mm/10.6kg (標準レンズ含む)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥100,000 (¥110,000)	¥130,000 (¥143,000)	¥150,000 (¥165,000)	¥20,000 (¥22,000)

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	ET-ELW22	ET-ELW20	標準レンズ	ET-ELT20	ET-ELT21
倍率	0.8 ~ 1.0	1.2 ~ 1.7	1.6 ~ 2.8	2.7 ~ 4.5	4.4 ~ 7.1
120"(2.66x1.50)	2.11 ~ 2.63	3.25 ~ 4.45	4.29 ~ 7.35	7.29 ~ 11.97	11.90 ~ 19.02
147"(3.25x1.83)	2.60 ~ 3.23	3.99 ~ 5.46	5.27 ~ 9.02	8.96 ~ 14.69	14.62 ~ 23.35
165"(3.66x2.06)	2.92 ~ 3.64	4.49 ~ 6.13	5.93 ~ 10.13	10.07 ~ 16.50	16.44 ~ 26.24
183"(4.05x2.29)	3.25 ~ 4.04	4.98 ~ 6.81	6.58 ~ 11.24	11.19 ~ 18.32	18.26 ~ 29.13
220"(4.88x2.74)	3.91 ~ 4.87	6.00 ~ 8.20	7.92 ~ 13.52	13.47 ~ 22.04	21.99 ~ 35.06
248"(5.49x3.09)	4.42 ~ 5.49	6.78 ~ 9.25	8.94 ~ 15.26	15.21 ~ 24.88	24.83 ~ 39.57
レンタル価格	1日 税抜 (税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥10,000 (¥11,000)	本体付属品	¥10,000 (¥11,000)
	2日 税抜 (税込)	¥19,500 (¥21,450)	¥13,000 (¥14,300)		¥13,000 (¥14,300)
	3日 税抜 (税込)	¥22,500 (¥24,750)	¥15,000 (¥16,500)		¥15,000 (¥16,500)
	以後1日 税抜 (税込)	¥3,000 (¥3,300)	¥2,000 (¥2,200)		¥2,000 (¥2,200)

PT-MZ670J / Panasonic

レーザー LCD 6,500ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 6,500ルーメン
 入力 : HDMI, アナログRGB, コンポジット
 コントラスト比 : 3,000,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/525W
 外形寸法/重量 : W560 × H205 × D443mm/16.9kg

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥120,000 (¥132,000)	¥156,000 (¥171,600)	¥180,000 (¥198,000)	¥24,000 (¥26,400)

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位:m)

型番	ET-ELW22	ET-ELW20	標準レンズ	ET-ELT20	ET-ELT21
倍率	0.8 ~ 1.0	1.2 ~ 1.7	1.6 ~ 2.8	2.7 ~ 4.5	4.4 ~ 7.1
120"(2.66x1.50)	2.11 ~ 2.63	3.25 ~ 4.45	4.29 ~ 7.35	7.29 ~ 11.97	11.90 ~ 19.02
147"(3.25x1.83)	2.60 ~ 3.23	3.99 ~ 5.46	5.27 ~ 9.02	8.96 ~ 14.69	14.62 ~ 23.35
165"(3.66x2.06)	2.92 ~ 3.64	4.49 ~ 6.13	5.93 ~ 10.13	10.07 ~ 16.50	16.44 ~ 26.24
183"(4.05x2.29)	3.25 ~ 4.04	4.98 ~ 6.81	6.58 ~ 11.24	11.19 ~ 18.32	18.26 ~ 29.13
220"(4.88x2.74)	3.91 ~ 4.87	6.00 ~ 8.20	7.92 ~ 13.52	13.47 ~ 22.04	21.99 ~ 35.06
248"(5.49x3.09)	4.42 ~ 5.49	6.78 ~ 9.25	8.94 ~ 15.26	15.21 ~ 24.88	24.83 ~ 39.57
レンタル価格	1日 税抜 (税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥10,000 (¥11,000)	本体付属品	¥10,000 (¥11,000)
	2日 税抜 (税込)	¥19,500 (¥21,450)	¥13,000 (¥14,300)		¥13,000 (¥14,300)
	3日 税抜 (税込)	¥22,500 (¥24,750)	¥15,000 (¥16,500)		¥15,000 (¥16,500)
	以後1日 税抜 (税込)	¥3,000 (¥3,300)	¥2,000 (¥2,200)		¥2,000 (¥2,200)

PT-EZ590J / Panasonic

大阪在庫

LCD 5,400ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 5,400ルーメン
 入力 : HDMI, アナログRGB, コンポーネント, S-VIDEO
 コントラスト比 : 10,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/484W
 外形寸法/重量 : W498 × H145 × D398.3mm/8.4kg (標準レンズ含む)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
PT-EZ590J		100,000 (¥110,000)	130,000 (¥143,000)	150,000 (¥165,000)	20,000 (¥22,000)

●オプションレンズ/アスペクト比16:9

(単位:m)

型番	ET-ELW31	標準レンズ	
倍率	0.74 ~ 0.96		
100"(2.18x1.23)	1.63 ~ 2.13	2.69 ~ 5.02	
120"(2.66x1.50)	1.96 ~ 2.57	3.24 ~ 6.03	
147"(3.25x1.83)	2.41 ~ 3.15	3.97 ~ 7.39	
165"(3.66x2.06)	2.71 ~ 3.54	4.46 ~ 8.30	
183"(4.05x2.29)	3.01 ~ 3.93	4.95 ~ 9.21	
220"(4.88x2.74)	3.63 ~ 4.73	5.96 ~ 11.08	
248"(5.49x3.09)	4.09 ~ 5.34	6.72 ~ 12.49	
レンタル価格	1日 税抜 (税込)	¥10,000 (¥11,000)	本体付属品
	2日 税抜 (税込)	¥13,000 (¥14,300)	
	3日 税抜 (税込)	¥15,000 (¥16,500)	
	以後1日 税抜 (税込)	¥2,000 (¥2,200)	

PT-VMZ51J / Panasonic

レーザー LCD 5,200ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 5,200ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB
 コントラスト比 : 30000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/305W
 外形寸法/重量 : W399 × H133 × D348mm (脚最小時) / 6.5kg

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

●投写距離表/アスペクト比 16:9 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100" (2.18x1.23)	2.42 ~ 3.91
120" (2.66x1.50)	2.91 ~ 4.70
147" (3.25x1.83)	3.57 ~ 5.76
165" (3.66x2.06)	4.01 ~ 6.47
183" (4.05x2.29)	4.45 ~ 7.18
220" (4.88x2.74)	5.35 ~ 8.64
248" (5.49x3.09)	6.04 ~ 9.75

アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80" (1.62x1.22)	2.13 ~ 3.44
100" (2.00x1.50)	2.67 ~ 4.31
120" (2.44x1.83)	3.20 ~ 5.18
150" (3.05x2.29)	4.01 ~ 6.48
180" (3.66x2.74)	4.82 ~ 7.79
210" (4.27x3.20)	5.63 ~ 9.09
240" (4.88x3.66)	6.44 ~ 10.39

EB-815E / EPSON

レーザー LCD 5,000ルーメン 3840x2160 4K



主な仕様
 光出力 : 5,000ルーメン
 入力 : HDMI、HDBaseT
 コントラスト比 : 2,500,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100~120V・200~240V/398W・296W
 重量 : 12.5kg
 外形寸法 : W695 × H145 × D341mm
※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥80,000 (¥88,000)	¥104,000 (¥114,400)	¥120,000 (¥132,000)	¥16,000 (¥17,600)

●投写距離表/アスペクト比 16:9 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100" (2.18x1.23)	0.35
120" (2.66x1.50)	0.42
147" (3.25x1.83)	0.52
160" (3.54x1.99)	0.57

アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80" (1.62x1.22)	0.34
100" (2.00x1.50)	0.43
120" (2.44x1.83)	0.52
130" (2.64x1.98)	0.57

EB-805F / EPSON

レーザー LCD 5,000ルーメン 1920x1080



主な仕様
 光出力 : 5,000ルーメン
 入力 : HDMI、HDBaseT、アナログRGB、コンポーネント
 コントラスト比 : 2,500,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100~120V・200~240V/381W・270W
 重量 : 9.4kg
 外形寸法 : W458 × H209.5 × D375mm
※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

●投写距離表/アスペクト比 16:9 (単位: m)

型番	標準レンズ
100" (2.18x1.23)	0.61
120" (2.66x1.50)	0.74
130" (3.25x1.83)	0.80

アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ
80" (1.62x1.22)	0.6
100" (2.00x1.50)	0.75
105" (2.13x1.60)	0.79

PT-VZ585NJ / Panasonic

LCD 5,000ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 5,000ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 コントラスト比 : 16,000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/410W
 外形寸法/重量 : W389 × H125 × D332mm/4.9kg

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

●投写距離表/アスペクト比 16:9 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100" (2.18x1.23)	2.42 ~ 3.91
120" (2.66x1.50)	2.91 ~ 4.70
147" (3.25x1.83)	3.57 ~ 5.76
165" (3.66x2.06)	4.01 ~ 6.47
183" (4.05x2.29)	4.45 ~ 7.18
220" (4.88x2.74)	5.36 ~ 8.64
248" (5.49x3.09)	6.05 ~ 9.74

アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80" (1.62x1.22)	2.12 ~ 3.44
100" (2.00x1.50)	2.67 ~ 4.31
120" (2.44x1.83)	3.21 ~ 5.18
150" (3.05x2.29)	4.01 ~ 6.48
180" (3.66x2.74)	4.81 ~ 7.78
210" (4.27x3.20)	5.62 ~ 9.08
240" (4.88x3.66)	6.43 ~ 10.38

PT-VX510 / Panasonic

LCD 5,500ルーメン 1024x768 XGA



主な仕様
 光出力 : 5,500ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 コントラスト比 : 4000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/365W
 外形寸法/重量 : W379 × H107 × D305mm/4.8kg

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

●投写距離表/アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80" (1.62x1.22)	1.91 ~ 3.10
100" (2.00x1.50)	2.40 ~ 3.88
120" (2.44x1.83)	2.89 ~ 4.66
150" (3.05x2.29)	3.61 ~ 5.83
180" (3.66x2.74)	4.34 ~ 7.00
210" (4.27x3.20)	5.06 ~ 8.18

EB-U32 / EPSON

LCD 3,200ルーメン 1920x1200 WUXGA



主な仕様
 光出力 : 3,200ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 コントラスト比 : 15000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/291W
 外形寸法/重量 : W297 × H77 × D244mm/2.6kg

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000 (¥33,000)	¥39,000 (¥42,900)	¥45,000 (¥49,500)	¥6,000 (¥6,600)

●投写距離表/アスペクト比 16:9 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100" (2.18x1.23)	3.07 ~ 3.74
120" (2.66x1.50)	3.69 ~ 4.50
147" (3.25x1.83)	4.53 ~ 5.52
165" (3.66x2.06)	5.09 ~ 6.20
183" (4.05x2.29)	5.65 ~ 6.87
220" (4.88x2.74)	6.79 ~ 8.27

アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80" (1.62x1.22)	2.70 ~ 3.29
100" (2.00x1.50)	3.39 ~ 4.13
120" (2.44x1.83)	4.07 ~ 4.96
150" (3.05x2.29)	5.09 ~ 6.20
180" (3.66x2.74)	6.12 ~ 7.45
210" (4.27x3.20)	7.14 ~ 8.70

EB-530 / EPSON

LCD 3,200ルーメン 1024×768 / XGA



主な仕様
 光出力 : 3,200ルーメン
 入力 : HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 コントラスト比 : 16000 : 1
 使用電源/消費電力 : AC100~120V・200~240V/315W
 外形寸法/重量 : W344 × H94 × D315mm/3.7kg


レンタル価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込		
	¥25,000	(¥27,500)	¥32,500	(¥35,750)	¥37,500	(¥41,250)	¥5,000	(¥5,500)								

●投写距離表/アスペクト比 4:3 (単位: m)

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵	型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
50°(1.01×0.76)	0.54~0.75	80°(1.62×1.22)	0.89~1.22
60°(1.22×0.91)	0.66~0.90	90°(1.83×1.37)	1.01~1.38
70°(1.42×1.06)	0.78~1.06	100°(2.00×1.50)	1.12~1.53

プロジェクターオプション金具


TH-SHORTY-340-8/10 / LANG



主な仕様
 ・Boxer4K30用トラス吊金具
 ・最大荷重 : 340kg

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 税込	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)


VCMU-003K / CHIEF



主な仕様
 ・大型用 プロジェクターマウント・天吊タイプ
 ・サイズ : W442×H190×D375mm(VCMU本体のみ/レッグパーツを除く)
 ・重量 : 16kg(VCMU本体のみ)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 税込	¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

RPMAU2B-003BK / CHIEF




主な仕様
 ・中型用 プロジェクターマウント・天吊タイプ
 ・サイズ : W448×H105~113×D448mm(RPMAU2B本体のみ)
 ・重量 : 2.1kg(RPMAU2B本体のみ)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 税込	¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)


●VCMU-003K、RPMAU2B-003BK用オプション金具

品名	レンタル価格				備考
	1日	2日	3日	以後1日	
可変式延長ポールCMS-0203	税抜 税込 ¥500 (¥550)	税抜 税込 ¥650 (¥715)	税抜 税込 ¥750 (¥825)	税抜 税込 ¥100 (¥110)	663~993mm
可変式延長ポールCMS012018	税抜 税込 ¥500 (¥550)	税抜 税込 ¥650 (¥715)	税抜 税込 ¥750 (¥825)	税抜 税込 ¥100 (¥110)	359~537mm

●CMS-0203




●CMS012018



各種映写台

段差対応映写台 / AVC



主な仕様
 基本サイズ : W1250×D1250×H1477mm (最小)
 重量 : 72.7kg (延長部分含まない)
 備考 : ドレスなし
 STEP500 (495mmの延長) / STEP300 (300mmの延長)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
STEP1500	税抜 税込 ¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)	¥3,000 (¥3,300)
STEP500/300	税抜 税込 ¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

PRO-2000 (L) / MT-1800 / KOWA/HMT




主な仕様 PRO-2000 (L)
 基本サイズ : W1500×D900×H2000mm
 備考 : ドレス付

主な仕様 MT-1800
 基本サイズ : W1500×D900×H1800mm
 備考 : ドレス付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 税込	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

アルミ映写台 / ARMOR



オプション
パーツ
本体

主な仕様
 基本サイズ : W915×D705×H1800mm (オプションパーツ取付時サイズ : W915×D705×H2200mm)
 備考 : ドレス付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
本体	税抜 税込 ¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)
オプション パーツ	税抜 税込 ¥2,000 (¥2,200)	¥2,600 (¥2,860)	¥3,000 (¥3,300)	¥400 (¥440)

アルミ台 / PORTER



主な仕様
 基本サイズ : W950×D700×H1220mm (ハーフ時 : H685mm)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 税込	¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

LEL-DUO/LE-DUO / LUXOR



主な仕様 LEL-DUO (大型)
 基本サイズ : W800×D600×H1220mm
 備考 : ドレス有 (オプション) 1200mm/1800mm (2種類)


レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 税込	¥2,500 (¥2,750)	¥3,250 (¥3,575)	¥3,750 (¥4,125)	¥500 (¥550)

主な仕様 LE-DUO (小型)
 基本サイズ : W600×D445×H1030mm
 備考 : ドレス有 (オプション) 900mm/1800mm (2種類)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 税込	¥2,000 (¥2,200)	¥2,600 (¥2,860)	¥3,000 (¥3,300)	¥400 (¥440)

※パイプの選択により高さを変更できます。
 ※ドレスが必要な際は、ご注文時にその旨をお伝え下さい。ご指示のない場合は付いていませんのでご注意ください。
 ※ラッカー用ドレス 1日500円・2日650円・3日750円 以後1日100円となります。

組立式フレームスクリーン(16:9) / Stumpfl



●MONOBLOX (ボタン留めタイプ)


サイズ	種類	レンタル価格				生地内寸		フレーム外寸		スクリーン下	全高	奥行	重量 (生地+ フレーム) (kg)	付属 スタンド (重量/kg)
		1日	2日	3日	以後1日	A	B	C	D	E	F	G		
		税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	A	B	C	D	E	F	G		
HD330	フロント	¥120,000 (¥132,000)	¥216,000 (¥237,600)	¥288,000 (¥316,800)	¥48,000 (¥52,800)	7320	4110	7530	4320	187~2017*	4507~6337	1131	38.9	AT64 (18.5)
	リア	¥130,000 (¥143,000)	¥234,000 (¥257,400)	¥312,000 (¥343,200)	¥52,000 (¥57,200)									
HD275	フロント	¥90,000 (¥99,000)	¥162,000 (¥178,200)	¥216,000 (¥237,600)	¥36,000 (¥39,600)	6100	3430	6310	3640	187~2627*	3827~6267	1131	31.0	AT64 (18.5)
	リア	¥110,000 (¥121,000)	¥198,000 (¥217,800)	¥264,000 (¥290,400)	¥44,000 (¥48,400)									
HD220	フロント	¥60,000 (¥66,000)	¥108,000 (¥118,800)	¥144,000 (¥158,400)	¥24,000 (¥26,400)	4880	2740	5090	2950	187~1712	3137~4662	1131	23.6	AT32/64 (11.7)
	リア	¥70,000 (¥77,000)	¥126,000 (¥138,600)	¥168,000 (¥184,800)	¥28,000 (¥30,800)									
HD183	フロント	¥35,000 (¥77,000)	¥63,000 (¥138,600)	¥84,000 (¥184,800)	¥14,000 (¥30,800)	4050	2290	4260	2500	187~1000	2687~3500	1131	15.1	AT32/64 (11.7)
HD165	フロント	¥26,000 (¥28,600)	¥46,800 (¥51,480)	¥62,400 (¥68,640)	¥10,400 (¥11,440)	3660	2060	3870	2270	187~1000	2457~3270	1131	18.8	AT32 (11.7)
HD147	フロント	¥18,000 (¥19,800)	¥32,400 (¥35,640)	¥43,200 (¥47,520)	¥7,200 (¥7,920)	3250	1830	3460	2040	160~1900	2200~3940	1042	10.9	AT32 (9.9)
	リア	¥20,000 (¥22,000)	¥36,000 (¥39,600)	¥48,000 (¥52,800)	¥8,000 (¥8,800)									
HD120	フロント	¥15,000 (¥16,500)	¥27,000 (¥29,700)	¥36,000 (¥39,600)	¥6,000 (¥6,600)	2660	1500	2870	1710	160~1900	1870~3610	1042	9.2	AT32 (9.9)
	リア	¥16,000 (¥17,600)	¥28,800 (¥31,680)	¥38,400 (¥42,240)	¥6,400 (¥7,040)									

*は、AT-64Legを使用した際の高さです。高さを最大で設置の場合は転倒防止の対策が必要です。

●MONOCLIP (クリップ留めタイプ)

サイズ	種類	レンタル価格				生地内寸		フレーム外寸		スクリーン下	全高	奥行	重量 (生地+ フレーム) (kg)	付属 スタンド (重量/kg)
		1日	2日	3日	以後1日	A	B	C	D	E	F	G		
		税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	A	B	C	D	E	F	G		
HD248	フロント	¥80,000 (¥88,000)	¥144,000 (¥158,400)	¥192,000 (¥211,200)	¥32,000 (¥35,200)	5490	3090	5690	3290	187~1712	3477~5002	1131	33.9	AT48 (15.0)
	リア	¥90,000 (¥99,000)	¥162,000 (¥178,200)	¥216,000 (¥237,600)	¥36,000 (¥39,600)									
HD147	フロント	¥18,000 (¥19,800)	¥32,400 (¥35,640)	¥43,200 (¥47,520)	¥7,200 (¥7,920)	3250	1830	3450	2030	160~1629.4	2090~3659.4	1042	10.9	T32 - SHIFT (6.9)
	リア	¥20,000 (¥22,000)	¥36,000 (¥39,600)	¥48,000 (¥52,800)	¥8,000 (¥8,800)									
HD120	フロント	¥15,000 (¥16,500)	¥27,000 (¥29,700)	¥36,000 (¥39,600)	¥6,000 (¥6,600)	2660	1500	2860	1700	160~1629.4	1760~3329.4	1042	9.2	T32 - SHIFT (6.9)
HD100	フロント	¥12,000 (¥13,200)	¥21,600 (¥23,760)	¥28,800 (¥31,680)	¥4,800 (¥5,280)	2180	1230	2380	1430	160~1075	1590~2505	1042	8.0	T-Leg (4.6)

組立式フレームスクリーン(4:3) / Stumpfl



●MONOBLOX/VARIO (ボタン留めタイプ)

サイズ	種類	レンタル価格				生地内寸		フレーム外寸		スクリーン下	全高	奥行	重量 (生地+ フレーム) (kg)	付属 スタンド (重量/kg)
		1日	2日	3日	以後1日	A	B	C	D	E	F	G		
		税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	税抜 (税込)	A	B	C	D	E	F	G		
300	フロント	¥90,000 (¥99,000)	¥162,000 (¥178,200)	¥216,000 (¥237,600)	¥36,000 (¥39,600)	6100	4570	6310	4780	187~2017*	4967~6797*	1131	36.4	AT64 (18.5)
	リア	¥100,000 (¥110,000)	¥180,000 (¥198,000)	¥240,000 (¥264,000)	¥40,000 (¥44,000)									
240	フロント	¥60,000 (¥66,000)	¥108,000 (¥118,800)	¥144,000 (¥158,400)	¥24,000 (¥26,400)	4880	3660	5090	3870	187~2627*	4057~6497*	1131	28.5	AT64 (18.5)
	リア	¥70,000 (¥77,000)	¥126,000 (¥138,600)	¥168,000 (¥184,800)	¥28,000 (¥30,800)									
210	フロント	¥34,000 (¥37,400)	¥61,200 (¥67,320)	¥81,600 (¥89,760)	¥13,600 (¥14,960)	4270	3200	4480	3410	160~1990	3570~5400	1042	17.7	AT-32 (9.9)
	リア	¥37,000 (¥40,700)	¥66,600 (¥73,260)	¥88,800 (¥97,680)	¥14,800 (¥16,280)									
150	フロント	¥16,000 (¥17,600)	¥28,800 (¥31,680)	¥38,400 (¥42,240)	¥6,400 (¥7,040)	3050	2290	3260	2500	160~1075	2660~3575	1042	12.6	T-Leg (4.6)
	リア	¥17,000 (¥18,700)	¥30,600 (¥33,660)	¥40,800 (¥44,880)	¥6,800 (¥7,480)									
120	フロント	¥15,000 (¥16,500)	¥27,000 (¥29,700)	¥36,000 (¥39,600)	¥6,000 (¥6,600)	2440	1830	2650	2040	160~1075	2200~3115	1042	9.6	T-Leg (4.6)
	リア	¥15,000 (¥16,500)	¥27,000 (¥29,700)	¥36,000 (¥39,600)	¥6,000 (¥6,600)									
100	フロント	¥13,000 (¥14,300)	¥24,300 (¥26,730)	¥31,200 (¥34,320)	¥5,200 (¥5,720)	2000	1500	2210	1710	160~1075	1870~2785	1042	7.7	T-Leg (4.6)
	リア	¥13,000 (¥14,300)	¥23,400 (¥25,740)	¥31,200 (¥34,320)	¥5,200 (¥5,720)									

*は、AT-64Legを使用した際の高さです。高さを最大で設置の場合は転倒防止の対策が必要です。

●Stumpfl用スクリーンドレス(MONOBLOX64/32・VARIO64用)

ドレスサイズ	レンタル価格			
	1日 税抜 (税込)	2日 税抜 (税込)	3日 税抜 (税込)	以後1日 税抜 (税込)
HD250/250インチスクリーン用ドレス	¥5,000 (¥5,500)	9,000 (¥9,900)	12,000 (¥13,200)	2,000 (¥2,200)
HD220/210/240インチスクリーン用ドレス	3,000 (¥3,300)	5,400 (¥5,940)	7,200 (¥7,920)	1,200 (¥1,320)
HD183/210インチスクリーン用ドレス	2,000 (¥2,200)	3,600 (¥3,960)	4,800 (¥5,280)	800 (¥880)
HD165/HD147/180インチスクリーン用ドレス	2,000 (¥2,200)	3,600 (¥3,960)	4,800 (¥5,280)	800 (¥880)
HD147/150インチスクリーン用ドレス	2,000 (¥2,200)	3,600 (¥3,960)	4,800 (¥5,280)	800 (¥880)
HD120/120インチスクリーン用ドレス	2,000 (¥2,200)	3,600 (¥3,960)	4,800 (¥5,280)	800 (¥880)
HD120/100インチスクリーン用ドレス	2,000 (¥2,200)	3,600 (¥3,960)	4,800 (¥5,280)	800 (¥880)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

ワイヤレスレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

ワイヤレスレコーダー

カメラ

カメラ収録システム


会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

その他スクリーン・スクリーンオプション



床置きスクリーン 三脚式スクリーン 吊下げ式スクリーン+スクリーン三脚 (ST-104) ※脚別途 テーブルトップモバイルスクリーン

●床置きスクリーン

品名	比率	メーカー	レンタル価格				スクリーン寸内				黒味縦(下部) (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
			1日 税抜 (税込)	2日 税抜 (税込)	3日 税抜 (税込)	以後1日 税抜 (税込)	W	H	W	H			
KPR-80	4:3	KIC	¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)	1620	1220	1779	2050	110~740	340	7
RS-80	4:3	IZUMI	¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)	1620	1220	1794	2050	0~740	340	7
SP-80	4:3	IZUMI	¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)	1620	1220	1810	2100	0~800	300	7.4
KPR-60	4:3	KIC	¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)	1220	910	1449	2040	110~1040	340	6

●三脚式スクリーン

品名	レンタル価格				画面サイズ W×H(mm)	種類
	1日 税抜 (税込)	2日 税抜 (税込)	3日 税抜 (税込)	以後1日 税抜 (税込)		
DW-2400/OH-24W	¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)	2400×2400	ホワイト
DW-2100	¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)	2100×2100	ホワイト
OH-20W	¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)	2000×2000	ホワイト
DW-1800/OH-18W	¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)	1800×1800	ホワイト
DW-1500	¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)	1500×1500	ホワイト

●吊下げ式スクリーン


品名	レンタル価格				サイズ	種類
	1日 税抜 (税込)	2日 税抜 (税込)	3日 税抜 (税込)	以後1日 税抜 (税込)		
3000×3000	¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)		ホワイト
3000×2300	¥4,000 (¥4,400)	¥7,200 (¥7,920)	¥9,600 (¥10,560)	¥1,600 (¥1,760)		ホワイト
2400×2400	¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)		ホワイト
2000×2000	¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)		ホワイト
1500×1500	¥1,500 (¥1,650)	¥2,700 (¥2,970)	¥3,600 (¥3,960)	¥600 (¥660)		ホワイト
WAV-70C	¥1,500 (¥1,650)	¥2,700 (¥2,970)	¥3,600 (¥3,960)	¥600 (¥660)	1422×1067(70インチ)	ホワイト
1200×1200	¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)		ホワイト

●テーブルトップモバイルスクリーン

品名	メーカー	レンタル価格				画面サイズ (mm)	重量 (kg)
		1日 税抜 (税込)	2日 税抜 (税込)	3日 税抜 (税込)	以後1日 税抜 (税込)		
ELPSC06/50インチ	EPSON	¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)	1016×760	2.3
VL-S40E/40インチ	NEC	¥1,500 (¥1,650)	¥2,700 (¥2,970)	¥3,600 (¥3,960)	¥600 (¥660)	800×610	2.0

●スクリーンオプション

品名	レンタル価格				備考
	1日 税抜 (税込)	2日 税抜 (税込)	3日 税抜 (税込)	以後1日 税抜 (税込)	
ST-104 スクリーン三脚	¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)	H: 2130 ~ 3600mm (2本組)
オートポール	¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)	H: 2100 ~ 3740mm (2本組)
オートポール用延長パイプ	¥500 (¥550)	¥900 (¥990)	¥1,200 (¥1,320)	¥200 (¥220)	H: 約1400mm (2本組)



LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

フレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LCD-M861 / NEC


86インチ 16:9 3840x2160 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 1895×1065mm
 入力 : HDMI、DisplayPort
 使用電源/消費電力 : AC100V/320W
 重量 : 47.9kg
 備考 : 内蔵スピーカー (10W×10W)
 取付穴ピッチ : VESA600×400mm (M8/18mm)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥200,000 (¥220,000)	¥260,000 (¥286,000)	¥300,000 (¥330,000)	¥40,000 (¥44,000)

●外形寸法図(単位:mm)



TH-80SF2HJ / Panasonic


80インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1771×996mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
 使用電源/消費電力 : AC100V/380W
 重量 : 62kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA600×400mm (M6/12mm)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥160,000 (¥176,000)	¥208,000 (¥228,800)	¥240,000 (¥264,000)	¥32,000 (¥35,200)

●外形寸法図(単位:mm)



LCD-M751 / NEC


75インチ 16:9 3840x2160 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 1649×927mm
 入力 : HDMI、DisplayPort
 使用電源/消費電力 : AC100V/205W
 重量 : 38.2kg
 備考 : 背面&壁掛金具
 内蔵スピーカー (10W×10W)
 取付穴ピッチ : VESA600×400mm (M8/18mm)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥140,000 (¥154,000)	¥182,000 (¥200,200)	¥210,000 (¥231,000)	¥28,000 (¥30,800)

●外形寸法図(単位:mm)



TH-70LF50J / Panasonic


70インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1538×865mm
 入力 : HD-SDI、HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 使用電源/消費電力 : AC100V/260W
 重量 : 47kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具付属
 取付穴ピッチ : VESA400×400mm (M8/15~30mm)
※オプションスピーカーはございません

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥120,000 (¥132,000)	¥156,000 (¥171,600)	¥180,000 (¥198,000)	¥24,000 (¥26,400)

●外形寸法図(単位:mm)



TH-65SQE1J / Panasonic


65インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 1428.2×803.5mm
 入力 : HDMI、Display Port、アナログRGB
 使用電源/消費電力 : AC100V/281W
 重量 : 25.8kg
 備考 : 背面&壁掛金具、12G-SDI→HDMIコンバーター付属
 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (8W+8W)
 取付穴ピッチ : VESA400×400mm (M6/10mm)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥100,000 (¥110,000)	¥130,000 (¥143,000)	¥150,000 (¥165,000)	¥20,000 (¥22,000)

●外形寸法図(単位:mm)



FW-65BZ40L / SONY


65インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 1428×804mm
 入力 : 12G-SDI (コンバーター付属)、HDMI、USB
 使用電源/消費電力 : AC100V/229W
 重量 : 21.4kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、12G-SDI→HDMIコンバーター付属
 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (10W×10W)
 取付穴ピッチ : VESA300×300mm (M6/10mm)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥80,000 (¥88,000)	¥104,000 (¥114,400)	¥120,000 (¥132,000)	¥16,000 (¥17,600)

●外形寸法図(単位:mm)



LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LCD-M551 / NEC


55インチ 16:9 3840x2160 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 1209×680mm
 入力 : HDMI、DisplayPort
 使用電源/消費電力 : AC100V/110W
 重量 : 26.4kg
 備考 : USBメディアプレイヤー内蔵
 背面&壁掛金具
 内蔵スピーカー (10W×10W)
 取付穴ピッチ : VESA300×300mm (M6/12mm)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥65,000 (¥71,500)	¥84,500 (¥92,950)	¥97,500 (¥107,250)	¥13,000 (¥14,300)

●外形寸法図(単位:mm)



LCD-UN552VS / NEC


55インチ 16:9 1920x1080



主な仕様
 画面有効サイズ : 1209×680mm
 入力 : HDMI、DisplayPort、DVI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
 使用電源/消費電力 : AC100V/165W
 重量 : 25.8kg
 備考 : USBメディアプレイヤー内蔵
 microSDカードスロット
 取付穴ピッチ : VESA400×400mm (M6/12mm)
 ウルトラナローベゼル

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥140,000 (¥154,000)	¥182,000 (¥200,200)	¥210,000 (¥231,000)	¥28,000 (¥30,800)

●外形寸法図(単位:mm)



TH-55LF80J / Panasonic


55インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1209×680mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、ステレオミニジャック (M3)
 使用電源/消費電力 : AC100V/190W
 重量 : 24.7kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具
 VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 USBメディアプレイヤー内蔵、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA規格準拠400×400mm (M6/10mm)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥65,000 (¥71,500)	¥84,500 (¥92,950)	¥97,500 (¥107,250)	¥13,000 (¥14,300)

●外形寸法図(単位:mm)



LCD-P552 / NEC

55インチ 16:9 1920x1080 / Full HD




主な仕様
 画面有効サイズ : 1209.6×680.4mm
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DisplayPort (HDCP対応)、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/255W
 重量 : 40kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具付属、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA400×400mm (M6/11~13mm)

主な仕様 (SP-RM1 背面スピーカー)

外形寸法 : W58×H520×D58mm
 重量 : 0.9kg×2
 定格出力 : 15W×15W (8Ω)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥65,000 (¥71,500)	¥84,500 (¥92,950)	¥97,500 (¥107,250)	¥13,000 (¥14,300)

●外形寸法図(単位:mm)



TH-50LFE7J / Panasonic


50インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1096×616mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
 使用電源/消費電力 : AC100V/95W
 重量 : 14.5kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA400×200mm (M6/28mm)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥60,000 (¥66,000)	¥78,000 (¥85,800)	¥90,000 (¥99,000)	¥12,000 (¥13,200)

●外形寸法図(単位:mm)



TH-49LF80J / Panasonic


49インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 1073×604mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、コンポーネント、アナログRGB、USB(TYPE-A)
 使用電源/消費電力 : AC100V/175W
 重量 : 19.0kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具
 VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 USBメディアプレイヤー内蔵
 内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA400×400mm (M6/10mm)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥60,000 (¥66,000)	¥78,000 (¥85,800)	¥90,000 (¥99,000)	¥12,000 (¥13,200)

●外形寸法図(単位:mm)



LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器


LCD-M431-2 / NEC

43インチ 16:9 3840x2160 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 941x529mm
 入力 : HDMI、DisplayPort
 使用電源/消費電力 : AC100V/80W
 重量 : 13.9kg
 備考 : USBメディアプレイヤー内蔵
 背面&壁掛金具
 内蔵スピーカー (10Wx10W)
 取付穴ピッチ : VESA200x200mm (M6/12mm)

●外形寸法図(単位:mm)



レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥45,000 (¥49,500)	¥58,500 (¥64,350)	¥67,500 (¥74,250)	¥9,000 (¥9,900)


TH-42LF80J / Panasonic

42インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 927x521mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント
 使用電源/消費電力 : AC100V/155W
 重量 : 15.3kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、
 VPC-SH2STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属
 USBメディアプレイヤー内蔵、内蔵スピーカー (5W+5W)
 取付穴ピッチ : VESA200x200mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)



レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥45,000 (¥49,500)	¥58,500 (¥64,350)	¥67,500 (¥74,250)	¥9,000 (¥9,900)


PN-HS431 / SHARP

43インチ 16:9 3840x2160 / 4K UHD 4K



主な仕様
 画面有効サイズ : 941.1x529.4mm
 入力 : HDMI、アナログRGB
 使用電源/消費電力 : AC100V/140W
 重量 : 11.5kg
 備考 : 背面&壁掛金具付属、SDI→HDMIコンバーター付属
 USBメディアプレイヤー内蔵、内蔵スピーカー (10Wx10W)
 取付穴ピッチ : VESA200x200mm (M6mm)
 汎用卓上スタンド

●外形寸法図(単位:mm)



レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥45,000 (¥49,500)	¥58,500 (¥64,350)	¥67,500 (¥74,250)	¥9,000 (¥9,900)


LCD-V423 / NEC

42インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 930.2x523.3mm
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DisplayPort (HDCP対応)
 DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、
 コンポーネント、コンボジット、S-VIDEO
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/220W
 重量 : 16.8kg
 備考 : 背面スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具付属
 取付穴ピッチ : VESA300x300mm (M6/10~12mm)

●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様 (SP-RM2 背面スピーカー)
 外形寸法 : W52xH225xD60mm
 重量 : 0.385kg x 2
 定格出力 : 15W x 15W (8Ω)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥45,000 (¥49,500)	¥58,500 (¥64,350)	¥67,500 (¥74,250)	¥9,000 (¥9,900)


43SM5KB-B / LG

43インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 画面有効サイズ : 941.2x529.42mm
 入力 : HDMI、DVI-D、DisplayPort、アナログRGB、USB
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W
 重量 : 10kg
 備考 : 卓上スタンド、背面金具付属、内蔵スピーカー (10W+10W)
 取付穴ピッチ : VESA200x200mm (M6/12mm)

●外形寸法図(単位:mm)



レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥45,000 (¥49,500)	¥58,500 (¥64,350)	¥67,500 (¥74,250)	¥9,000 (¥9,900)

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器


LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LCD-P403 / NEC

40インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様
 画面有効サイズ : 885.6×498.2mm
 入力 : 3G-SDI、HDMI、Display Port (HDCP対応)、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、S-VIDEO
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/245W
 重量 : 17kg
 備考 : スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具、ワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤ付属、内蔵スピーカー (10W+10W) 取付穴ピッチ : VESA300×300mm (M6/12mm)

主な仕様 (SP-TF1スピーカー)
 外形寸法 : W53×H500×D25mm
 重量 : 0.43kg×2
 定格出力 : 15W+15W

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥40,000	¥52,000	¥60,000	¥8,000
		(¥44,000)	(¥57,200)	(¥66,000)	(¥8,800)


※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

TH-32EF1J / Panasonic

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様
 画面有効サイズ : 698×392mm
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、USB (TYPE-A)
 使用電源/消費電力 : 100V/65W
 重量 : 5.3kg
 備考 : 卓上スタンド、VPC-SH3STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属内蔵スピーカー (10W) 取付穴ピッチ : VESA100×100mm (M4)


レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000	¥39,000	¥45,000	¥6,000
		(¥33,000)	(¥42,900)	(¥49,500)	(¥6,600)

KDL-32W700B / SONY

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様
 画面有効サイズ : 698×393mm
 映像入力 : HDMI×4、D5端子、コンポジット、USB
 チューナー : 地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
 消費電力 : 74W
 重量 : 7.9kg (スタンド含む)
 備考 : 内蔵スピーカー (5W+5W) 付


レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000	¥39,000	¥45,000	¥6,000
		(¥33,000)	(¥42,900)	(¥49,500)	(¥6,600)

LCD-V323-2 / NEC

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様
 画面有効サイズ : 698.4×392.9mm
 入力 : 3G-SDI、HDMI、Display Port (HDCP対応)、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/140W
 重量 : 9.5kg
 備考 : 卓上スタンド、背面&壁掛金具、ワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤ付属、内蔵スピーカー (8Wモノラル) 取付穴ピッチ : VESA200×200mm (M6/12mm)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000	¥39,000	¥45,000	¥6,000
		(¥33,000)	(¥42,900)	(¥49,500)	(¥6,600)

※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

液晶モニター

U2723QE / DELL

27インチ 16:9 3840x2160 / 4K UHD 4K



主な仕様
 入力 : HDMI、DisplayPort (HDCP対応) 重量 : 6.64kg
 外形寸法 : W611.44×H535.18~665.72×D193.09mm 備考 : USB 3.2 第2世代 / USB-Cハブ VESA100×100mm
 使用電源/消費電力 : AC100V/220W

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥25,000	¥32,500	¥37,500	¥5,000
		(¥27,500)	(¥35,750)	(¥41,250)	(¥5,500)

P2715Q / DELL

27インチ 16:9 3840x2160 / 4K UHD 4K



主な仕様
 入力 : HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort 使用電源/消費電力 : AC100~240V/95W
 外形寸法 : W640.74×H423.86~538.86×D203.86mm 重量 : 5.03kg (パネルのみ)
 画面サイズ : 596.74×335.66mm 備考 : USB3.0ハブ、スピーカー (2.5W+2.5W) 付 VESA100×100mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥25,000	¥32,500	¥37,500	¥5,000
		(¥27,500)	(¥35,750)	(¥41,250)	(¥5,500)

LCD-MF273EDB-F / I-O DATA

27インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/34W
 外形寸法 : W620×H422~552×D245mm 重量 : 7.5kg
 画面サイズ : 597.888×336.312mm 備考 : スピーカー (2W+2W) 付 VESA100×100mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥18,000	¥23,400	¥27,000	¥3,600
		(¥19,800)	(¥25,740)	(¥29,700)	(¥3,960)

P2415Q / DELL

24インチ 16:9 3840x2160 / 4K UHD 4K



主な仕様
 入力 : HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort 使用電源/消費電力 : AC100~240V/90W
 外形寸法 : W566.64×H369.53~499.53×D205mm 重量 : 3.34kg (パネルのみ)
 画面サイズ : 527.04×296.46mm 備考 : USB3.0ハブ、スピーカー (2.5W+2.5W) 付 VESA100×100mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥18,000	¥23,400	¥27,000	¥3,600
		(¥19,800)	(¥25,740)	(¥29,700)	(¥3,960)

P2418HT / DELL

24インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 ・タッチパネルモニター
 入力 : DisplayPort、HDMI、アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/18W
 外形寸法 : W53.78×H32.32×D23.48mm 重量 : 7.42kg
 画面サイズ : 527.04×296.46mm 備考 : USB 3.0高速ハブ付

レンタル価格	税抜(税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥16,000	¥32,000	¥80,000
		(¥17,600)	(¥35,200)	(¥88,000)

LCD-CF241EDB-A / I-O DATA

23.8インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : HDMI、DisplayPort、アナログRGB、USB(Type-C) 使用電源/消費電力 : AC100V/107W
 外形寸法 : W552.7×H389.2×D215.1mm 重量 : 4.4kg
 画面サイズ : W527×H296.5mm 備考 : スピーカー (1W+1W) 付
 VESA100×100mm

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)

LCD-DF221EDB-A / I-O DATA

21.5インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : HDMI、DisplayPort、アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/19W
 外形寸法 : W501.7×H359.9×D199.1mm 重量 : 3.5kg
 画面サイズ : W476.1×H267.8mm 備考 : スピーカー (1W+1W) 付
 VESA100×100mm

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥12,000 (¥13,200)	¥15,600 (¥17,160)	¥18,000 (¥19,800)

LCD-MF224EDB-F / I-O DATA

21.5インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : HDMI、DVI-D (HDCP)、アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/19W
 外形寸法 : W502×H347~455×D220mm (スタンド含む) 重量 : 4.9kg (スタンド含む)
 画面サイズ : 476.1×267.8mm 備考 : スピーカー (1W+1W) 付
 VESA100×100mm

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥12,000 (¥13,200)	¥15,600 (¥17,160)	¥18,000 (¥19,800)

※台座の形が写真と異なる場合があります

UH1560S / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様

入力 : 12G-SDI x 2、3G-SDI x 2、HDMI 2.0 x 1 (HDCP 1.4)、使用電源/消費電力 : XLR4ピン DC12~24V (推奨15V) / 34W
 HDMI 1.4 x 3 (HDCP 1.4) 重量 : 2.55kg
 外形寸法 : W389 x H267 x D372mm (スタンド・突起物含まず) 備考 : スピーカー (2W+2W)

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)

UH1560 / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様

入力 : HDMI 2.0 (HDCP対応)、HDMI 1.4 (HDCP対応) 使用電源/消費電力 : DC10~24V/17W
 DisplayPort、アナログRGB 重量 : 1.36kg (スタンド含まず)
 外形寸法 : W383×H239×D36mm (スタンド含まず) 備考 : スピーカー (2W+2W) 付
 画面サイズ : 345×195mm

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)

SG1560S / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D (HDCP対応)、使用電源/消費電力 : DC12V/32W
 アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO 重量 : 3kg (スタンド含まず)
 外形寸法 : W376.6×H232.7×D55mm (スタンド含まず) 備考 : スピーカー (2W+2W)
 画面サイズ : W345.8×H195.2mm ※音声出力はビデオ入力選択時のみ有効です

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)

SH1560S/LCD1560S / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB 使用電源/消費電力 : DC12V/18W
 コンポジット、S-VIDEO 重量 : 2.6kg
 外形寸法 : W382.3×H310×D234.4mm 備考 : スピーカー (2W)

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)

G615HDPL / BenQ

15.6インチ 16:9 1366x768 / WXGA



主な仕様

入力 : アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 外形寸法 : W377.8×H300.45×D146mm 重量 : 2.35kg
 画面サイズ : W344.23×H193.54mm

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)

LCD1331S / ADTECHNO

13.3インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D、使用電源/消費電力 : DC12~24V (推奨12V) / 最大16W
 アナログRGB、コンポジット 重量 : 2.55kg
 外形寸法 : W325.5×H212×D33.5mm 備考 : スピーカー (2W×2)
 ※スタンド・突起物含まず

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)

LCD1330S / ADTECHNO

13.3インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D 使用電源/消費電力 : DC10~24V/16W
 アナログRGB、コンポジット 重量 : 2.6kg
 外形寸法 : W325.5×H341×D205.5mm 備考 : スピーカー (2W)

レンタル価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜(税込)	¥7,000 (¥7,700)	¥9,100 (¥10,010)	¥10,500 (¥11,550)

LCD1017S / ADTECHNO

10.1インチ 16:10 1920x1200 / WUXGA



主な仕様
 入力 : 3G-SDI/HDMI/アナログRGB/コンポジット 重量 : 1.13kg
 外形寸法 : W252xH214.7xD149.7mm 備考 : スピーカー(1Wx2)
 使用電源/消費電力 : 7~24V/14W

レンタル価格	1日			
	税抜(税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)
				以後1日
				¥1,600 (¥1,760)

LCD1015S / ADTECHNO

10.1インチ 16:10 1366x768 / WXGA



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D アナログRGB、コンポジット 使用電源/消費電力 : 7~24V/10W
 外形寸法 : W245xH225.3xD149.7mm 重量 : 1kg
 備考 : スピーカー (2W)

レンタル価格	1日			
	税抜(税込)	¥6,000 (¥6,600)	¥7,800 (¥8,580)	¥9,000 (¥9,900)
				以後1日
				¥1,200 (¥1,320)

HM-TL10T / Hanwha

10.1インチ 16:9 1024x600 / WSVGA



主な仕様
 入力 : HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポジット 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 外形寸法 : W254xH164xD35mm 重量 : 1.1kg
 画面サイズ : 220.4x129.1mm

レンタル価格	1日			
	税抜(税込)	¥4,000 (¥4,400)	¥5,200 (¥5,720)	¥6,000 (¥6,600)
				以後1日
				¥800 (¥880)

LMD-941W / SONY

9インチ 16:9 1920x1080 / Full HD



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応) コンポジット 画面サイズ : 198.7x111.8mm
 外形寸法 : W222.4xH183.5xD161.8mm 使用電源/消費電力 : AC100V/36W
 重量 : 2kg

レンタル価格	1日			
	税抜(税込)	¥7,000 (¥7,700)	¥9,100 (¥10,010)	¥10,500 (¥11,550)
				以後1日
				¥1,400 (¥1,540)

LMD-940W / SONY

9インチ 15:9 800x480 / WVGA



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応) コンポジット 画面サイズ : 195x117.2mm
 外形寸法 : W222.4xH183.5xD161.8mm 使用電源/消費電力 : AC100V/27W
 重量 : 2kg

レンタル価格	1日			
	税抜(税込)	¥7,000 (¥7,700)	¥9,100 (¥10,010)	¥10,500 (¥11,550)
				以後1日
				¥1,400 (¥1,540)

75SB / ADTECHNO

7インチ 16:9 1920x1200 / WUXGA



主な仕様
 入力 : 3G-SDI x 1 画面サイズ : 151.2x94.5mm
 HDMI x 1 消費電力 : 9.5W
 外形寸法 : W194.5xH125xD21mm 重量 : 355g

レンタル価格	1日			
	税抜(税込)	¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)
				以後1日
				¥1,000 (¥1,100)

RM-7023-V <2連> / OSEE

7インチ 16:9 800x480 / WVGA



主な仕様
 入力 : HD-SDI、コンポジット 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 外形寸法 : W485xH131xD62mm 重量 : 3kg
 画面サイズ : (154x93mm) x2


レンタル価格	1日			
	税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)
				以後1日
				¥2,000 (¥2,200)

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

ディスプレイスタンド

STD-R01 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・40~70インチ対応
- ・12段階調整可能 (50mmピッチ)
- ・専用テーブル付属

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

STD-R02 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・40~55インチ対応
- ・12段階調整可能 (50mmピッチ)
- ・専用テーブル付属

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

STD-R03 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・20~32インチ対応
- ・10段階調整可能 (50mmピッチ)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥6,000 (¥6,600)	¥7,800 (¥8,580)	¥9,000 (¥9,900)	¥1,200 (¥1,320)

ST-PD03 / ARMOR




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・40~55インチ対応
- ・3段階調整可能
- ・内容物：WA-PD01、SAS-PD02
- ・専用テーブル付属

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

PT-1277E / RATEC




主な仕様

- ・転がしスタンド
- ・37~55インチ対応
- ・12段階調整可能
- ・内容物：MLT-1028E

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

TST-PD01 / ARMOR




主な仕様

- ・転がしスタンド
- ・32~43インチ対応
- ・調整角度：およそ15°で、12段階
- ・内容物：WA-PD01、SAS-PD01

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

PT-1786B / RATEC




主な仕様

- ・転がしスタンド
- ・27~40インチ対応
- ・10段階調整可能
- ・VESA200x200/300x300mmに対応

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

STD_001 / ADTECHNO




主な仕様

- ・VESA規格FPMPMI 75x75 / 100x100mmに対応
- ・耐荷重8kgで小型から中型サイズのモニターに取付けが可能
- ・最大160°までの無段階角度調整が可能
- ・M4 (6mm) x4 (モニター側取付ネジ)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥500 (¥550)	¥650 (¥715)	¥750 (¥825)	¥100 (¥110)

ディスプレイ用金具

TRA-PD01 / ARMOR



主な仕様

- ・トラス取付金具
- ・32~55インチ対応
- ・内容物：TRA-PD01 (トラスアダプタークランプ付)、WA-PD01、SAS-PD01

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥6,000 (¥6,600)	¥7,800 (¥8,580)	¥9,000 (¥9,900)	¥1,200 (¥1,320)



4K対応プレゼンテーションシステム

Encore 3 / BARCO

4K



主な仕様
 ・世界で最も汎用性の高いスクリーン管理システム
 映像入力 : HDMI(2.0)×10、DP(1.2)×2、12-SDI×8
 映像出力 : HDMI(2.0)×5、DP(1.2)×1、12-SDI×4
※上記はBARCO標準仕様の為、弊社仕様に変更予定 (詳細はHPにてご確認ください)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/1100W
 外形寸法 : W442×H178×D624mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥600,000 (¥660,000)	¥780,000 (¥858,000)	¥900,000 (¥990,000)	¥120,000 (¥132,000)

E2 Gen2 / BARCO

4K



主な仕様
 ・拡張された4K入力数で4K画質を安定的に提供
 入力 : 12G-SDI×16、HDMI (2.0) ×20
 出力 : 12G-SDI×4、DP (1.2) ×1、HDMI (2.0) ×9、HDMI (2.0) ×4 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/1,100W
 重量 : 31kg
 外形寸法 : W432×H178×D569mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥550,000 (¥605,000)	¥715,000 (¥786,500)	¥825,000 (¥907,500)	¥110,000 (¥121,000)

E2 Tri-Combo / BARCO

4K



主な仕様
 ・4K60pをサポート
 ・4つのTri-combo入力カードと1つのTri-combo出力カード
 入力 : 3G-SDI×16、DP (1.2) ×4、DP (1.1) ×8、HDMI (2.0) ×4、HDMI (1.4) ×8
 出力 : 3G-SDI×4、DP (1.2) ×1、HDMI (2.0) ×1、HDMI (1.4) ×8、HDMI×2 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択900W
 重量 : 31kg
 外形寸法 : W432×H178×D569mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥550,000 (¥605,000)	¥715,000 (¥786,500)	¥825,000 (¥907,500)	¥110,000 (¥121,000)

E2 / BARCO

4K



主な仕様
 ・4Kプロジェクター・ブレンドを管理できる市場初のシステム
 ・HDスクリーンを最大8面までコントロール可能
 入力 : 3G-SDI×8、DP×8、HDMI×8、DVI-D×4
 出力 : 3G-SDI×4、HDMI×8、HDMI×2 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択900W
 重量 : 31kg
 外形寸法 : W432×H178×D569mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
E2		¥500,000 (¥550,000)	¥650,000 (¥715,000)	¥750,000 (¥825,000)	¥100,000 (¥110,000)

S3-4K / BARCO

4K



主な仕様
 ・コンパクトな4Kスクリーン管理システム
 ・ネイティブ4K入出力をサポート
 ・12入力チャンネル、4プログラム出力、4AUX 出力および2つの専用マルチビュー出力
 入力 : 3G-SDI×4、DP×4、HDMI×4
 出力 : 3G-SDI×4、HDMI×4、HDMI×2 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択700W
 重量 : 24kg
 外形寸法 : W432×H132.6×D540mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥300,000 (¥330,000)	¥390,000 (¥429,000)	¥450,000 (¥495,000)	¥60,000 (¥66,000)

EC-50 / BARCO



主な仕様
 ・E2・S3用コントローラー
 接続性 : Event Master ツールセットからUSB接続
 タッチスクリーン・モニター用DVI入力
 重量 : 12.33kg
 外形寸法 : W511.56×H244.34×D610.05mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥60,000 (¥66,000)	¥78,000 (¥85,800)	¥90,000 (¥99,000)	¥12,000 (¥13,200)

EC-30 / BARCO




主な仕様
 ・E2・S3用コントローラー
 接続性 : Event Master ツールセットからUSB接続
 重量 : 3.18kg
 外形寸法 : W465.6×H105.4×D321mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000 (¥33,000)	¥39,000 (¥42,900)	¥45,000 (¥49,500)	¥6,000 (¥6,600)

マルチフォーマットライブスイッチャー

AV-UHS500 / Panasonic

4K



主な仕様
 入力 : 12G/3G-SDI×12、HDMI×5
 出力 : 12G/3G-SDI×5、HDMI×2
 使用電源/消費電力 : AC100V/150W
 重量 : 7kg
 外形寸法 : W440×H170×D360mm
※使用するHDMI入力チャンネル分だけSDI入力が増減されます

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥100,000 (¥110,000)	¥130,000 (¥143,000)	¥150,000 (¥165,000)	¥20,000 (¥22,000)

V-160HD / Roland



主な仕様
 映像入力 : SDI×8、HDMI×8
 音声入力 : SDI×8、HDMI×8、XLR/TRS(Combo)×2、RCA(L/R)×1
 映像出力 : SDI×3、HDMI×3
 音声出力 : SDI×3、HDMI×3、XLR×2、RCA(L/R)×1
 使用電源/消費電力 : AC100V/55W
 重量 : 3.9kg
 外形寸法 : W437×H103×D253mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥60,000 (¥66,000)	¥78,000 (¥85,800)	¥90,000 (¥99,000)	¥12,000 (¥13,200)

VR-120HD / Roland



主な仕様
 映像入力 : 3G-SDI×6、HDMI×6
 音声入力 : アナログ XLR×6、RCA×4 (Lx2 Rx2)
 デジタル USB STREAM (3G-SDI×6、HDMI×6)
 映像出力 : 3G-SDI×3、HDMI×3
 音声出力 : アナログ LR×2、RCA×1
 デジタル USB STREAM (3G-SDI×3、HDMI×3)
 使用電源/消費電力 : AC100V/69W
 重量 : 5.3kg
 外形寸法 : W437×H109×D304mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器



マルチフォーマットライブスイッチャー

V-800HD MK II / Roland



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×4、DVI-I×4、アナログRGB×4、コンポジット×4
 出力 : 3G-SDI×2、DVI-I×2、アナログRGB×1、コンポジット×1、HDMI×1 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100V/75W
 重量 : 5.5 kg
 外形寸法 : W482×H116×D275mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥40,000 (¥44,000)	¥52,000 (¥57,200)	¥60,000 (¥66,000)	¥8,000 (¥8,800)

V-800HD / Roland




主な仕様
 入力 : 3G-SDI×4、DVI-I×4、アナログRGB×4、コンポジット×4
 出力 : 3G-SDI×2、DVI-D×2、アナログRGB×1、コンポジット×1、HDMI×1 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100V/75W
 重量 : 5.5 kg
 外形寸法 : W482×H116×D275mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥40,000 (¥44,000)	¥52,000 (¥57,200)	¥60,000 (¥66,000)	¥8,000 (¥8,800)

マルチフォーマットマトリックススイッチャー

US-88 / IMAGENICS



主な仕様
 入力 : HDMI×8
 出力 : HDMI×8
 使用電源/消費電力 : AC90V~AC250V/40W
 重量 : 3.4kg
 外形寸法 : W422×H44×D230mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥80,000 (¥88,000)	¥104,000 (¥114,400)	¥120,000 (¥132,000)	¥16,000 (¥17,600)

XS-84H / Roland



主な仕様
 入力 : HDMI×8、アナログRGB×8
 出力 : HDMI×4、HDBaseT×4
 使用電源/消費電力 : AC100/70W
 重量 : 5.3kg
 外形寸法 : W481×H88×D353mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥70,000 (¥77,000)	¥91,000 (¥100,100)	¥105,000 (¥115,500)	¥14,000 (¥15,400)

SL-84A / IMAGENICS



主な仕様
 入力 : HDMI×3、DVI-I×3、アナログRGB×2、ステレオRCA×9 (音声)
 出力 : HDMI×4、DVI-I×4、ステレオRCA×4 (音声)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/125W
 重量 : 9.6kg
 外形寸法 : W422×H133×D323mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥60,000 (¥66,000)	¥78,000 (¥85,800)	¥90,000 (¥99,000)	¥12,000 (¥13,200)

MatrixPRO- II MP3G-0808 / BARCO



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×8
 出力 : 3G-SDI×8
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/14W
 重量 : 1.3kg
 外形寸法 : W483×H50mm×D44mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥70,000 (¥77,000)	¥91,000 (¥100,100)	¥105,000 (¥115,500)	¥14,000 (¥15,400)

デジタルシームレススイッチャー

PDS-902 3G / BARCO



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、DVI-I×4、D-Sub15×4
 出力 : プログラム (3G-SDI×1、DVI-D×1、D-Sub15×1)
 プレビュー (DVI-D×1、D-Sub15×1)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/190W
 重量 : 5.67kg
 外形寸法 : W432×H44×D361mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥60,000 (¥66,000)	¥78,000 (¥85,800)	¥90,000 (¥99,000)	¥12,000 (¥13,200)

QVU150-3G / ANALOG WAY



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×2、HDMI×4、DVI-I×4、D-Sub15×4
 出力 : プログラム (3G-SDI×1、DVI-I×1、D-Sub15×1)
 プレビュー (DVI-I×1、D-Sub15×1)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/110W
 重量 : 6.3kg
 外形寸法 : W440×H88×D400mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥60,000 (¥66,000)	¥78,000 (¥85,800)	¥90,000 (¥99,000)	¥12,000 (¥13,200)

マルチシグナル対応シームレススイッチャー

SL-61B / IMAGENICS



主な仕様
 入力 : HDMI×2、DVI×2、アナログRGB×2、ステレオRCA×7 (音声)
 出力 : HDMI×1、DVI×1、ステレオRCA×1 (音声)
 使用電源/消費電力 : AC90~250V/42W
 重量 : 4.9kg
 外形寸法 : W422×H44×D299mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000 (¥33,000)	¥39,000 (¥42,900)	¥45,000 (¥49,500)	¥6,000 (¥6,600)

V-8HD / Roland



主な仕様
 入力 : HDMI×8
 出力 : HDMI×3
 使用電源/消費電力 : AC100V/39.6W
 重量 : 2.0kg (ACアダプターを除く)
 外形寸法 : W317×H70×D193mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥25,000 (¥27,500)	¥32,500 (¥35,750)	¥37,500 (¥41,250)	¥5,000 (¥5,500)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

カメラレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

カメラレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

**4K**

マルチシグナル対応シームレススイッチャー

V-1 SDI / Roland

**主な仕様**

入力 : SDI×3、HDMI×2 (※INPUT3は、SDIかHDMIのどちらかを選択)
 出力 : SDI×2、HDMI×1 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 1.2kg
 外形寸法 : W313×H59×D108mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)	¥3,000 (¥3,300)

V-1 HD Plus / Roland

**主な仕様**

入力 : HDMI×4
 出力 : HDMI×2
 使用電源/消費電力 : AC100V/25.2W
 重量 : 1.4kg
 外形寸法 : W316×H65×D121mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥11,000 (¥12,100)	¥14,300 (¥15,730)	¥16,500 (¥18,150)	¥2,200 (¥2,420)

V-1 HD / Roland

**主な仕様**

入力 : HDMI×4
 出力 : HDMI×1、HDMI×1 (MVR用)
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 1.2kg
 外形寸法 : W313×H59×D102mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

RGB スイッチャー

SW6 VGArS / Extron

**主な仕様**

入力 : D-Sub15×6
 出力 : D-Sub15×1
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 1.1kg
 外形寸法 : W222×H44×D241mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥6,000 (¥6,600)	¥7,800 (¥8,580)	¥9,000 (¥9,900)	¥1,200 (¥1,320)

スキャンコンバーター

ImagePRO 4K / BARCO

4K**主な仕様**

入力 : 12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DP
 出力 : 12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DP
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/125W
 重量 : 6.8kg
 外形寸法 : W484×H43.7×D404.1mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥70,000 (¥77,000)	¥91,000 (¥100,100)	¥105,000 (¥115,500)	¥14,000 (¥15,400)

VIO 4K-V701 / ANALOG WAY

**主な仕様**

入力 : SFP、6G-SDI、HDMI1.4、HDMI1.3、DP1.1、DVI-DL、D-Sub15
 出力 : SFP、6G-SDI、HDMI1.4、DP1.1、DVI-DL、D-Sub15
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/320W
 重量 : 6.2kg
 外形寸法 : W482.1×H88×D406mm
 備考 : 【付属オプションボード】OPT-AUDIOXLR-VIO4K×1、OPT-4K60P-SDI-VIO4K×2 (12G-SFP、12G-SDI、Quad-Link 3G-SDI、HDMI2.0、DP1.2)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥70,000 (¥77,000)	¥91,000 (¥100,100)	¥105,000 (¥115,500)	¥14,000 (¥15,400)

ImagePRO-3G / BARCO

**主な仕様**

入力 : 3G-SDI、DVI-I、D-Sub15、5BNC
 出力 : 3G-SDI、DVI-D、D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W
 重量 : 4.1kg
 外形寸法 : W432×H38×D332mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

ImagePRO-HD / BARCO

**主な仕様**

入力 : HD-SDI、DVI-I、D-Sub15、5BNC
 出力 : HD-SDI、DVI-D、D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W
 重量 : 3kg
 外形寸法 : W432×H38×D330mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

USP 405 / Extron

**主な仕様**

入力 : D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video
 出力 : D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video、コンポーネント
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W
 重量 : 5kg
 外形寸法 : W445×H44×D305mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000 (¥33,000)	¥39,000 (¥42,900)	¥45,000 (¥49,500)	¥6,000 (¥6,600)

A-PRO-1 / ATV

4K**主な仕様**

入力 : HDMI×2
 出力 : HDMI×2
 使用電源/消費電力 : AC100V/24W
 重量 : 750g
 外形寸法 : W158×H51×D147mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥9,000 (¥9,900)	¥11,700 (¥12,870)	¥13,500 (¥14,850)	¥1,800 (¥1,980)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



スキャンコンバーター

VC-1-SC / Roland



主な仕様
 入力 : 3G-SDI、HDMI、アナログRGB、コンポジット、RCAピン (L/R)、リファレンス
 出力 : 3G-SDI、HDMI、RCAピン (L/R)
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W150×H30×D130mm
 備考 : オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

マルチスキャンコンバーター

HEV-U91 / IMAGENICS

4K



主な仕様
 入力 : HDMI-A×9
 出力 : HDMI-A×1
 消費電力 : 130W
 重量 : 約5.5kg
 外形寸法 : W422mm×H88mm×D300mm(突起物を除く)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

HEV-U41 / IMAGENICS

4K



主な仕様
 入力 : HDMI×4
 出力 : HDMI×1
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/65W
 重量 : 4kg
 外形寸法 : W422×H44×D300mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000 (¥33,000)	¥39,000 (¥42,900)	¥45,000 (¥49,500)	¥6,000 (¥6,600)

RS-U15 / IMAGENICS

4K



主な仕様
 入力 : HDMI-A×1
 出力 : HDMI-A×2
 消費電力 : 30W
 重量 : 約2.0kg
 外形寸法 : W210mm×H44mm×D230mm (突起物を含まず)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)	¥3,000 (¥3,300)

MIX-SD4 / IMAGENICS



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×4、ステレオRCA×4 (音声)
 出力 : 3G-SDI×2、ステレオRCA×1 (音声)
 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W
 重量 : 5.2kg
 外形寸法 : W422×H44×D300mm
 備考 : 4画面マルチビューア

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

SDI コンバーター

12GM / AJA

4K



主な仕様
 12G-SDIからQuad3G-SDIへまたQuad3G-SDIから12G-SDIへの変換を行います
 入力 : 12G-SDI×4
 出力 : 12G-SDI×4
 消費電力 : 12W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W146.3×H22.9×D102.1mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

VC-1-DL / Roland



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1、TRS(L/R)×1 / AES3(TRS)×1
 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1、TRS(L/R)×1 / AES3(TRS)×1
 重量 : 500g
 消費電力 : 8W
 外形寸法 : W150×H30×D130mm(本体のみ)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

SDI → HDMI コンバーター

Hi5-12G / AJA

4K



主な仕様
 入力 : 12G-SDI×1
 出力 : HDMI×1
 消費電力 : 12W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W116.8×H22.9×D102.1mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥12,000 (¥13,200)	¥15,600 (¥17,160)	¥18,000 (¥19,800)	¥2,400 (¥2,640)

Hi5-4K-Plus / AJA

4K



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×4
 出力 : HDMI×1
 消費電力 : 8W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W102×H22×D146mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

VC-1-SH / Roland



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、TRS標準タイプ (L/R)
 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1、TRS標準タイプ (L/R)
 消費電力 : 8W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W150×H30×D130mm
 備考 : オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)



SDI ⇄ HDMI コンバーター

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G PSU / Blackmagic Design **4K**



主な仕様
 入力 : 12G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : 12G-SDI×1、HDMI×1
 消費電力 : 5W
 重量 : 174g
 外形寸法 : W79.7×H25×D59mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

Mini Converter UpDownCross HD / Blackmagic Design



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : 3G-SDI×2、HDMI×1
 消費電力 : 5W
 重量 : 247g
 外形寸法 : W135×H24×D92mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,300 (¥1,430)	¥1,500 (¥1,650)	¥200 (¥220)

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G / Blackmagic Design



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 消費電力 : 2.5W
 重量 : 174g
 外形寸法 : W81×H25×D59mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,300 (¥1,430)	¥1,500 (¥1,650)	¥200 (¥220)

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI wPSU / Blackmagic Design



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 消費電力 : 2.5W
 重量 : 174g
 外形寸法 : W81×H25×D59mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,300 (¥1,430)	¥1,500 (¥1,650)	¥200 (¥220)

SDI → デジタルコンバーター

HDP / AJA



主な仕様
 最大解像度 : 1920×1200@60Hz
 外形寸法 : W136×H79×D25mm
 入力 : HD-SDI
 出力 : DVI-D、SD/HD/SD-SDI、オーディオ (RCA、2ch)
 使用電源/消費電力 : DC5 ~ 18V/5W

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

SDI/HDMI → アナログコンバーター

VPC-DX1 / VideoPro



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : DVI-I、YCbCr/CVBS/S-Video出力端子、ステレオミニジャック
 消費電力 : 6.01W
 重量 : 330g
 外形寸法 : W153×H26×D63.6mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

HDMI → SDI コンバーター

HA5-12G / AJA **4K**



主な仕様
 入力 : HDMI×1
 出力 : 12G-SDI×2
 消費電力 : 12W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W116.8×H22.9×D102.1mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

HA5-4K / AJA **4K**



主な仕様
 入力 : HDMI×1
 出力 : 3G-SDI×4
 消費電力 : 10W
 重量 : 300g
 外形寸法 : W147×H20×D99mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

VC-1-HS / Roland



主な仕様
 入力 : HDMI×1、TRS標準タイプ (L/R)
 出力 : HDMI×1、3G-SDI×2、TRS標準タイプ (L/R)
 消費電力 : 8W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W150×H30×D130mm
 備考 : オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

アナログ ⇄ HDMI/DVI

DVC-165 / IMAGENICS



主な仕様
 入力 : DVI-I、RCAピンジャック
 出力 : DVI-I、RCAピンジャック
 消費電力 : 10W
 重量 : 710g
 外形寸法 : W100×H40×D180mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

オーディオエンベッダ

12G-AMA / AJA

4K



主な仕様

- ・12G-SDIエンベッダ / ディスエンベッダ
 - ・4チャンネルバランス・アナログオーディオI/O
- オーディオ入出力 : バランスアナログオーディオはコンバーターの25ピンD-subメスコネクタ×1で変換され、4チャンネル入力、4チャンネル出力が可能
 ・付属のブレイクアウトケーブル(25ピンD-subオスコネクタ×1)
 ・ブレイクアウトコネクタ XLRメス入力×4
 ・ブレイクアウトコネクタ XLRオス入力×4
- デジタルビデオ入力 : 12G-SDI、SMPTE259/292/424/2081/2082
 デジタルビデオ出力 : 12G-SDI、SMPTE259/292/424/2081/2082
 重量 : 300g
 外形寸法 : W147.3×H25.4×D78.7mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥12,000 (¥13,200)	¥15,600 (¥17,160)	¥18,000 (¥19,800)	¥2,400 (¥2,640)

12G-AM / AJA



主な仕様

- ・AES PCM オーディオは 25 ピン D-Sub メスコネクタ×1 で変換され、8チャンネル入力、8チャンネル出力がペアで選択可能
 - ・付属のブレイクアウトケーブル (25ピン D-Sub オスコネクタ×1)
 - ・ブレイクアウトコネクタ XLR メス入力×4 (AES3 110 ohm)
 - ・ブレイクアウトコネクタ XLR オス出力×4 (AES3 110 ohm)
- デジタルビデオ入力 : 12G-SDI BNC×1、SMPTE 259/292/424/2081/2082 シングルリンク SD/HD/2K/ UltraHD/4K シングルリンク 3G-SDI レベル A および B-DL、SMPTE 425
- デジタルビデオ出力 : 12G-SDI BNC×1、SMPTE 259/292/424/2081/2082 シングルリンク SD/HD/2K/ UltraHD/4K シングルリンク 3G-SDI レベル A および B-DL、SMPTE 425
- 消費電力 : 10W
 重量 : 0.3kg
 外形寸法 : W147.32×H25.4×D78.74mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥12,000 (¥13,200)	¥15,600 (¥17,160)	¥18,000 (¥19,800)	¥2,400 (¥2,640)

3G-AM-XLR / AJA



主な仕様

- ・3G-SDIエンベッダ / ディスエンベッダ
 - ・8チャンネルのAES I/O
- オーディオ入出力 : *AES PCMオーディオは25ピンD-subコネクタ×1で変換され、8チャンネル入力、8チャンネル出力が可能。選択はペア単位で行われます。
 *付属のブレイクアウトケーブル (25ピンD-subコネクタ×1)
 ブレイクアウトコネクタ XLRメス入力×4 (AES3 110オーム)
 ブレイクアウトコネクタ XLRオス出力×4 (AES3 110オーム)
- デジタルビデオ入力 : 3G-SDI BNC×1 SMPTE-259/292/424
 デジタルビデオ出力 : 3G-SDI BNC×1 SMPTE-259/292/424
 使用電源/消費電力 : AC100-240V/5W
 重量 : 0.28kg
 外形寸法 : W147.32×H78.74×D25.4mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

3G-AMA / AJA



主な仕様

- ・3G-SDIエンベッダ / ディスエンベッダ
 - ・4チャンネル バランスアナログオーディオ I/O
- オーディオ入出力 : *バランスアナログオーディオ 1×25ピン D-Sub メスコネクタで変換され、4チャンネル入力、4チャンネル出力が可能
 *付属のブレイクアウトケーブル (1×25ピン D-Sub オスコネクタ)
 4×XLR メス入力 (AES3 110オーム)
 4×XLR オス出力 (AES3 110オーム)
- デジタルビデオ入力 : 3G-SDI BNC×1、SMPTE-259/292/424
 デジタルオーディオ出力 : 3G-SDI BNC×1、SMPTE-259/292/424
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/3W
 外形寸法 : W147.32×H78.74×D25.4mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

HD10AMA / AJA



主な仕様

- ・デュアルレート対応 (HD-SDI) エンベッダ / ディスエンベッダ
 - ・4チャンネルバランス・アナログオーディオI/O
- オーディオ : バランスアナログオーディオ 使用電源/消費電力 : AC 100 ~ 240V/30W
 入力 : HD/SD-SDI 外形寸法 : W147×H79×D25mm
 出力 : 入力に自動追従、BNC×2

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

アナログ RGB フレームシンクロナイザー

RS-1600 / IMAGENICS



主な仕様

- 使用電源/消費電力 : AC90~260V/28W
 重量 : 4kg
 外形寸法 : W422×H44×D300mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥20,000 (¥22,000)	¥26,000 (¥28,600)	¥30,000 (¥33,000)	¥4,000 (¥4,400)

ミックスフォーマットルーター

Blackmagic Videohub 20x20 12G / Blackmagic Design

4K



主な仕様

- 入力 : 12G-SDI×20
 出力 : 12G-SDI×20
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/27.5W
 重量 : 3.6kg
 外形寸法 : W482×H44.2×D236.14mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000 (¥33,000)	¥39,000 (¥42,900)	¥45,000 (¥49,500)	¥6,000 (¥6,600)

Smart Videohub 20 × 20 / Blackmagic Design

4K



主な仕様

- ・コンパクトなミックスフォーマット6G-SDIビデオルーター
- 入力 : 10-bit×20 (6G-SDI、SD-SDI、HD-SDI切替可能)
 出力 : 10-bit×20 (6G-SDI、SD-SDI、HD-SDI切替可能)
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/34W
 重量 : 2kg
 外形寸法 : W482×H44×D160mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥20,000 (¥22,000)	¥26,000 (¥28,600)	¥30,000 (¥33,000)	¥4,000 (¥4,400)

SDI 分配器

ISD-108A / IMAGENICS

1in 8out



主な仕様

- 入力 : 3G-SDI×1 (DVB-ASI対応)
 出力 : 3G-SDI×8 (DVB-ASI対応)
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/6W
 重量 : 1.8kg
 外形寸法 : W120×H44×D230mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)



SDI 分配器

ISD-U104 / IMAGENICS

1in 4out 4K



主な仕様
 ・12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した1 入力4 出力分配器です。
 入力 : SDI×1
 出力 : SDI×4
 対応規格 : SMPTE ST 2082-1 準拠 (12G-SDI) SMPTE ST 424 準拠 (3G-SDI) SMPTE ST 292-1 準拠 (HD-SDI) SMPTE ST 259-C 準拠 (SD-SDI) DVB-ASI 準拠 (270Mb/s)
 使用電源/消費電力 : AC100V ~ AC240V/6W
 重量 : 1.7kg
 外形寸法 : W210×H44×D230mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

ISD-104A / IMAGENICS

1in 4out



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1 (DVB-ASI 対応) 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/3W
 出力 : 3G-SDI×4 (DVB-ASI 対応) 重量 : 790g
 外形寸法 : W130×H44×D130mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥4,000 (¥4,400)	¥5,200 (¥5,720)	¥6,000 (¥6,600)	¥800 (¥880)

ISD-104 / IMAGENICS

1in 4out



主な仕様
 入力 : HD-SDI×1 (DVB-ASI 対応) 使用電源/消費電力 : AC100V/6W
 出力 : HD-SDI×4 (DVB-ASI 対応) 重量 : 790g
 外形寸法 : W130×H44×D130mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥4,000 (¥4,400)	¥5,200 (¥5,720)	¥6,000 (¥6,600)	¥800 (¥880)

HD5DA / AJA

1in 4out



主な仕様
 入力 : HD-SDI×1 (SMPTE259M)
 出力 : HD-SDI×4 (SMPTE259M)、イコライジング、リクロッキング
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/30W
 外形寸法 : W133×H61×D25mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥4,000 (¥4,400)	¥5,200 (¥5,720)	¥6,000 (¥6,600)	¥800 (¥880)

DDA-20 / VIDEOTRON

1in 2out



主な仕様
 入力 : 3G-SDI×1 使用電源/消費電力 : AC100V-240V/2.50W
 出力 : 3G-SDI×2 重量 : 200g
 外形寸法 : W40×H20×D80mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

HDMI 分配器

VAC-1000HD / IDK

1in 10out



主な仕様
 ・EDIDエミュレート機能 (コピー機能付)
 ・HDCP対応
 入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC100V/35W
 出力 : HDMI×10 重量 : 3.0kg
 最大解像度 : 1080p/2048×1152 外形寸法 : W430×H44×D250mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

VAC-S18U / IDK

1in 10out



主な仕様
 入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC100V/22W
 出力 : HDMI×8 重量 : 1.3kg
 最大解像度 : 4K 外形寸法 : W210×H42×D150mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

HD-5 / IMAGENICS

1in 5out



主な仕様
 入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC90~250V/8W
 出力 : HDMI×5 重量 : 2.1kg
 最大解像度 : 1080p/2048×1152 外形寸法 : W210×H44×D230mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

UHD-14 / IMAGENICS

1in 4out 4K



主な仕様
 入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC90V ~ 250V/30W
 出力 : HDMI×4 重量 : 1.9kg
 最大解像度 : 2160P/3840×2160 外形寸法 : W210×H44×D230mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥6,000 (¥6,600)	¥7,800 (¥8,580)	¥9,000 (¥9,900)	¥1,200 (¥1,320)

VAC-4000UHD / IDK

1in 4out 4K



主な仕様
 入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 出力 : HDMI×4 重量 : 1.5kg
 最大解像度 : 4K 外形寸法 : W210×H44×D200mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥6,000 (¥6,600)	¥7,800 (¥8,580)	¥9,000 (¥9,900)	¥1,200 (¥1,320)

DVI 分配器

DVI DA8 Plus / Extron

1in 8out



主な仕様
 入力 : DVI-I×1 使用電源/消費電力 : AC100V/24W
 出力 : DVI-I×8 重量 : 1.3kg
 最大解像度 : 1080p/1920×1200 外形寸法 : W440×H44×D216mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器



DVI 分配器

DVH-17 / IMAGENICS

1in
7out

主な仕様

入力 : DVI-D×1、アナログオーディオ×1 使用電源/消費電力 : AC90～250V/20W
 出力 : DVI-D×7、アナログオーディオ×7 重量 : 3.3kg
 最大解像度 : WUXGA 外形寸法 : W422×H44×D230mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥8,000 (¥8,800)	2日 ¥10,400 (¥11,440)	3日 ¥12,000 (¥13,200)	以後1日 ¥1,600 (¥1,760)
--------	--------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

DVI DA4 Plus / Extron

1in
4out

主な仕様

入力 : DVI-D×1
 出力 : DVI-D×4
 最大解像度 : 1080p/1920×1200
 使用電源/消費電力 : AC100～240V/18W
 重量 : 1.3kg
 外形寸法 : W222×H44×D76mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥5,000 (¥5,500)	2日 ¥6,500 (¥7,150)	3日 ¥7,500 (¥8,250)	以後1日 ¥1,000 (¥1,100)
--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

DVH-14 / IMAGENICS

1in
4out

主な仕様

入力 : DVI-D×1 アナログオーディオ×1
 出力 : DVI-D×4、アナログオーディオ×4
 最大解像度 : WUXGA
 使用電源/消費電力 : AC90～250V/12W
 重量 : 2.1kg
 外形寸法 : W210×H44×D230mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥5,000 (¥5,500)	2日 ¥6,500 (¥7,150)	3日 ¥7,500 (¥8,250)	以後1日 ¥1,000 (¥1,100)
--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Display Port 分配器

VS194 / ATEN

1in
4out
4K

主な仕様

入力 : DisplayPort×1 (メス)
 出力 : DisplayPort×4 (メス)
 使用電源/消費電力 : AC100～240V/DC5V
 重量 : 330g
 外形寸法 : W125×H25×D80mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥6,000 (¥6,600)	2日 ¥7,800 (¥8,580)	3日 ¥9,000 (¥9,900)	以後1日 ¥1,200 (¥1,320)
--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

RGB 分配器

ADA6 300MXHV / Extron

1in
6out

主な仕様

入力 : 5BNC×1
 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs、コンポジット、コンポーネント、S-VIDEO)
 出力 : 5BNC×6
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 2kg
 外形寸法 : W210×H108×D160mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥12,000 (¥13,200)	2日 ¥15,600 (¥17,160)	3日 ¥18,000 (¥19,800)	以後1日 ¥2,400 (¥2,640)
--------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

P/2 DA4 Plus / Extron

1in
4out

主な仕様

入力 : D-Sub15×1 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)
 出力 : D-Sub15×4 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 重量 : 1kg
 外形寸法 : W222×H44×D239mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥4,000 (¥4,400)	2日 ¥5,200 (¥5,720)	3日 ¥6,000 (¥6,600)	以後1日 ¥800 (¥880)
--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

ビデオ分配器

DA-212 / IMAGENICS

1in
12out
映像
音声

主な仕様

映像 : BNC
 音声 : ピンジャック (L/R)
 使用電源/消費電力 : AC100V/6W
 重量 : 4kg
 外形寸法 : W422×H44×D230mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥5,000 (¥5,500)	2日 ¥6,500 (¥7,150)	3日 ¥7,500 (¥8,250)	以後1日 ¥1,000 (¥1,100)
--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

VA-1000 / 梅沢技研

1in
3out
映像
音声

主な仕様

映像 : BNC
 音声 : ピンジャック (L/R)
 使用電源/消費電力 : AC100V/2W
 重量 : 1.1kg
 外形寸法 : W110×H61×D122mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥3,000 (¥3,300)	2日 ¥3,900 (¥4,290)	3日 ¥4,500 (¥4,950)	以後1日 ¥600 (¥660)
--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

DA8V/4V DualEQ / Extron

1in
8out
2in
4out
映像

主な仕様

映像 : BNC
 使用電源/消費電力 : AC100V/8W
 重量 : 0.9kg
 外形寸法 : W221×H43×D152mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥3,000 (¥3,300)	2日 ¥3,900 (¥4,290)	3日 ¥4,500 (¥4,950)	以後1日 ¥600 (¥660)
--------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------



プラグアンドプレイエミュレーター

DDC-03UHD / IDK

4K



主な仕様

入力 : HDMI × 1
 出力 : HDMI × 1
 最大解像度 : 4K60P
 使用電源/消費電力 : DC5V/2W
 重量 : 200g
 外形寸法 : W88×H23×D70mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

DM-C4K / IMAGENICS

4K



主な仕様

入力 : HDMI × 1
 出力 : HDMI × 1
 最大解像度 :
 使用電源/消費電力 : DDC5V0.3/1.5W
 重量 : 150g
 外形寸法 : W70×H23×D65mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

DM-C3 / IMAGENICS



主な仕様

入力 : HDMI × 1
 出力 : HDMI × 1
 最大解像度 : 1920 × 1200
 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA
 重量 : 150g
 外形寸法 : W70×H23×D65mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥2,600 (¥2,860)	¥3,000 (¥3,300)	¥400 (¥440)

DM-C2 / IMAGENICS



主な仕様

入力 : DVI-I × 1 (HDCP対応)
 出力 : DVI-I × 1
 最大解像度 : 1920 × 1200
 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA
 重量 : 150g
 外形寸法 : W70×H23×D65mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥2,600 (¥2,860)	¥3,000 (¥3,300)	¥400 (¥440)

DM-C1A / IMAGENICS



主な仕様

入出力 : D-Sub15 × 1
 最大解像度 : 2048 × 1152
 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA
 重量 : 160g
 外形寸法 : W70×H23×D65mm (突起部含まず)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥2,600 (¥2,860)	¥3,000 (¥3,300)	¥400 (¥440)

VGA-EDID / CONNECTPRO



主な仕様

入出力 : D-sub15 × 1、USB × 1
 最大解像度 : 1920 × 1200@60Hz
 使用電源 : DC5V
 重量 : 70g
 外形寸法 : W45 × H70 × D22mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,300 (¥1,430)	¥1,500 (¥1,650)	¥200 (¥220)

RGB インターフェース

CIF-12H / IMAGENICS



主な仕様

入力 : D-sub × 1、Φ3.5ステレオジャック × 1
 出力 : D-sub × 1、5BNC × 1、Φ3.5ステレオジャック × 2
 使用電源/消費電力 : AC100V/6W
 重量 : 850g
 外形寸法 : W130 × H44 × D130mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

ITF-4030 / 梅沢技研



主な仕様

入力 : D-sub15 × 1
 出力 : 5BNC × 1、D-sub × 3 (ディスプレイスルーアウト × 1)
 使用電源/消費電力 : AC100V/3.4W
 重量 : 770g
 外形寸法 : W88.4 × H78 × D105mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

HDMI ケーブル補償器

EXT-HDMI-141SBP / Gefen



主な仕様

入力 : HDMI × 1 出力 : HDMI × 1
 最大解像度 : 1080p (1920 × 1200)
 使用電源/消費電力 : AC100V/5W
 外形寸法 : W41 × H28 × D45mm
 備考 : アダプター付属、イコライザー搭載、最大60mまで延長可能

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥4,000 (¥4,400)	¥5,200 (¥5,720)	¥6,000 (¥6,600)	¥800 (¥880)

RGB ケーブル補償器

CAE-300FB / IMAGENICS



主な仕様

入力 : 5BNC × 1又はD-Sub15 × 1
 出力 : 5BNC × 1
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 重量 : 2.6kg
 外形寸法 : W210 × H44 × D230mm
 備考 : 3C2Vにて140mまで、5C2Vにて200mまで補償

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)



SDI 光伝送器

SM シングルモード対応
MM マルチモード対応

UHD QOTR / ADTECHNO

4K SM

主な仕様

- ・送信機から受信機へ3G-SDI 4系統伝送で4K UHDにも対応
- ・受信機から送信機へ3G-SDI 2系統伝送
- ・シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送

【送信機】

入力 : 3G-SDI×4
 出力 : 3G-SDI×2, LCコネクタ×2
 重量 : 230g
 使用電源/消費電力 : DC12V/1A, 6.5W
 外形寸法 : W79×H59.5×D37mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P.61 参照)

【受信器】

入力 : 3G-SDI×2, LCコネクタ×2
 出力 : 3G-SDI×4
 重量 : 230g
 使用電源/消費電力 : DC12V/1A, 7W
 外形寸法 : W79×H59.5×D37mm



レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥20,000 (¥22,000)	2日 ¥26,000 (¥28,600)	3日 ¥30,000 (¥33,000)	以後1日 ¥4,000 (¥4,400)
--------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

12G-SDI ⇔ Fiber 伝送器 / Theatrixx

4K MM

主な仕様

入力 : [TX] XWVSDI2FIBERT1-12G 12G-SDI×1, [RX] XWVFIBER2SDIT1-12G Optical CON DUO×1 (マルチモード)
 出力 : [TX] XWVSDI2FIBERT1-12G Optical CON DUO×1 (マルチモード), [RX] XWVFIBER2SDIT1-12G 12G-SDI×2
 重量 : 1kg
 電源/消費電力 : 内蔵電源 PowerCON True1入力 PowerCON True1出力/25W
 外形寸法 : W107×H50×D180mm



レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥20,000 (¥22,000)	2日 ¥26,000 (¥28,600)	3日 ¥30,000 (¥33,000)	以後1日 ¥4,000 (¥4,400)
--------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

MUX-ES500734 / MuxLab

4K MM

主な仕様

- ・複数のSDI信号を長距離伝送 (MM最長400m)
- ・複数系統の6G/3G/HD-SDI伝送 (単方向最大9Gbps)
- ・1芯で単方向伝送に対応

入力 : 6G-SDI×1, 3G-SDI×3, 光コネクタLC型 (SC変換ケーブル付属)
 出力 : 6G-SDI×1, 3G-SDI×3, 光コネクタLC型 (SC変換ケーブル付属)
 使用電源/消費電力 : DC12V/3A, 8W
 外形寸法 : W110×H32×D110mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P.61 参照)、1セット2個



レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥25,000 (¥27,500)	2日 ¥32,500 (¥35,750)	3日 ¥37,500 (¥41,250)	以後1日 ¥5,000 (¥5,500)
--------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

FTS-M / OPHIT

4K MM

主な仕様

【送信器】

入力 : 3G-SDI×4
 出力 : 光コネクタSC型
 使用電源/消費電力 : DC5V/2A
 外形寸法 : W106×H23×D70mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P.61 参照)

【受信器】

入力 : 光コネクタSC型
 出力 : 3G-SDI×4
 使用電源/消費電力 : DC5V/2A
 外形寸法 : W106×H23×D70mm



レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥40,000 (¥44,000)	2日 ¥52,000 (¥57,200)	3日 ¥60,000 (¥66,000)	以後1日 ¥8,000 (¥8,800)
--------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

M OTR / ADTECHNO

SM

主な仕様

- ・光ファイバーで最大10kmの長距離伝送
- ・SDI信号を送受信機間の双方向伝送に対応

【送信機】

入力 : 3G-SDI×2
 出力 : 3G-SDI×1, LCコネクタ×1
 重量 : 100g
 使用電源/消費電力 : DC12V/1.5A, 4W
 外形寸法 : W78×H59.2×D20mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P.61 参照)

【受信器】

入力 : 3G-SDI×1, LCコネクタ×1
 出力 : 3G-SDI×2
 重量 : 100g
 使用電源/消費電力 : DC12V/1.5A, 4W
 外形寸法 : W78×H59.2×D20mm



レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥10,000 (¥11,000)	2日 ¥13,000 (¥14,300)	3日 ¥15,000 (¥16,500)	以後1日 ¥2,000 (¥2,200)
--------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

OS-1T/OS-1R / IMAGENICS

MM SM

主な仕様

【送信器】

入力 : 3G-SDI
 出力 : 光コネクタSC型, SDIモニタ出力
 使用電源/消費電力 : DC5V/2.5W
 重量 : 280g
 外形寸法 : W100×H25×D75mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P.61 参照)

【受信器】

入力 : 光コネクタSC型
 出力 : 3G-SDI×2
 使用電源/消費電力 : DC5V/2.5W
 重量 : 280g
 外形寸法 : W100×H25×D75mm



レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥10,000 (¥11,000)	2日 ¥13,000 (¥14,300)	3日 ¥15,000 (¥16,500)	以後1日 ¥2,000 (¥2,200)
--------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

HDMI 光伝送器

CRO-UF1T/CRO-UF1R / IMAGENICS

4K MM

主な仕様

【送信器】

入力 : HDMI×1
 出力 : 光コネクタSC型
 使用電源/消費電力 : DC5V/6W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P.61 参照)

【受信器】

入力 : 光コネクタSC型
 出力 : HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC5V/6W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm



レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥18,000 (¥19,800)	2日 ¥23,400 (¥25,740)	3日 ¥27,000 (¥29,700)	以後1日 ¥3,600 (¥3,960)
--------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

CRO-FD24TX/CRO-FD24RX / IMAGENICS

MM SM

主な仕様

【送信器】

入力 : HDMI×1
 出力 : 光コネクタSC型
 使用電源/消費電力 : DC5V/0.8W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P.61 参照)

【受信器】

入力 : 光コネクタSC型
 出力 : HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC5V/0.8W
 重量 : 500g
 外形寸法 : W100×H25×D150mm



レンタル価格	税抜(税込)	1日 ¥15,000 (¥16,500)	2日 ¥19,500 (¥21,450)	3日 ¥22,500 (¥24,750)	以後1日 ¥3,000 (¥3,300)
--------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



HDMI 信号同軸延長器

CRO-U112TX/URS2A / IMAGENICS

4K



主な仕様

【送信器】	【受信器】
入力 : HDMI-A×1	入力 : BNCメス×1
出力 : BNCメス×2	出力 : HDMI-A×1、BNCメス×1
消費電力 : 7.5W	消費電力 : 6W
重量 : 約550g	重量 : 約550g
外形寸法 : W100mm×H25mm×D150mm(突起物を除く)	外形寸法 : W100mm×H25mm×D150mm(突起物を除く)

※SDIケーブルは付属しません

レンタル 価格	1日				
	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

CRO-H26T/CRO-H26R / IMAGENICS



主な仕様

【送信器】	【受信器】
入力 : HDMI×1	入力 : BNCメス×1
出力 : BNCメス×2	出力 : HDMI×1、BNCメス×1
使用電源/消費電力 : DC5V/3W	使用電源/消費電力 : DC5V/3W
重量 : 550g	重量 : 550g
外形寸法 : W100×H25×D150mm	外形寸法 : W100×H25×D150mm

※SDIケーブルは付属しません

レンタル 価格	1日				
	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

HDMI 信号同軸延長器

PCE122-S/PCE122-R / Aavara



主な仕様

【送信器】	【受信器】
入力 : HDMI19ピン TypeAメス×1	入力 : BNCメス×1
出力 : BNCメス×2	出力 : HDMI19ピン TypeAメス×1、BNCメス×1
最大解像度 : 1920×1080	最大解像度 : 1920×1080
使用電源/消費電力 : DC5V/5W	使用電源/消費電力 : DC5V/5W
重量 : 250g	重量 : 250g
外形寸法 : W92×H27×D120mm	外形寸法 : W92×H27×D120mm

※SDIケーブルは付属しません

レンタル 価格	1日				
	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

DVI 光伝送器

DSP-M / OPHIT

MM



主な仕様

最大解像度 : HDTV/1080P PC/WUXGA (60Hz)

備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P.61 参照)

レンタル 価格	1日				
	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

DVI-HDCP-OPTM-TX90/DVI-HDCP-OPTM-RX90 / Lightware

MM



主な仕様

解像度 : 1920×1200、2048×1080

備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P.61 参照)

レンタル 価格	1日				
	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

光ファイバーケーブル / SEI



レンタル 価格	1日			
	税抜 (税込)	2日	3日	以後1日
200m MM	¥20,000 (¥22,000)	¥26,000 (¥28,600)	¥30,000 (¥33,000)	¥4,000 (¥4,400)
150m MM	¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)	¥3,000 (¥3,300)
100m MM/SM	¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)
50m MM/SM	¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)
30m MM	¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

RGB ツイストペアケーブル伝送器

UTX-500A/URX-500A / IMAGENICS

映像 音声



UTX-500A(送信器)



URX-500A(受信器)

主な仕様

・XGA~WUXGAの信号を100m伝送可能 ※専用ケーブル(100m)付

【送信器】 入力: アナログRGB、コンポーネント、コンボジット、音声(L・R)
出力: CAT5
使用電源/消費電力: AC90~125V/5W
重量: 1.7kg
外形寸法: W210×H44×D230mm

【受信器】 入力: CAT5
出力: アナログRGB、コンポーネント、コンボジット、音声(L・R)
使用電源/消費電力: AC90~125V/10W
重量: 1.8kg
外形寸法: W210×H44×D230mm

レンタル 価格	1日				
	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

光メディアコンバーター

HME2-1100SX / Hobbes



主な仕様

規格 : IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3z 1000BASE-SX、IEEE802.3x

伝送及びフィルタリングレート : 14880pps/10Mbps、148810pps/100Mbps、1488100pps/1000Mbps

使用電源/消費電力 : 12VDC/最大2.76W 0.23A@12VDC

重量 : 150g

外形寸法 : W80.3×H23.8×D109.2mm

備考 : 1セット(2台)

レンタル 価格	1日				
	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

ワーブ&ブレンドボックス

WB1920 / BARCO



主な仕様

入力 : DVI-D×1

出力 : DVI-D×1

使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W

外形寸法 : W216×H435×D261.6mm

レンタル 価格	1日				
	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレター

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレター

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



メディアサーバー

disguise vx2 / disguise

4K



主な仕様
同期制御や同時再生能力に優れたハイパフォーマンスサーバー rxと組み合わせる事でバーチャルスタジオ等のxR技術を使った撮影が可能

入力 : 12G-SDI×1 or 3G-SDI×8 or 2160p60×2 (Quad Split)
※HD-BNC→BNC変換付属

出力 : 3G-SDI×8 or 2160p60 (Quad Split) ×2
DP (GUI) ×1

使用電源/消費電力 : 115V/600W
※付属UPSで120Vに昇圧

重量 : 16.5kg
外形寸法 : W435×H178×D593mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥400,000 (¥440,000)	¥520,000 (¥572,000)	¥600,000 (¥660,000)	¥80,000 (¥88,000)

disguise rx / disguise

4K



主な仕様
強力なGPUでハイクオリティなCGをリアルタイムレンダリング
25Gb/secの高速ネットワークでレンダリング映像をVX2に低遅延非圧縮転送

入力 : Video over IP
出力 : Video over IP(RenderStream)、DP×1(GUI)
使用電源/消費電力 : 100V/600W
重量 : 32kg
外形寸法 : W438.5×H88.5×D760mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥200,000 (¥220,000)	¥260,000 (¥286,000)	¥300,000 (¥330,000)	¥40,000 (¥44,000)

PIXERA Two QUAD Gen2 / AV Stumpfl

4K



主な仕様
ストレージ 7.68TB
搭載オプション : CPUアップグレード(24コア3.9GHz/128GB RAM)・GUI専用出力・3G-SDI入力×2
・Framelock/Genlock・SMPTE入出力モジュール

最大映像出力 : 4096×2160@60Hz×4
外形寸法 : W445×H88.9×D468mm
重量 : 13.1kg
消費電力 : 800W

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥250,000 (¥275,000)	¥325,000 (¥357,500)	¥375,000 (¥412,500)	¥50,000 (¥55,000)

WATCHOUT / dataton

4K



主な仕様
入力 : DVH×2
出力 : DP×4 (4K使用時の最大同時出力は3系統まで)
使用電源/消費電力 : AC100V/500W
重量 : 18.3kg
外形寸法 : W444×H176×D532mm

【オプション】
●プロダクション用PC 1日 50,000円 2日 65,000円 3日 75,000円 以後1日 10,000円

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥100,000 (¥110,000)	¥130,000 (¥143,000)	¥150,000 (¥165,000)	¥20,000 (¥22,000)

WATCHPAX4 / dataton

4K



主な仕様
出力 : DP×4
使用電源 : AC100V
重量 : 2.95kg
外形寸法 : W214×H43×D276mm

【オプション】
●プロダクション用PC 1日 50,000円 2日 65,000円 3日 75,000円 以後1日 10,000円

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥70,000 (¥77,000)	¥91,000 (¥100,100)	¥105,000 (¥115,500)	¥14,000 (¥15,400)

HDD プレイヤー / レコーダー

T2 4K Elite / grass valley

4K



主な仕様
入力 : 3G-SDI×4
出力 : 3G-SDI×4 (4Kモード)、3G-SDI×3 (同期再生は2ch)
タイムコード : 入力=LTC×1、出力=LTC×2
データ用ドライブ : 2TB SSD (1TB×2/RAID-0)
録画可能時間(目安) : GlassValleyHQX 150Mbps : 28時間、XDCAM HD422 : 72時間 ※SP1以降で対応
使用電源/消費電力 : AC100V ~ 240V/200W
重量 : 16.5kg
外形寸法 : W430×H142×D550mm (突起物除く)
備考 : キーボード、マウス、23.8インチモニター×1付属

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥90,000 (¥99,000)	¥117,000 (¥128,700)	¥135,000 (¥148,500)	¥18,000 (¥19,800)

メディアプレイヤー / レコーダー

xPressCue / Theatrixx

4K



主な仕様
メディアドライブ : Professional M.2 solid-state drive (SSD)
出力 : 12G-SDI×2、HDMI×1、DisplayPort×1
使用電源/消費電力 : AC100V/80W
重量 : 3.75kg
外形寸法 : W482.6×H43.43×D178mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥60,000 (¥66,000)	¥78,000 (¥85,800)	¥90,000 (¥99,000)	¥12,000 (¥13,200)

P-20HD / Roland



主な仕様
メディアドライブ : SD/SDHC/SDXCカード
出力 : HDMI
使用電源/消費電力 : AC100V/36W
重量 : 2.1kg
外形寸法 : W265×H216×D87mm
備考 : SDカード64G 2枚付属

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥25,000 (¥27,500)	¥32,500 (¥35,750)	¥37,500 (¥41,250)	¥5,000 (¥5,500)

Ki Pro® Ultra / AJA

4K



主な仕様
メディアドライブ : AJA Pak SSD
出力 : 3G/HD-SDI×4、HDMI×1
使用電源/消費電力 : AC120V ~ 240V/65W
重量 : 2.6kg
外形寸法 : W219.46×H84×D237.24mm (突起物除く)
付属品 : AJA Pak Media (Pak1000/1TB)×2、AJA Pak Dock

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥35,000 (¥38,500)	¥45,500 (¥50,050)	¥52,500 (¥57,750)	¥7,000 (¥7,700)

HyperDeckStudio HD Plus / Blackmagic Design

4K



主な仕様
メディアドライブ : SDカード×2、USB-C 3.0×1 (SD、HD、2K DCI、Ultra HD、4K DCIでの外部収録用)
入力 : 6G-SDI×1、HDMI×1
出力 : 6G-SDI×2、HDMI×1
使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/100W
重量 : 1.15kg
外形寸法 : W210×H44.2×D177mm (突起物含む)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

メディアプレーヤー / レコーダー

HyperDeckStudio HD Mini / Blackmagic Design



主な仕様
 メディアドライブ : SDカード×2、USB-C 3.0拡張ポート×1 (SD、HD、2K DCIでの外部収録用)
 入力 : 3G-SDI×1
 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/50W
 重量 : 820g
 外形寸法 : W140×H44.2×D177mm(突起物含む)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

HyperDeck Studio Mini / Blackmagic Design

4K



主な仕様
 メディアドライブ : SDカード×2 (SD/HD/UHD収録)
 入力 : 6G-SDI×1
 出力 : 6G-SDI×2、HDMI×1
 使用電源 : AC100V ~ 240V
 重量 : 580g
 外形寸法 : W140×H44×D170mm (突起物含む)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥1,000 (¥1,100)

Video Assist 7 12G HDR / Blackmagic

7インチ 16:10 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様
 入力 : 12G-SDI、HDMI
 出力 : 12G-SDI、HDMI
 外形寸法 : W193×H130.5mm×37mm
 画面サイズ : 1428×804mm
 使用電源/消費電力 : AC100V/229W
 重量 : 825g
 備考 : SDカード64G 1枚付属

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥12,000 (¥13,200)	¥15,600 (¥17,160)	¥18,000 (¥19,800)	¥2,400 (¥2,640)

Blackmagic Video Assist 4K / Blackmagic Design

大阪在庫

4K



主な仕様
 入力 : 6G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : 6G-SDI×1、HDMI×1
 使用電源/消費電力 : +12V国際対応電源、LP-E6リチウムイオンバッテリー×2
 重量 : 790g
 外形寸法 : W189×H130.5×D32.5mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)	¥3,000 (¥3,300)

メディアプレーヤー

PMW-PZ1 / SONY

4K



主な仕様
 メディアドライブ : SxSメモリーカードドライブ (ExpressCard/34×1)
 出力 : 3G/HD-SDI×4、HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC11V ~ 19.5V/35W
 重量 : 2.3kg
 外形寸法 : W212×H84×D200mm (突起物除く)
 備考 : 3.5型カラーLCDモニター内蔵

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥25,000 (¥27,500)	¥32,500 (¥35,750)	¥37,500 (¥41,250)	¥5,000 (¥5,500)

BS/XT1144 / Bright Sign

4K



主な仕様
 入力 : HDMI、MicroSDスロット
 出力 : HDMI
 最大解像度 : 4096×2160×60p
 重量 : 570g
 外形寸法 : W179.9×H21.9×D204.2mm
 対応ビデオフォーマット : H.264、H.265、VP9、ts、mov、mp4、mkv、MPEG-2、MPEG-1、mpg、vob、m2ts、wmv

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)	¥3,000 (¥3,300)

BS/HD1025 / Bright Sign

4K



主な仕様
 入力 : MicroSDスロット
 出力 : HDMI
 最大解像度 : 4096×2160×60p
 重量 : 630g
 外形寸法 : W205.5×H19.2×D186.5mm
 対応ビデオフォーマット : H.264、H.265、VP9、MPEG-4、MPEG-1、MPEG-2、mp4、mov、mkv、webm、ts、mpg、mpeg、ps、mp2、mpv、avi、hevc、mjpg

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

BS/HD225 / Bright Sign

4K



主な仕様
 入力 : MicroSDスロット
 出力 : HDMI
 最大解像度 : 4096×2160×60p
 重量 : 630g
 外形寸法 : W205×H19.2×D186.5mm
 対応ビデオフォーマット : H.264、H.265、VP9、MPEG-4、MPEG-1、MPEG-2、mp4、mov、mkv、webm、ts、mpg、mpeg、ps、mp2、mpv、avi、hevc、mjpg

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

BS/HD1024 / Bright Sign

4K



主な仕様
 入力 : MicroSDスロット
 出力 : HDMI
 最大解像度 : 4096×2160×60p
 重量 : 340g
 外形寸法 : W159.9×H22×D144.2mm
 対応ビデオフォーマット : H.264、H.265、VP8、ts、mov、mp4、mkv、MPEG-2、MPEG-1、mpg、vob、m2ts

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

AS1080 / ADTECHNO



主な仕様
 メディアドライブ : SDHCカード ※USBメモリ (一度SDカードにコピーが必要)
 映像出力 : HDMI×1
 音声出力 : SPDIF (光デジタル)×1、3.5mmミニピン×1
 使用電源/消費電力 : DC12V/6W
 重量 : 420g
 外形寸法 : W107×H28.8×D153.5mm (突起物除く)
 備考 : SDHCカード付属

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

ブルーレイ・HDD プレーヤー/レコーダー

DMR-T4000R / Panasonic



主な仕様
 録画ディスク : BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
 再生可能ディスク : BD-RE/-R (SL: 片面1層/DL: 片面2層)、BD-Video Blu-ray 3D、BD-LIVE、BD-ROM
 入力端子 : HD-SDI×1、HDMI×1、コンポジット×1、2chアナログ音声×1
 出力端子 : HD-SDI×1、HDMI×1、コンポジット×1、2chアナログ音声×1、HD-SDIスルー×1
 HDD容量 : 1TB
 使用電源/消費電力 : AC100V/22W
 重量 : 2.6kg
 外形寸法 : W430×H59×D217mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥20,000 (¥22,000)	¥26,000 (¥28,600)	¥30,000 (¥33,000)	¥4,000 (¥4,400)

DMR-BRW520 / Panasonic



主な仕様
 録画ディスク : BD-RE/-R、DVD-RAM/-R/-R DL/-RW
 再生可能ディスク : BD-RE/-R/-Video、Ultra HD Blu-ray、DVD-RAM/-R/-RW/+R/+RW/-Video、CD-DA/-R/RW
 HDD容量 : 500GB
 使用電源/消費電力 : AC100V/16W
 重量 : 1.8kg
 外形寸法 : W430×H41.5×D179mm
 備考 : 【受信チャンネル】VHF (1~12ch)、UHF (13~62ch)、CATV (C13~C63ch)、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

DMR-BR580-K / Panasonic



主な仕様
 録画ディスク : BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
 再生可能ディスク : BD-RE/-R、BD-Video BD-LIVE、DVD-RAM DVD-RW + RW、DVD-R + R
 DVD-RDL + RDL、DVD-Video、CD-DA、CD-R/RW
 HDD容量 : 500GB
 使用電源/消費電力 : AC100V/22W
 重量 : 2.8kg
 外形寸法 : W430×H59×D199mm
 備考 : 地上波デジタル放送チューナー付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

DVD・HDD プレーヤー/レコーダー

DMR-EX300-S / Panasonic



主な仕様
 録画ディスク : DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R
 再生可能ディスク : DVD-RAM/+R/-R/+RW/-RW、DVD-Video、DVD-Audio、VCD、CD-DA、CD-R/RW
 HDD容量 : 400GB
 使用電源/消費電力 : AC100V/47W
 重量 : 5.6kg
 外形寸法 : W430×H79×D396mm
 備考 : 地上波デジタル放送チューナー付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

ブルーレイプレーヤー

DMP-T1000-K / Panasonic



主な仕様
 再生可能ディスク : BD-ROM、BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD-Video、
 DVD-R DL/+R/±RW/+R DL、CD-Audio、CD-R/RW
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 3.3kg
 外形寸法 : W430×H59×D313mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

DVD プレーヤー

DVD-V8000 / Pioneer



主な仕様
 再生可能ディスク : DVD-VIDEO、DVD-R/RW、DVD-RW VRモード、ビデオCD、CD-DA、CD-R、CD-RW
 使用電源/消費電力 : AC100V/19W
 重量 : 5.3kg
 外形寸法 : W420×H86.2×D309.2mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥9,000 (¥9,900)	¥11,700 (¥12,870)	¥13,500 (¥14,850)	¥1,800 (¥1,980)

DVD-S50 / Panasonic



主な仕様
 再生可能ディスク : DVD-RAM/DVD±RW/±R/±RDL、CD-RW/-R
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W
 重量 : 2.2kg
 外形寸法 : W430×H43×D251mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
税抜(税込)	¥4,000 (¥4,400)	¥5,200 (¥5,720)	¥6,000 (¥6,600)	¥800 (¥880)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

ビデオカメラ (業務用)

AG-UX180 / Panasonic

4K



主な仕様
 出力 : 3G-SDI, HDMI, AV 端子
 電源電圧 : DC12V (ACアダプター使用時) / DC7.28V (バッテリー使用時)
 消費電力 : 19.7W
 重量 : 2.4kg
 外形寸法 : W173×H195×D392mm
 備考 : SDXCメモリーカード、MOV/MP4/AVCHD、879万画素 (UHD/FHD) 946万画素 (4K) 20倍 (光学)、30倍 (デジタル) ズーム

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥30,000 (¥33,000)	¥39,000 (¥42,900)	¥45,000 (¥49,500)	¥6,000 (¥6,600)

HVR-Z5J / SONY



主な仕様
 出力 : HDMI, HDV/DV, A/VR
 電源電圧 : DC8.4V
 消費電力 : HDV記録時=7.1W DVCAM/DV(SP)記録時=6.8W
 重量 : 2.2kg
 外形寸法 : W169×H188×D451mm
 備考 : 0.8倍ワイドコンバージョンレンズ (VCL-HG0872K) 付属
 HDV/DVCAM/DV (SP) MiniDV使用可能 112万画素×3、20倍 (光学) ズーム

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥25,000 (¥27,500)	¥32,500 (¥35,750)	¥37,500 (¥41,250)	¥5,000 (¥5,500)

PXW-Z90/CJ / SONY

4K



主な仕様
 電源電圧 : DC12V (バッテリー時: DC7.4V)
 消費電力 : 約7W
 重量 : 約1.39kg
 外形寸法 : W130×H181.5×D287mm
 備考 : バッテリーパック 3410mAh(NP-FV100A)
 2連バッテリーチャージャー (AC-VQV10)
 有線マイクホン (EMC-MS2) 付属

カメラ用レインカバー

主な仕様
 備考: SONYカメラ
 PXW-X70/PXW-Z90/
 HXR-NX80 用



1日	2日	3日	以後1日
¥1,000 (¥1,100)	¥1,300 (¥1,430)	¥1,500 (¥1,650)	¥200 (¥220)

レンタル 価格				
税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
	¥18,000 (¥19,800)	¥23,400 (¥25,740)	¥27,000 (¥29,700)	¥3,600 (¥3,960)

POV CAM

AG-UMR20 / Panasonic

4K



主な仕様
 記録メディア : SDXCメモリーカード
 入力 : 3G/HD-SDI×1
 出力 : 3G/HD-SDI×1、HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC7.28V (バッテリー使用時)、DC12V (ACアダプター使用時)
 重量 : 約590g
 外形寸法 : W100×H53.5×D140mm (突起物除く)
 備考 : バッテリーパック (AG-VBR59)、バッテリーチャージャー (AG-BRD50) 付属

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥20,000 (¥22,000)	¥26,000 (¥28,600)	¥30,000 (¥33,000)	¥4,000 (¥4,400)

AG-UCK20 / Panasonic

4K



主な仕様
 電源電圧/消費電力 : DC9V (専用レコーダー AG-UMR20より供給) /0.6A
 重量 : 約325g
 外形寸法 : W64×H72×D131mm
 備考 : カメラヘッドオプションケーブル (AG-C20020G)、ワイドコンバージョンレンズ (HD-7049PRO)
 ホールヘッドクランプ (MS-21Ⅱ)、カメラ雲台 付属

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)	¥3,000 (¥3,300)

ビデオカメラ (民生用)

HDR-CX680 / SONY



主な仕様
 内蔵メモリーが2倍になった手ブレに強い高画質モデル
 記録メディア : 内蔵メモリー (64GB)
 マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード
 メモリースティックマイク
 ズーム : 光学30倍/デジタル350倍、全画素超解像60倍
 モニター : 3.0インチ (16:9)
 総画素数 : 251万画素
 消費電力 : 2.5W
 重量 : 約305g (本体のみ)
 外形寸法 : W57.5×H66×D134.5mm(バッテリー含む)

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

HDR-CX675 / SONY



主な仕様
 出力 : HDMIマイクコネクター、マルチ/マイクUSB
 記録メディア : 内蔵メモリー (32GB)、マイクロSDHCメモリーカード、メモリースティック
 ズーム : 光学30倍/デジタル350倍
 モニター : 3.0インチ (16:9)
 総画素数 : 251万画素
 重量 : 360g
 消費電力 : 2.5W
 外形寸法 : W57.5×H66×D121mm

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

HDR-HC9 / SONY



※広角レンズ (VCL-HGA07B) 付

主な仕様
 出力 : HDMI, HDV/DV、特殊D端子、マルチAV
 記録メディア : [動画] DVテープ [静止画] メモリースティック
 ズーム : [動画] 光学10倍 (デジタル20倍) [静止画] 光学10倍
 モニター : 2.7インチ (16:9)
 総画素数 : 320万画素
 重量 : 550g
 消費電力 : 4.5W
 外形寸法 : W82×H82×D138mm

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥8,000 (¥8,800)	¥10,400 (¥11,440)	¥12,000 (¥13,200)	¥1,600 (¥1,760)

三脚

504HD&546BK / Manfrotto



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様
 使用カメラ重量 : 12kg以下
 高さ : 465 ~ 1710mm
 重量 : 6.3kg
 備考 : リモコン操作機能付 (MVR901ECPL)
 スパイク石突用三脚スレッダー付 (165MV)

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥3,000 (¥3,300)	¥3,900 (¥4,290)	¥4,500 (¥4,950)	¥600 (¥660)

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器



三脚

VCT-VPR100 / SONY



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様
 使用カメラ重量 : 5kg以下
 高さ : 735 ~ 1505mm
 重量 : 3.4kg
 備考 : リモコン操作機能付 (SONY)

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,600 (¥2,860)	¥3,000 (¥3,300)	¥400 (¥440)

VCT-1170RM / SONY



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様
 使用カメラ重量 : 5kg以下
 高さ : 735 ~ 1505mm
 重量 : 3.3kg
 備考 : リモコン操作機能付 (SONY)

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,600 (¥2,860)	¥3,000 (¥3,300)	¥400 (¥440)

TH-X / Lidec



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様
 使用カメラ重量 : 4kg以下
 高さ : 755 ~ 1590mm
 重量 : 3.1kg

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥2,000 (¥2,200)	¥2,600 (¥2,860)	¥3,000 (¥3,300)	¥400 (¥440)

DL-2RB / Lidec



レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥1,000 (¥1,100)	¥1,300 (¥1,430)	¥1,500 (¥1,650)	¥200 (¥220)

VCT-VPR1 / SONY



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様
 使用カメラ重量 : 3kg以下
 高さ : 480 ~ 1465mm
 重量 : 1.4kg
 備考 : リモコン操作機能付 (SONY製カメラ制御)

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥1,000 (¥1,100)	¥1,300 (¥1,430)	¥1,500 (¥1,650)	¥200 (¥220)

VW-CT45 / Panasonic



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様
 使用カメラ重量 : 3kg以下
 高さ : 520 ~ 1480mm
 重量 : 1.4kg

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥1,000 (¥1,100)	¥1,300 (¥1,430)	¥1,500 (¥1,650)	¥200 (¥220)

監視用カメラ

AW-UE150K / Panasonic



主な仕様
 消費電力 : 4.0 A (XLRコネクター入力)、1.2 A (PoE++ 電源)
 質量 : 約4.2 kg
 外形寸法 : W213mm×H267mm×D219mm
 備考 : ・【対応コントローラー】
 AW-RP150GJ、AW-RP60GJ、AW-RP50[当社保有]、AK-HRP1000

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥50,000 (¥55,000)	¥65,000 (¥71,500)	¥75,000 (¥82,500)	¥10,000 (¥11,000)

AW-HE70SK9 / Panasonic



主な仕様
 消費電力 : 1.2A、DC12V
 質量 : 1.5kg
 外形寸法 : W160×H186×D166mm
 備考 : ・【対応コントローラー】
 AW-RP150GJ、AK-HRP1000、AW-PR50[当社保有]

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥35,000 (¥38,500)	¥45,500 (¥50,050)	¥52,500 (¥57,750)	¥7,000 (¥7,700)

AW-RP50 / Panasonic



主な仕様
 質量 : 1.1kg
 外形寸法 : W210×H67×D177mm

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥19,500 (¥21,450)	¥22,500 (¥24,750)	¥3,000 (¥3,300)

JLC-CAM-61P-BK / JUNS



主な仕様
 ・PoE標準対応
 出力 : HD-SDI、HDMI、USB2.0、RJ45
 ズーム : 光学20倍
 解像度 : 1080P60/50、1080i60/50/59.94、1080p30/25、720p60/50
 消費電力 : 30W
 重量 : 1.31kg
 外形寸法 : W151×H190×D170mm

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥20,000 (¥22,000)	¥26,000 (¥28,600)	¥30,000 (¥33,000)	¥4,000 (¥4,400)

JLC-CON-DX / JUNS



主な仕様
 ・JLC-CAM-61P-BK用コントローラー
 重量 : 1.3kg
 外形寸法 : W350×H120×D180mm

レンタル 価格				
	1日	2日	3日	以後1日
税抜 (税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥13,000 (¥14,300)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

フーヤ&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

フーヤ&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



HD システム

1CAM 位置固定 HD カメラ 中継

収録なし
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン1名

レンタル 価格		1日
	税抜 (税込)	¥120,000 (¥132,000)

1CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (8 時間以内)

8時間以内の撮影収録
MP4/Blu-ray 納品可能
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン1名 VTR収録機材 ビデオオペレーター1名

レンタル 価格		1日
	税抜 (税込)	¥150,000 (¥165,000)

2CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (8 時間以内)

カメラ2台のスイッチング映像を収録 8時間以内
MP4/Blu-ray 納品可能
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン2名 スイッチャーオペレーター1名 VTR収録機材
ビデオオペレーター1名

レンタル 価格		1日
	税抜 (税込)	¥400,000 (¥440,000)

3CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (8 時間以内)

カメラ3台のスイッチング映像を収録 8時間以内
MP4/Blu-ray 納品可能
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン3名 スイッチャーオペレーター1名 VTR収録機材
ビデオオペレーター1名

レンタル 価格		1日
	税抜 (税込)	¥500,000 (¥550,000)

※上記料金は1日間（設営・本番・撤去）、東京都23区内の料金です。

以下の場合には別途お見積りとなります。

- 前日の拘束時間が半日の場合：1.5日分の料金となります。
- 前日の拘束時間が半日を超える場合：2日分の料金となります。
- 会場が東京都23区外の場合
- 他、上記の料金条件に当てはまらない場合

※収録用テープ・メディア代は別途御請求となります。

追加オプション	税抜 (税込)
ズームレンズ 40倍HDズームレンズ	¥60,000 (¥66,000)
カメラアシスタント	¥36,000 (¥39,600)
データ変換費 (WMV/MP4/MOV)	¥5,000/1時間 (¥5,500)

*収録・中継に追加の金額になります。

*その他編集加工費につきましては別途ご相談させていただきます。



リモートプレゼンシステム

EOC-KVMUSA1/EOC-KVMUSA2 & CS1784A / CONNECTPRO/ATEN



EOC-KVMUSA1



CS-1784A

※USBコンパクトキーボード&マウス付

EOC-KVMUSA1

・USBコンソールKVMエクステンダー

使用電源/消費電力 : AC100V/1.2W (EOC-KVMUSA1-T)
AC100V/3.5W (EOC-KVMUSA1-R)

重量 : 460g (EOC-KVMUSA1-T)
440g (EOC-KVMUSA1-R)

外形寸法 : W165xH28xD85mm

CS1784A

・KVMスイッチャー

使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/9W

重量 : 930g

外形寸法 : W270xH55xD87mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥14,400 (¥15,840)	¥19,200 (¥21,120)	¥3,200 (¥3,520)

計時回線

PRO-2000 / D'SAN



主な仕様

- ・講演時間をセットし、講演者と座長に残時間を表示します
- ・親機 (1台) ・子機 (2台) セット

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥14,400 (¥15,840)	¥19,200 (¥21,120)	¥3,200 (¥3,520)

PSL-PB6 / D'SAN

主な仕様

- ・リミタイマー PRO2000の信号を6分配可能
- ・リヒート機能搭載

入 力 : RJ45x1

出 力 : RJ45x6

外形寸法 : W102xH25xD102mm

備 考 : 入力、出力ともに100mのCat6ケーブル対応

1日	2日	3日	以後1日
¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

ASL4-ND3 / D'SAN



主な仕様

重量 : 3.3kg

外形寸法 : W558xH168xD80mm

備考 : 使用する際には別途親機 (PRO-2000) が必要となります

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥6,000 (¥6,600)	¥10,800 (¥11,880)	¥14,400 (¥15,840)	¥2,400 (¥2,640)

次座長次演者表示灯

表示灯 / HMT



主な仕様

- ・次座長、次演者 2枚セット LEDタイプ
- ※乾電池でも使用可能 (乾電池別送)

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

レーザーポインター

ELP-G10/サシ -83 / コクヨ



主な仕様

ELP-G10 外形寸法 : φ13 x166.2mm 重量 : 58g

サシ-83 外形寸法 : φ13 x160mm 重量 : 72g

電池 : 単4電池x2本

電池 : 単4電池x2本 ※電池別送

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

色 : グリーン

卓上ライト

卓上ライト




主な仕様
LEDライト LFX1-Classic2

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥500 (¥550)	¥900 (¥990)	¥1,200 (¥1,320)	¥200 (¥220)

ケーブルプロテクター

DEFENDER 85300/GD1X75-ST-B/B / adam hall / CHECKERS / CHECKERS



主な仕様 85300
ケーブル管スペース: W35xH35x5本
材質: ポリウレタン
重量: 11kg
外形寸法: W870xH55xD535mm (突起部除く)

主な仕様 GD1X75-ST-B/B
ケーブル管スペース: 57.2mm
材質: ポリウレタン
重量: 3.1kg
外形寸法: W914.4xH31.8xD277mm (突起部除く)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

LOW PROFILE GD5X75-O/B

主な仕様 GD5X75-O/B
使用できるケーブルの直径: 19mm程度
材質: ポリウレタン
重量: 12.5kg
外形寸法: W846xH31.8xD914.4mm



1日	2日	3日	以後1日
¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

パーティション

E-Z Fold Tech Surround / WORKS



主な仕様
外形寸法: W1830xH915mmx2

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)

OHC (書画カメラ)

P100HD / ELMO

1920x1080 / Full HD



主な仕様
出力: HDMI、アナログRGB
入力: HDMI、アナログRGB
使用電源/消費電力: AC100 ~ 240V/26.4W
重量: 7.9kg
外形寸法: W457xH519xD587mm (映写時)
備考: 340万画素CMOSセンサー&HDMI端子、光学16倍×デジタル8倍=128倍まで対応

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥35,000 (¥38,500)	¥63,000 (¥69,300)	¥84,000 (¥92,400)	¥14,000 (¥15,400)

ELPDC30 / EPSON

3840x2160 4K



主な仕様
出力: HDMI
入力: HDMI
使用電源/消費電力: 100-240V AC/9.6W
重量: 2.8kg
外形寸法: W586xH554xD159mm (使用時)、W362xH85xD159mm (収納時)
備考: 3840x2160画素、オートフォーカス、光学ズーム10倍、電子ズーム23倍

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥18,000 (¥19,800)	¥24,000 (¥26,400)	¥4,000 (¥4,400)

ワイヤレスクリッカー

Dragon Clicker / KOWA




主な仕様
外形寸法: 送信機 W87xH7.4xD40mm、受信機 W160xH48.6xD110.5mm
電圧: 送信機 DC3V (CR2032 1枚)、受信機 DC12V
重量: 送信機 24g、受信機 400g

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)

スピーチプロンプター

21型スピーチプロンプター / LIFE ON

●基本システム構造



レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥120,000 (¥132,000)	¥156,000 (¥171,600)	¥180,000 (¥198,000)	¥24,000 (¥26,400)

※文章データの出力は、Win版 MS Word (.doc) もしくはテキストデータ (.txt) を推奨致します。

参考金額 (21型スピーチプロンプター / 搬入出費・オペレーションありの場合)

●レンタル料金見積例 【見積条件】1日間 (設営/本番/撤去)、東京都23区内

項目	数量	金額		備考
		単価 税抜(税込)	金額 税抜(税込)	
LSP-21D 21インチスピーチプロンプター / ライフオン	1	¥120,000 (¥132,000)	¥120,000 (¥132,000)	
ノートPC (Win_10/2013~2021)	1			プロンプター用(付属)
CRO-H26T/CRO-H26R HDMI延長器 / IMAGENICS	1	¥8,000 (¥8,800)	¥8,000 (¥8,800)	ケーブル延長器 *1
ケーブル・雑材費	1	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	
専用アプリ事前準備費	1	¥40,000 (¥44,000)	¥40,000 (¥44,000)	
オペレーション業務	1	¥40,000 (¥44,000)	¥40,000 (¥44,000)	
運送費 (1t車)	1	¥50,000 (¥55,000)	¥50,000 (¥55,000)	
設置・撤去費	1	¥60,000 (¥66,000)	¥60,000 (¥66,000)	
諸経費	1	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	
合計			¥338,000 (¥371,800)	


※機材のみレンタルの場合は、ご相談ください。
※初回お取引の場合は、事前のお支払いにてお願いしております。
※早朝・深夜作業の場合は別途料金が発生いたします。
※原稿データ (テキストデータ) は現場の1週間前までに提出をお願いいたします。
※1レイアウトにより延長器が不要な場合は、上記より削除させていただきます。

スピーチプロンプター

13.3型スピーチプロンプター / LIFE ON

●基本システム構成

- ハーフミラーサイズ
W300×D310mm (角度調整可)
- ハーフミラー取付ポール長さ
H355 ~ 568mm
- 外形寸法 W323×D400×
H580 ~ 780mm
- 入力信号 HDMI/VGA/DVI-D/VIDEO
- 重量 約5.6 kg
- 輝度 350cd/m2
- 消費電力 最大 16W



セット内容	
ハーフミラー	2枚
ハーフミラースタンド	2本
専用液晶ディスプレイ	2台
専用パソコン	1台
分配器	1台

※演台はセットに含まれておりません。
※オペレーション費用および、原稿入力費用は別途加算となります。

レンタル 価格	1日 2日 3日 以後1日			
	税抜 (税込)	¥100,000 (¥110,000)	¥130,000 (¥143,000)	¥150,000 (¥165,000)

※文章データの inputs は、Win 版 MS Word、(.doc) もしくはテキストデータ (.txt) を推奨致します。


ポスターパネル

ポスターパネル

ポスターパネル各種サイズ

W900×H2700
W900×H2400
W900×H2100
W600×H2100
W450×H2100
W300×H2100

パネルのみのお貸出しは行っておりません。
ご案件の会場や日程に合わせてお見積りさせていただきます。
上記以外のパネルサイズも取り揃えておりますのでお気軽にお問合せください。



※オプションでポスター番号の作成も承ります。

設置事例



LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

パナガイド

RD-760-K / Panasonic



※写真はRD-760-Kです

主な仕様
・パナガイド受信機
単3電池2本（電池別途）

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,200 (¥1,320)	¥2,160 (¥2,376)	¥2,880 (¥3,168)	¥480 (¥528)

RD-M750-D / Panasonic



※写真はRD-M750-Dです

付属ピンマイク

主な仕様
・パナガイド送信機
単3電池2本（電池別途）

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

インカムシステム

Solidcom C1-Pro-HUB8S / Hollyland



主な仕様
ワイヤレスインカム9人用
※システムマスターヘッドセット1台 ※リモートヘッドセット8台のセット
備考 : デュアルマイク環境ノイズキャンセリング (ENC) テクノロジーを搭載

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000 (¥33,000)	¥60,000 (¥66,000)	¥90,000 (¥99,000)	¥30,000 (¥33,000)

MS-702 / Clear-Com



主な仕様
・クリアカム用親機
使用電源/消費電力 : AC90 ~ 240V/80VA

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)

RS-701+CC-100 / Clear-Com



主な仕様
・クリアカム用子機
重量 : 540g

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

スピーカー

PS10 / NEXO



主な仕様
・2ウェイフルレンジ・キャビネット
音圧レベル (1W/1m) : 98dB SPL
最大音圧 (@1m) : 127dB SPL
インピーダンス : 8Ω
重量 : 15kg
外形寸法 : W316×H515×D277mm
※スペックはTDコントローラーを使用した実測値 (メーカー) です。

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥6,000 (¥6,600)	¥10,800 (¥11,880)	¥14,400 (¥15,840)	¥2,400 (¥2,640)

SX300 / Electro-Voice



主な仕様
・2ウェイSRシステム
定格入力 : 300W (RMS) /8Ω
重量 : 14.5kg
外形寸法 : W430×H587×D313mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)


ZX1-90B / Electro-Voice



主な仕様
・2ウェイフルレンジ
定格入力 : 200W (RMS) /8Ω
重量 : 8.4kg
外形寸法 : W282×H457×D264mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)

TSP-1/TCA-ZX1/TSP-1 用アダプタ



主な仕様 (TSP-1)
・ZX1-90B用スタンド
高さ : 1215 ~ 1875mm
重量 : 3.1kg

主な仕様 (TCA-ZX1)
・ZX1-90B用天吊り金具
重量 : 600g

主な仕様 (TSP-1用アダプタ)
※スタンド1本にスピーカー2個を取付可能にするアダプタになります。

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
TSP-1/ TCA-ZX1		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)
TSP-1用 アダプタ		¥500 (¥550)	¥900 (¥990)	¥1,200 (¥1,320)	¥200 (¥220)

スピーカー金具

TCA-ZX1 / Electro-Voice



主な仕様
・ZX1-90B用天吊り金具
重量 : 610g

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

MB206 + 207 / Electro-Voice



主な仕様
・SX300用トラス吊り金具
重量 : 2.25kg

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

SS2-BK

主な仕様
・PS10用スタンド
高さ : 1395 ~ 2178mm
重量 : 3kg
※天吊り金具はスピーカー付属となります



1日	2日	3日	以後1日
1,000 (¥1,100)	1,800 (¥1,980)	2,400 (¥2,640)	400 (¥440)

200T/MB206+207

主な仕様 (200T)
・SX300用スタンド
高さ : 1310 ~ 2105mm
重量 : 3.5kg

主な仕様 (MB206+207)
・SX300用トラス吊り金具
重量 : 2.25kg



1日	2日	3日	以後1日
¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

スピーカー金具

SX-80FK / Electro-Voice



主な仕様
・天吊り金具 (フライングキット)
重量 : 900g

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

スピーカー

D-PS100B / ONKYO



主な仕様
・フルレンジ パスレフ型
定格入力 : 45W/6Ω
重量 : 2.2kg
外形寸法 : W237×H151×D147.5mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

S15/S15W / YAMAHA



主な仕様
ユニット構成 : 12cmコーン、HF : 2.5cm+ウェーブガイドホーン
定格入力 : 40W/6Ω
重量 : 2.8kg
外形寸法 : W241×H160×D145mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

101VM/101MM/101MM-W / BOSE



主な仕様
・101VM (101MMの低磁束漏洩タイプ) : 定格入力 : 45W/6Ω, 重量 : 2.3kg, 外形寸法 : W232×H154×D152mm
・101MM/101MM-W : 定格入力 : 45W/6Ω, 重量 : 2.1kg, 外形寸法 : W232×H154×D152mm, ユニット構成 : 11.5cmフルレンジドライバー×1

※木工壁付金具/天吊金具 1日500円 2日900円 3日1,200円 以後1日200円となります。

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

モニタースピーカー

MSP3 / YAMAHA



主な仕様
定格出力 : 20W
消費電力 : 20W
重量 : 4.4kg
外形寸法 : W144×H236×D167mm
入出力コネクター : LINE1 : RCAピン、LINE2 : コンボジャック (XLR/TRS フォーン)

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

MS-101 II / MS-101 III / YAMAHA



主な仕様
・MS-101 II : アンプ定格出力 : 10W/4Ω, 消費電力 : 25W, 重量 : 2.5kg, 外形寸法 : W147×H214×D192mm
・MS-101 III : アンプ定格出力 : 10W/4Ω, 消費電力 : 30W, 重量 : 2.5kg, 外形寸法 : W147×H214×D192mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

パワーアンプ

PX3 / YAMAHA



主な仕様
・ステレオ 300W+300W (8Ω) 500W+500W (4Ω) /モノラル 600W (8Ω) 1,000W (4Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/160W
重量 : 6.9kg
外形寸法 : W480×H88×D388mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥10,800 (¥11,880)	¥14,400 (¥15,840)	¥2,400 (¥2,640)

MA-2402 / AMCRON



主な仕様
・ステレオ 510W+510W (8Ω) 735W+735W (4Ω) /モノラル 1475W (8Ω) 1735W (4Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/1400W
重量 : 23.5kg
外形寸法 : W483×H89×D406mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥12,000 (¥13,200)	¥21,600 (¥23,760)	¥28,800 (¥31,680)	¥4,800 (¥5,280)

P3500S / YAMAHA



主な仕様
・ステレオ 350W+350W (8Ω) 450W+450W (4Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/450W
重量 : 15kg
外形寸法 : W480×H88×D456mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥10,000 (¥11,000)	¥18,000 (¥19,800)	¥24,000 (¥26,400)	¥4,000 (¥4,400)

HC2700 / YAMAHA



主な仕様
・ステレオ 270W+270W (8Ω) 350W+350W (4Ω) /モノラル 700W (BLT8Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/270W
重量 : 18kg
外形寸法 : W480×H100.5×D413.2mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥14,400 (¥15,840)	¥19,200 (¥21,120)	¥3,200 (¥3,520)

HC1500 / YAMAHA



主な仕様
・ステレオ 150W+150W (8Ω) 200W+200W (4Ω) /モノラル 400W (BLT8Ω)
使用電源/消費電力 : AC100V/170W
重量 : 17kg
外形寸法 : W480×H100.5×D413.2mm

レンタル価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥6,000 (¥6,600)	¥10,800 (¥11,880)	¥14,400 (¥15,840)	¥2,400 (¥2,640)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

パワーアンプ

P4050 / YAMAHA

主な仕様
 ・4ch : 50W+50W+50W+50W (8Ω) 70W+70W+70W+70W (4Ω)
 使用電源/消費電力 : AC100V/250W
 重量 : 6.8kg
 外形寸法 : W480×H56.4×D452.2mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

パワードミキサー

SRA-5050A / Roland

主な仕様
 定格出力 : 35W+35W (8Ω) 50W+50W (4Ω)
 使用電源/消費電力 : AC100V/30W
 重量 : 3.5kg
 外形寸法 : W218×H52×D288mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

SRA-5050 / Roland

主な仕様
 ・マイク入力×1、ステレオライン×2/35W+35W (8Ω)・50W+50W (4Ω)
 定格出力 : 35W+35W (8Ω) 50W+50W (4Ω)
 使用電源/消費電力 : AC100V/29W
 重量 : 3.5kg
 外形寸法 : W218×H52×D288mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

2705MX / BOSE

主な仕様
 ・マイク入力×2 ステレオライン入力×1
 定格出力 : 50+50W
 使用電源/消費電力 : AC100V/100W
 重量 : 4.8kg

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

デジタルミキサー

QL5 / YAMAHA

主な仕様
 ・32モノラル
 使用電源/消費電力 : AC100V/200W
 重量 : 21.8kg
 外形寸法 : W828×H272×D562mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥50,000 (¥55,000)	¥90,000 (¥99,000)	¥120,000 (¥132,000)	¥20,000 (¥22,000)

QL1 / YAMAHA



主な仕様
 ・16モノラル
 使用電源/消費電力 : AC100V/135W
 重量 : 14.7kg
 外形寸法 : W468×H272×D562mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥30,000 (¥33,000)	¥54,000 (¥59,400)	¥72,000 (¥79,200)	¥12,000 (¥13,200)

LS9-16 / YAMAHA



主な仕様
 ・16モノラル
 使用電源/消費電力 : AC100V/95W
 重量 : 12kg
 外形寸法 : W480×H220×D500mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥20,000 (¥22,000)	¥36,000 (¥39,600)	¥48,000 (¥52,800)	¥8,000 (¥8,800)

DM3 / YAMAHA



主な仕様
 ・16アナログインプット/8アウトプット
 ・合計9物理フェーダー
 使用電源/消費電力 : AC100V/43W
 重量 : 6.5kg
 外形寸法 : W320×H140×D455mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥20,000 (¥22,000)	¥36,000 (¥39,600)	¥48,000 (¥52,800)	¥8,000 (¥8,800)

アナログミキサー

VENICE240 / MIDAS



主な仕様
 ・16モノラル+4ステレオ(8モノラル)入力
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/95W
 重量 : 21.1kg
 外形寸法 : W698×H194×D568mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥20,000 (¥22,000)	¥36,000 (¥39,600)	¥48,000 (¥52,800)	¥8,000 (¥8,800)

MG-16 / YAMAHA



主な仕様
 ・8モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W
 重量 : 6.6kg
 外形寸法 : W444×H130×D500mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥8,000 (¥8,800)	¥14,400 (¥15,840)	¥19,200 (¥21,120)	¥3,200 (¥3,520)

MS1402-VLZ Pro / MACKIE



主な仕様
 ・6モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 4.5kg
 外形寸法 : W356×H74×D328mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥7,000 (¥7,700)	¥12,600 (¥13,860)	¥16,800 (¥18,480)	¥2,800 (¥3,080)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

レーザーレコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

ミキサー

MG12 / YAMAHA



主な仕様
 ・4モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/22W
 重量 : 4.0kg
 外形寸法 : W308×H118×D422mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥4,000 (¥4,400)	¥7,200 (¥7,920)	¥9,600 (¥10,560)	¥1,600 (¥1,760)

1202-VLZ Pro / MACKIE



主な仕様
 ・4モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W
 重量 : 3kg
 外形寸法 : W300×H66×D284mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥4,000 (¥4,400)	¥7,200 (¥7,920)	¥9,600 (¥10,560)	¥1,600 (¥1,760)

XENYX1002B/UBB1002 / BEHRINGER



主な仕様
 ・2モノラル+4ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/18W
 重量 : 2.5kg
 外形寸法 : W298×H73×D216mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

802-VLZ4 / MACKIE



主な仕様
 ・2モノラル+3ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/13W
 重量 : 2kg
 外形寸法 : W227×H47×D273mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

MG06 / YAMAHA



主な仕様
 ・2モノラル+2ステレオ入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/18W
 重量 : 0.9kg
 外形寸法 : W149×H62×D202mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

AT-MX51 / audio technica



主な仕様
 ・ハーフサイズで5in1out
 ・各チャンネル毎のマイク/ラインの切り換えスイッチと、ファントム電源のON/OFFスイッチを装備しています。
 使用電源/消費電力 : AC100V/5W
 外形寸法 : W44×H210×D225mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

ワイヤレスマイク 1.2GHz 帯

ULXD4D-Z16 / SHURE



主な仕様
 ・1.2GHz帯ワイヤレスチューナー (アンテナブースター付属)
 消費電力 : 26W
 重量 : 3.4kg
 外形寸法 : W482×H42×D274mm

ULXD2/SM58-Z16 / SHURE



主な仕様
 ・ハンドヘルド型マイク
 重量 : 336g
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

ULXD1-Z16 / SHURE



主な仕様
 ・ボディバック型送信機
 ・タイピンorヘッドセットマイク
 重量 : 142g
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UA844+Z16J / SHURE



主な仕様
 ・アンテナ分配器
 消費電力 : 2.5A
 重量 : 1.62kg
 外形寸法 : W483×H45×D172mm
 最大5台の受信機を接続可能

PA805Z / SHURE ※オプション

・指向性アンテナ (2枚1set)
 ※オプションの為付属していません。



レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥35,000 (¥38,500)	¥63,000 (¥69,300)	¥84,000 (¥92,400)	¥14,000 (¥15,400)

セット内容
 ・ハンドヘルド型マイク (ULXD2/SM58-Z16)
 ・ボディバック型マイク (ULXD1-Z16/ヘッドセットWH30TQGまたはピンマイクMX150B)
 ・受信機 (ULXD4D-Z16) 1台 } のいずれかより、2本選択可能

※上記2セットをご使用の場合は、アンテナ分配器 (UA844+Z16J) 1台が付属となります。

ワイヤレスマイク WS 帯

AXT400 / SHURE



主な仕様
 ・WS帯チューナー (2波)
 消費電力 : 110W (AXT400)・250W (AXT900)
 重量 : 5.5kg (AXT400)・4.4kg (AXT900)
 外形寸法 : W483×H44×D366mm (AXT400・AXT900各々)

AXT200 / SHURE



主な仕様
 ・ハンドヘルド型送信機
 ・WS帯 AXT200/SM-58-G19・H18・J12・L20
 重量 : 395g
 備考 : 充電式 (充電器 AXT900 は AXT400 に付属)

AXT100 / SHURE



主な仕様
 ・ボディバック型送信機
 ・タイピンorヘッドセットマイク
 ・WS帯 G19・H18・J12・L20
 重量 : 146.6g
 外形寸法 : W66×H77×D17mm
 備考 : 充電式

AXT630J / SHURE



主な仕様
 ・アンテナ分配器
 消費電力 : 15W
 重量 : 4.6kg
 外形寸法 : W483×H44×D366mm
 最大4台の受信機を接続可能

PA805SWB / SHURE ※オプション

・指向性アンテナ (2枚1set)
 ※オプションの為付属していません。



レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)

●WS帯セット

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥35,000 (¥38,500)	¥63,000 (¥69,300)	¥84,000 (¥92,400)	¥14,000 (¥15,400)

セット内容
 ・ハンドヘルド型マイク (AXT200/SM58)
 ・ボディバック型マイク (AXT100ヘッドセットWH30TQGまたはピンマイクMX150B)
 ・受信機 (AXT400・AXT900) 1台 } のいずれかより、2本選択可能

※上記セットを2セットご使用の際は、アンテナ分配器 (AXT630J) 1台が付属となります。

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
レーザーレコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
レーザーレコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

ワイヤレスマイク B帯

UR4D-ABJ / SHURE



主な仕様
 ・B帯対応チューナー(2波)
 音声出力 : 形式: バランス (XLR3ピン、オス) / アンバランス (フォーンジャック)
 使用電源 : AC100V (最大0.8A)
 消費電力 : 80W
 重量 : 4.8kg
 外形寸法 : W483×H44×D366mm

UR2/SM58-JBK / SHURE



主な仕様
 ・ハンドヘルド型送信機
 重量 : 356g
 外形寸法 : 最大径51×全長261mm
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UR1-JBX / SHURE



主な仕様
 ・ボディバック型送信機
 ・タイピンorヘッドセットマイク
 重量 : 97g
 外形寸法 : W60×H98×D71mm (除アンテナ部)
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UA845J / SHURE



主な仕様
 ・アンテナ分配器
 消費電力 : 15W
 重量 : 3.3kg
 外形寸法 : W483×H45×D295mm
 最大5台の受信機を接続可能

●B型セット

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥25,000 (¥27,500)	¥45,000 (¥49,500)	¥60,000 (¥66,000)	¥10,000 (¥11,000)
セット内容		・ハンドヘルド型マイク (UR2/SM58-JBX) ・ボディバック型マイク (UR1-JBXヘッドセットWH30TQGまたはピンマイクMX150B) } のいずれかより、2本選択可能 ・受信機 (UR4D-ABJ) 1台			

※上記セットを2セットご使用の際は、アンテナ分配器 (UA845) 1台が付属となります。

4080-DC-D-B00 / DPA Microphones



主な仕様
 ・クリップ部分が360度回転し、自由な角度で装着可能
 付属 : 端子 / MicroDot ※変換アダプタにてSHUREに対応
 備考 : 別途ボディバックが必要となります

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

アジャスタブル・ヘッドセットマイク

4066-OC-F10-LH-S/4066-F / DPA



主な仕様
 備考 : 4066-OC-F10-LH-S : SHUREコネクタのみ (DAD6010)
 4066-F : SHURE用変換コネクタ (DAD6010)、SONY用変換コネクタ (DAD6008) 付属
 ※別途ボディバックが必要となります

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

ポータブル式アンプ

WA-2800 / TOA



主な仕様
 スピーカー : 22W (AC) または単2乾電池×10本 (電池は別途となります)
 使用電源/消費電力 : AC100V/60W
 重量 : 5.5kg
 外形寸法 : W298×H460×D220mm
 備考 : ワイヤレス×2、有線マイク×2入力可、音声ライン入力有

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)

WM-1220 / TOA



主な仕様
 ・WA-2800用ワイヤレスマイク
 ・単3電池×1本 (電池別途)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

有線マイク

SM-58SE / SHURE



主な仕様
 ・有線ハンドマイク
 ダイナミック型 (スイッチ付)
 ※スイッチなしも選べます

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)


HYP-190H / audio-technica



主な仕様
 ・有線ヘッドセットマイク
 ダイナミック型 (スイッチ付)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

ATM73a / audio-technica



主な仕様
 ・有線ヘッドセットマイク
 コンデンサー型
 ・単3乾電池×1又はファントムDC11 ~ 25V

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

ATH-30COM / audio-technica



主な仕様
 ・ヘッドホンマイク
 ミッドサイズモニターヘッドホンと小型ダイナミックマイクの一体化
 マイクの位置はプームのアームの調整によってアジャスト可能

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

有線マイク

MKE2P-C set / SENNHEISER



マイク拡大図

主な仕様
・有線ピンマイク
コンデンサー型

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

AT-857AML a/QML a / audio-technica



主な仕様
・フレキシブルマイク
コンデンサー型
・AT-857AML a (左) : 単3乾電池×1またはDC9 ~ 52V
・AT-857QML a (右) : 単3乾電池×4またはDC48V

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

CVG18RS-B/C-X / SHURE



主な仕様
・クリップ部分が360度回転し、自由な角度で装着可能
付属 : 端子 / MicroDot
※変換アダプタにてSHUREに対応
※CVD-Bデスクトップベース付属

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

AT-841 a / audio-technica



主な仕様
・ハウダリーマイク
・単3乾電池×1又はファントムDC11 ~ 52V

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

マイクスタンド

ST-200/ST-210/21020/DS-12S / K&M/TOMOCA



主な仕様
・ST-200 ストレートタイプスタンド (スピーカーでも使用可)
・ST-210/21020 プームタイプスタンド
・DS-12S 卓上スタンド

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥500 (¥550)	¥900 (¥990)	¥1,200 (¥1,320)	¥200 (¥220)

グースネック型卓上スタンド / TOMOCA



主な仕様
・DS-40K + F-37 + F20セット
・DS-40K + F-52/F37セット

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	¥400 (¥440)

プレーヤー

CD-450 / TASCAM



主な仕様
・CDプレーヤー
使用電源/消費電力 : AC100V/16W
重量 : 5.1kg
外形寸法 : W482×H88×D310mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

CD-01U Pro / TASCAM



主な仕様
・CDプレーヤー
使用ディスク : 12cm/8cm CD/CD-R/CD-RW
再生フォーマット : オーディオCD (CD-DA) /MP3
使用電源/消費電力 : AC100V/11W
重量 : 3.5kg
外形寸法 : W482.6×H44×D333.9mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

SP-404SX / Roland



主な仕様
・グループサンプラー
記録メディア : SDカード
使用電源 : AC100 ~ 240V
消費電力 : 450mA
重量 : 1.2kg
外形寸法 : W178×H72×D257mm
備考 : SDカード (1GB) 付属

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

レコーダー

DR-100MKII / TASCAM



主な仕様
 ・ICレコーダー
 使用電源 : AC100Vまたは単3電池×2本
 消費電力 : 4W
 重量 : 290g
 外形寸法 : W80×H153×D35mm
 備考 : SDHCカード(8GB) 付属

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	¥1,200 (¥1,320)

R-05 / Roland



主な仕様
 ・ICレコーダー
 使用電源 : AC100Vまたは単3電池×2本
 消費電力 : 2.9W
 重量 : 140g
 外形寸法 : W60×H25×D103mm
 備考 : SDHCカード(8GB) 付属

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	¥800 (¥880)

イコライザー

231s / dbx



主な仕様
 ・2ch 31バンド
 使用電源/消費電力 : AC100V/15W
 重量 : 2.8kg
 外形寸法 : W483×H89×D150mm (突起部除く)

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥4,000 (¥4,400)	¥7,200 (¥7,920)	¥9,600 (¥10,560)	¥1,600 (¥1,760)

Q2031B / YAMAHA



主な仕様
 ・グラフィックイコライザー 31ポイント 2ch
 使用電源/消費電力 : AC100V/20W
 重量 : 4kg
 外形寸法 : W480×H93.4×D230mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥4,000 (¥4,400)	¥7,200 (¥7,920)	¥9,600 (¥10,560)	¥1,600 (¥1,760)

リミッター

FS-206 / PROTECH



主な仕様
 入力 : XLR-3ピン(メス) L/R×各1
 出力 : XLR-3ピン(オス) L/R×各1
 使用電源/消費電力 : DC6V ~ 16V/0.2A
 重量 : 1.1g
 外形寸法 : W102×H161×D90mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥12,000 (¥13,200)	¥2,000 (¥2,200)

マルチチャンネル・ディレイライン

DL-2040 / Roland



主な仕様
 入力 : XLR3-31タイプ×3 TRC標準タイプ×2 (アンバランス対応)
 出力 : XLR3-32タイプ×4 TRC標準タイプ×4 (アンバランス対応)
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W
 重量 : 2.5kg
 外形寸法 : W482×H44×D218mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥4,000 (¥4,400)	¥7,200 (¥7,920)	¥9,600 (¥10,560)	¥1,600 (¥1,760)

AD-300 / data video



主な仕様
 入力 : バランスステレオオーディオ / マイク (3ピンXLR or フォーン (φ6.3mm)) ×3
 アンバランスステレオオーディオ、RCA×2
 出力 : バランスステレオオーディオ×2、XLRコネクタ、アンバランスステレオオーディオ×2、RCAソケット
 使用電源 : DC12V 2A
 重量 : 1.3kg
 外形寸法 : W205mm×D235mm×H45mm

レンタル価格	税抜(税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥5,000 (¥5,500)	¥9,000 (¥9,900)	¥15,000 (¥16,500)	¥2,000 (¥2,200)

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
プレイヤー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

音声分配器

DA6 / DRAWMER



主な仕様
 ・1ステレオ入力+6ステレオ出力又は1モノラル入力+12モノラル出力
 使用電源/消費電力 : AC100~115V/17W
 重量 : 3kg
 外形寸法 : W482×H44×D200mm
 備考 : ステレオ/モノラルの切替が可能、L/R独立の出力コントロールが可能

レンタル 価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜 (税込)	¥4,000 (¥4,400)	¥7,200 (¥7,920)	¥9,600 (¥10,560)	以後1日	¥1,600 (¥1,760)										

BAD-250 / IMAGENICS



主な仕様
 ・音声1入力6分配器(バランス入力バランス4出力アンバランス2出力)2系統6分配器
 使用電源/消費電力 : AC100V/8W
 重量 : 3.6kg
 外形寸法 : W422×H44×D250mm

レンタル 価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜 (税込)	¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	以後1日	¥1,200 (¥1,320)										

I/O ラック

Rio 1608-D / YAMAHA



主な仕様
 使用電源/消費電力 : AC100V/70W
 重量 : 8.8kg
 外形寸法 : W480×H144×D361.5mm

レンタル 価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜 (税込)	¥20,000 (¥22,000)	¥36,000 (¥39,600)	¥48,000 (¥52,800)	以後1日	¥8,000 (¥8,800)										

USB オーディオ MIDI インターフェース

iRig 2 / IK Multimedia



主な仕様
 ・スマートフォン用オーディオインターフェイス
 入力インピーダンス : 380 kOhms
 周波数レスポンス : 20Hz-20kHz +/- 0.2dB
 楽器入力用端子 : 1/4インチ標準ジャック
 アンプ接続用端子 : 1/4インチ標準ジャック
 デバイス出力端子 : 1/8インチ TRRS プラグ
 ヘッドフォン出力端子 : 1/8インチ・ステレオ・ミニ・ジャック
 重量 : 43g
 外形寸法 : W39×H72×D21mm

レンタル 価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜 (税込)	¥500 (¥550)	¥900 (¥990)	¥1,200 (¥1,320)	以後1日	¥200 (¥220)										

その他音響機器

DI-1 / Roland



主な仕様
 接続端子 : インプット、バラ・アウト、アンバランス・アウト、バランス・アウト
 入力レベル : -20dBu/0dBu/+20dBu切替、最大+45dBu (1kHz)
 出力レベル : +8dBu (定格600Ω、平衡)・電源006P (1個) or ファンタム電源24~48V DC
 重量 : 480g
 外形寸法 : W96.5×H46×D125mm

レンタル 価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜 (税込)	¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	以後1日	¥400 (¥440)										

RH-5MA/HPH-100 / YAMAHA



主な仕様
 ・ヘッドホン

レンタル 価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜 (税込)	¥500 (¥550)	¥900 (¥990)	¥1,200 (¥1,320)	以後1日	¥200 (¥220)										

その他音響機器

AT-HA50 / audio-technica



主な仕様
 ・ヘッドホンアンプ
 ・ヘッドホン出力×4(出力毎に入力切替、音量調整機能)ステレオ入力×2、マイク入力
 使用電源/消費電力 : AC100V/40W
 重量 : 3.1kg
 外形寸法 : W190×H100×D234mm(突起物除く)

レンタル 価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜 (税込)	¥2,000 (¥2,200)	¥3,600 (¥3,960)	¥4,800 (¥5,280)	以後1日	¥800 (¥880)										

TCR-232 / TOMOCA



主な仕様
 ・携帯電話用音声ライン入出力ボックス(スマートフォン非対応)
 入力 : XLR3-31タイプ×1、携帯電話接続端子×1
 出力 : ヘッドホン(3.5φジャック)×2
 外形寸法 : W69×H33×D120mm
 重量 : 370g
 備考 : docomo (FOMA)、au対応イヤホンジャック変換アダプタ、外部接続端子用ケーブル付属

レンタル 価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜 (税込)	¥3,000 (¥3,300)	¥5,400 (¥5,940)	¥7,200 (¥7,920)	以後1日	¥1,200 (¥1,320)										

※会議システムのレンタル価格には運送費・設置撤去費・本番オペレーション業務費・回線工事費・通話料金等は含まれておりません。詳しくはお問い合わせ下さい。御見積させて頂きます。

TCC-60 / TOMOCA



主な仕様
 ・カフボックス
 重量 : 430g
 外形寸法 : W60×H80×D135mm
 備考 : マイク用、ファンタム電源使用可

レンタル 価格	1日				2日				3日				以後1日			
	税抜 (税込)	¥1,000 (¥1,100)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,400 (¥2,640)	以後1日	¥400 (¥440)										

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ収録システム

会議用機器

音響機器

IT機器

配信機器



パソコン

ノート型パソコン



主な仕様

CPU : Intel Core i7-1355U 5GHz
 メモリ : 32GB
 SSD : 512GB
 LAN : 有線 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) & 無線 (WiFi 6E)
 ディスプレイ : 14インチ フルHD (1920×1080)

レンタル 価格	5日以内			10日以内			1ヶ月		
	税抜 (税込)	¥30,000 (¥33,000)	¥39,000 (¥42,900)	¥60,000 (¥66,000)					

プリンター

C835dnw / OKI



主な仕様

・A3両面対応カラーレーザープリンター
 解像度 : 600×1200dpi
 印字速度 : カラー 36枚/分 (A4) モノクロ36枚/分 (A4)
 消費電力 : 1118W
 重量 : 32kg (消耗品含まず)
 外形寸法 : W449×H360×D552mm

レンタル 価格	5日以内			10日以内			1ヶ月		
	税抜 (税込)	¥25,000 (¥27,500)	¥50,000 (¥55,000)	¥125,000 (¥137,500)					

C811dn / OKI



主な仕様

・A3両面対応カラーレーザープリンター
 解像度 : 600×1200dpi
 印字速度 : カラー 35枚/分 (A4) モノクロ35枚/分 (A4)
 消費電力 : 1400W
 重量 : 32kg (消耗品含まず)
 外形寸法 : W449×H360×D552mm

レンタル 価格	5日以内			10日以内			1ヶ月		
	税抜 (税込)	¥25,000 (¥27,500)	¥50,000 (¥55,000)	¥125,000 (¥137,500)					

HL-3170CDW / brother



主な仕様

・A4対応カラーレーザープリンター
 解像度 : 600×2400dpi
 印字速度 : カラー 22枚/分 モノクロ22枚/分
 消費電力 : 990W
 重量 : 17.7kg
 外形寸法 : W410×H240×D465mm

レンタル 価格	5日以内			10日以内			1ヶ月		
	税抜 (税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥30,000 (¥33,000)	¥75,000 (¥82,500)					

PX-S505 / EPSON



主な仕様

・A4対応カラーインクジェットプリンター (インクカートリッジ1セット付属)
 解像度 : 5760×1440dpi
 印字速度 : カラー 18枚/分 モノクロ34枚/分
 消費電力 : 15W
 重量 : 3.3kg
 外形寸法 : W392×H148×D264mm (収納時)、W392×H296×D530mm (使用時)

レンタル 価格	5日以内			10日以内			1ヶ月		
	税抜 (税込)	¥14,000 (¥15,400)	¥28,000 (¥30,800)	¥70,000 (¥77,000)					

iX6830 / Canon



主な仕様

・A3対応カラーインクジェットプリンター (インクカートリッジ1セット付属)
 解像度 : 9600×2400dpi
 印字速度 : カラー 10枚/分 モノクロ14枚/分
 消費電力 : 24W
 重量 : 8.1kg
 外形寸法 : W584×H159×D310mm (収納時)

レンタル 価格	5日以内			10日以内			1ヶ月		
	税抜 (税込)	¥9,500 (¥10,450)	¥19,000 (¥20,900)	¥47,500 (¥52,250)					

TM-L90 / EPSON



主な仕様

・サーマルシートプリンター
 オートカッター標準装備ラベルプリンター
 消費電力 : 40W
 重量 : 1.9kg
 外形寸法 : W140×H203×D148mm

レンタル 価格	5日以内			10日以内			1ヶ月		
	税抜 (税込)	¥3,000 (¥3,300)	¥6,000 (¥6,600)	¥15,000 (¥16,500)					

プリンターオプション・消耗品

対応機種	品名	型番	価格
			税抜(税込)
C835dnw	トナーカートリッジ (シアン)	TC-C3BC1	¥15,750(¥17,325)
	トナーカートリッジ (マゼンダ)	TC-C3BM1	¥15,750(¥17,325)
	トナーカートリッジ (イエロー)	TC-C3BY1	¥15,750(¥17,325)
	トナーカートリッジ (ブラック)	TC-C3BK1	¥14,700(¥16,170)
C811dn	トナーカートリッジ (シアン)	TNR-C3LC1	¥15,750(¥17,325)
	トナーカートリッジ (マゼンダ)	TNR-C3LM1	¥15,750(¥17,325)
	トナーカートリッジ (イエロー)	TNR-C3LY1	¥15,750(¥17,325)
	トナーカートリッジ (ブラック)	TNR-C3LK1	¥14,700(¥16,170)
HL-3170CDW	トナーカートリッジ (シアン)	TN-296C	¥10,000(¥11,000)
	トナーカートリッジ (マゼンダ)	TN-296M	¥10,000(¥11,000)
	トナーカートリッジ (イエロー)	TN-296Y	¥10,000(¥11,000)
	トナーカートリッジ (ブラック)	TN-296K	¥10,000(¥11,000)
TM-L90	サーマルラベルロール (3巻)	NTL080-ZEN	¥4,950(¥5,445)
	サーマルシートロール 厚紙タイプ (3巻)	NTP080-ATG	¥3,300(¥3,630)
	サーマルシートロール 通常タイプ (3巻)	NTP080-80	¥1,650(¥1,815)



ルーター

RTX1210 / YAMAHA



主な仕様

・ギガアクセスVPNルーター
消費電力 : 14.5W
重量 : 1.5kg
外形寸法 : W220×H42×D239mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥12,000 (¥13,200)	¥24,000 (¥26,400)	¥60,000 (¥66,000)

IX2106 / NEC



主な仕様

・ギガアクセスVPNルーター
消費電力 : 7W
重量 : 800g
外形寸法 : W135×H36×D196mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥10,000 (¥11,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥50,000 (¥55,000)

NVR510 / YAMAHA



主な仕様

・ギガアクセスVoIPルーター
消費電力 : 12.5W
重量 : 650g
外形寸法 : W220×H41×D161.9mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥5,000 (¥5,500)	¥10,000 (¥11,000)	¥25,000 (¥27,500)

WXR-1900DHP3 / BUFFALO



主な仕様

・WiFi5対応無線LANルーター
消費電力 : 23.9W
重量 : 560g
外形寸法 : W41×H185×D185mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥2,000 (¥2,200)	¥4,000 (¥4,400)	¥10,000 (¥11,000)

PA-WG1800HP2 / NEC



主な仕様

・WiFi5対応無線LANルーター
消費電力 : 17W
重量 : 400g
外形寸法 : W33×H170×D111mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥1,500 (¥1,650)	¥3,000 (¥3,300)	¥7,500 (¥8,250)

無線 LAN アクセスポイント

WLX302 / YAMAHA



主な仕様

・WiFi4対応無線LANアクセスポイント
消費電力 : 11W
重量 : 670g
外形寸法 : W160×H40×D178mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥15,000 (¥16,500)	¥30,000 (¥33,000)	¥75,000 (¥82,500)

WLX202 / YAMAHA



主な仕様

・WiFi5対応無線LANアクセスポイント
消費電力 : 8.3W
重量 : 430g
外形寸法 : W170×H37×D210mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥12,000 (¥13,200)	¥24,000 (¥26,400)	¥60,000 (¥66,000)



スイッチングハブ

SWX3100-18GT / YAMAHA



主な仕様

- ・ライトL3スイッチ
- 消費電力 : 19W
- 重量 : 2.1kg
- 外形寸法 : W330×H43.5×D200mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥10,000 (¥11,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥50,000 (¥55,000)

SWX2210-8G / YAMAHA



主な仕様

- ・スマートL2スイッチ
- 消費電力 : 6.4W
- 重量 : 0.85kg
- 外形寸法 : W220×H40.5×D120mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥5,000 (¥5,500)	¥10,000 (¥11,000)	¥25,000 (¥27,500)

SWX2100-5PoE / YAMAHA



主な仕様

- ・シンプルL2スイッチ
- ・PoE : IEEE 802.3af
- 消費電力 : 86W
- 重量 : 1.6kg
- 外形寸法 : W220×H40.5×D250mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥1,500 (¥1,650)	¥3,000 (¥3,300)	¥7,500 (¥8,250)

BS-GU2008P / BUFFALO



主な仕様

- ・レイヤー 2Giga PoE アンマネージドスイッチ
- ・PoE : IEEE 802.3af
- 消費電力 : 60W
- 重量 : 1kg
- 外形寸法 : W200×H41×D161mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥1,500 (¥1,650)	¥3,000 (¥3,300)	¥7,500 (¥8,250)

AT-GS920/8 / Allied Telesis



主な仕様

- ・レイヤー 2スイッチ
- 消費電力 : 4.5W
- 重量 : 780g
- 外形寸法 : W210×H38×D121mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥1,000 (¥1,100)	¥2,000 (¥2,200)	¥5,000 (¥5,500)

GS105PE / NETGEAR



主な仕様

- ・PoE受電/パススルー対応、ギガビット5ポート、アンマネージドプラス・スイッチ
- 消費電力 : 25W
- 重量 : 450g
- 外形寸法 : W158×H27×D105mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥1,500 (¥1,650)	¥3,000 (¥3,300)	¥7,500 (¥8,250)

ギガビットスイッチングハブ

品名	レンタル価格		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	税抜(税込)	税抜(税込)	税抜(税込)
24ポート	¥3,000 (¥3,300)	¥6,000 (¥6,600)	¥15,000 (¥16,500)
16ポート	¥2,000 (¥2,200)	¥4,000 (¥4,400)	¥10,000 (¥11,000)
8ポート	¥500 (¥550)	¥1,000 (¥1,100)	¥2,500 (¥2,750)

QRコードリーダー

QK30-U / DENSO



主な仕様

- ・大型液晶画面対応 据置型QRコードリーダー
- 接続方式 : USB
- 重量 : 250g
- 外形寸法 : W85×H40×D125mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥15,000 (¥16,500)	¥30,000 (¥33,000)	¥75,000 (¥82,500)

1900gSR-U / Honeywell



主な仕様

- ・スタンド型QRコードリーダー
- 接続方式 : USB
- 重量 : 147.42g
- 外形寸法 : W71.1×H160×D104.1mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥10,000 (¥11,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥50,000 (¥55,000)

SE1-QB / DENSO



主な仕様

- ・Bluetooth対応ワイヤレスQRコードリーダー
- 接続方式 : Bluetooth
- 重量 : 60g
- 外形寸法 : W99.7×H27.1×D40.7mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥5,000 (¥5,500)	¥10,000 (¥11,000)	¥25,000 (¥27,500)



バーコードリーダー

FFTA10AUSB / 日栄インテック



主な仕様
 ・USB接続バーコードリーダー
 接続方式 : USB
 重量 : 118g
 外形寸法 : W85×H52×D170mm

レンタル 価格			
	5日以内	10日以内	1ヶ月
税抜 (税込)	¥1,000 (¥1,100)	¥2,000 (¥2,200)	¥5,000 (¥5,500)

液晶ペンタブレット

DTK-1301/KO / WACOM



主な仕様
 ・液晶ペンタブレットの利点を凝縮し、コンパクトに仕上げたCintiq 13HD
 ・優れた色性能と解像度、エルゴノミクスデザイン、筆圧対応のペン付属
 表示サイズ/方式 : 13.3型 (IPS方式) 重量 : 本体約1.2kg / スタンド約0.4kg
 入力 : HDMI 外形寸法 : W375×H14×D248mm (突起部、スタンドを除く)
 インターフェイス : USB 備考 : プロペン、スタンド付属
 消費電力 : 9W

レンタル 価格			
	5日以内	10日以内	1ヶ月
税抜 (税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥50,000 (¥55,000)

カメラ付マイクスピーカー

MEETUP / Logicool



主な仕様
 品名 : カメラ付マイクスピーカー
 カメラ視野角 : 対角120°、水平113°、垂直80.7°
 マイク收音範囲 : 4m (拡張マイク使用時5m)
 重量 : 1.04kg
 外形寸法 : W400×H104×D85mm
 付属品 : 拡張マイク (Meet-upEX)、リモコン

レンタル 価格			
	5日以内	10日以内	1ヶ月
税抜 (税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥30,000 (¥33,000)	¥75,000 (¥82,500)

CONNECT / Logicool



主な仕様
 品名 : カメラ付マイクスピーカー
 カメラ視野角 : 対角90°、水平82.1°、垂直52.2°
 マイク收音範囲 : 3.6m
 重量 : 766g
 外形寸法 : W75×H304.2×D75mm
 付属品 : リモコン

レンタル 価格			
	5日以内	10日以内	1ヶ月
税抜 (税込)	¥10,000 (¥11,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥50,000 (¥55,000)

ワイヤレスマウス・クリッカー

M505LS / Logicool



主な仕様
 品名 : ワイヤレスマウス
 無線到達距離 : 10m
 電源 : 単3電池×2
 重量 : 118g

レンタル 価格			
	5日以内	10日以内	1ヶ月
税抜 (税込)	¥1,500 (¥1,650)	¥3,000 (¥3,300)	¥7,500 (¥8,250)

Spotlight Presentation Remote / Logicool



主な仕様
 ・ワイヤレスクリッカー
 無線到達距離 : 20m
 電源 : リチウムイオン電池 (充電式)
 重量 : 49.2g

レンタル 価格			
	5日以内	10日以内	1ヶ月
税抜 (税込)	¥1,500 (¥1,650)	¥3,000 (¥3,300)	¥7,500 (¥8,250)

ELA-GU91N / コクヨ



主な仕様
 ・2.4GHzRF方式ワイヤレスクリッカー
 無線到達距離 : 約30M
 電源 : 単4電池×2
 重量 : 75g
 レーザー光 : 緑

レンタル 価格			
	5日以内	10日以内	1ヶ月
税抜 (税込)	¥1,500 (¥1,650)	¥3,000 (¥3,300)	¥7,500 (¥8,250)

VP4175 / SMK



主な仕様
 ・ワイヤレスクリッカー
 無線到達距離 : 約15m
 電源 : 単4電池×2
 重量 : 78g
 レーザー光 : 緑

レンタル 価格			
	5日以内	10日以内	1ヶ月
税抜 (税込)	¥1,500 (¥1,650)	¥3,000 (¥3,300)	¥7,500 (¥8,250)



マルチメディアスピーカー

MM-SPL14BKN / サンワサプライ



主な仕様

・2chマルチメディアスピーカー
 実用最大出力 : 10W (5W+5W)
 電源 : AC100V (電源内蔵)
 重量 : 1.2kg
 外形寸法 : W82×H187×D139.5mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥1,000 (¥1,100)	¥2,000 (¥2,200)	¥5,000 (¥5,500)

MM-SPL5BK / サンワサプライ



主な仕様

・2chマルチメディアスピーカー
 実用最大出力 : 10W (5W+5W)
 電源 : AC100V (電源内蔵)
 重量 : 1.05kg
 外形寸法 : W82×H187×D130mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥1,000 (¥1,100)	¥2,000 (¥2,200)	¥5,000 (¥5,500)

ネットワーク映像伝送システム

CUBE 715/735 / Teradek



主な仕様

【送信器】 入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC6~28V/7W
 重量 : 328.9g
 外形寸法 : W76.2×H27.9×D120.7mm
 【受信器】 出力 : 3G-SDI×1、HDMI×1
 使用電源/消費電力 : DC6~28V/7W
 重量 : 328.9g
 外形寸法 : W76.2×H27.9×D120.7mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥100,000 (¥110,000)	¥200,000 (¥220,000)	¥500,000 (¥550,000)

ME-LEBPRO2/ME-DPSTD / MEDIAEDGE



ME-LEBPRO2(送信器)



ME-DPSTD(受信器)

主な仕様

【送信器】 入力 : HD-SDI×1、HDMI×1、デジタル/アナログ音声(L/R)×1
 使用電源/消費電力 : AC100V/23W
 重量 : 1.9kg
 外形寸法 : W215×H40×D200mm
 【受信器】 出力 : HDMI×1、コンポジット×1、デジタル/アナログ音声(L/R)×1
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/19.8W
 重量 : 1.3kg
 外形寸法 : W200×H41×D166.5mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥80,000 (¥88,000)	¥104,000 (¥114,400)	¥120,000 (¥132,000)	¥16,000 (¥17,600)

ME-LEB4-RCJ/ME-STB4-RCJ / grass valley



ME-LEB4-RCJ(送信器)



ME-STB4-RCJ(受信器)

主な仕様

【送信器】 入力 : HD-SDI×1、HDMI×1、デジタル音声×1
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/25W
 重量 : 1.6kg
 外形寸法 : W214.5×H43×D246mm
 【受信器】 出力 : HDMI×1、コンポジット×1、デジタル/アナログ音声(L/R)×1
 使用電源/消費電力 : AC100V/30W
 重量 : 1.5kg
 外形寸法 : W288×H44×D215mm

レンタル 価格	税抜 (税込)	1日	2日	3日	以後1日
		¥80,000 (¥88,000)	¥104,000 (¥114,400)	¥120,000 (¥132,000)	¥16,000 (¥17,600)

ライブエンコーダー

LiveShell W / Cerevo



主な仕様

品名 : ライブエンコーダー
 入力 : HDMI×2
 3.5mmステレオミニジャック×1
 重量 : 500g
 外形寸法 : W145×H42×D100mm
 付属品 : 無線LANアダプタ×1

レンタル 価格	税抜 (税込)	5日以内	10日以内	1ヶ月
		¥10,000 (¥11,000)	¥20,000 (¥22,000)	¥50,000 (¥55,000)

ライブエンコーダー

LiveShell X / Cerevo



主な仕様
 品名 : ライブエンコーダー
 入力 : HDMI×1
 3.5mmステレオミニジャック×1
 重量 : 480g
 外形寸法 : W102×H42×D100mm
 付属品 : 無線LANアダプタ×1、設定ケーブル×1

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥7,000 (¥7,700)	10日以内 ¥14,000 (¥15,400)	1ヶ月 ¥35,000 (¥38,500)

ビデオキャプチャー

ATEM Mini Pro / Blackmagic Design



主な仕様
 品名 : USBビデオキャプチャー
 入力 : HDMI×4
 3.5mmステレオミニジャック×2
 出力 : HDMI×1
 インターフェース : USB Type-C 3.1 Gen1×1
 重量 : 550g
 外形寸法 : W237.5×H35×D103.5mm
 付属品 : USB-C - USB-Cケーブル (1m) ×1、USB-C - USB-Aケーブル (1m) ×1

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥10,000 (¥11,000)	10日以内 ¥20,000 (¥22,000)	1ヶ月 ¥50,000 (¥55,000)

U-TAP SDI / AJA



主な仕様
 品名 : USBビデオキャプチャー
 入力 : 3G-SDI×1
 出力 : 3G-SDI×1 (ループ出力)、オーディオ入力：2チャンネル、24-bit SDI エンベッドオーディオ、48 kHz サンプルレート
 インターフェース : USB 3.0/USB 2.0 UVC/UAC 対応
 重量 : 0.2kg
 外形寸法 : W104.14×H60.96×D25.4mm
 付属 : USB3.0ケーブル×1

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥6,000 (¥6,600)	10日以内 ¥12,000 (¥13,200)	1ヶ月 ¥30,000 (¥33,000)

SDI 4K Plus / Magewell



主な仕様
 品名 : USBビデオキャプチャー
 入力 : 6G-SDI、3.5mmステレオミニジャック×1
 出力 : 6G-SDI、3.5mmステレオミニジャック×1
 インターフェース : USB Type-A 3.1 Gen1×1
 重量 : 145g
 外形寸法 : W56.8×H17×D110.7mm
 備考 : USB3.0 ケーブル×1

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥6,000 (¥6,600)	10日以内 ¥12,000 (¥13,200)	1ヶ月 ¥30,000 (¥33,000)

BlackmagicWebPresenter 4K / Blackmagic Design



主な仕様
 品名 : USBビデオキャプチャー
 入力 : 12G-SDI×1
 出力 : 3G-SDI×2 (モニター出力×1、ループ出力×1)、HDMI×1 (プログラム出力)
 インターフェース : USB 3.0×1 (2160p60まで)、Ethernet×1 (10/100/1000BaseT)
 重量 : 755g
 外形寸法 : W140×H44×D175.5mm
 付属品 : USB 3.0 (A-C) ケーブル×1、USB 3.0 (C-C) ケーブル×1

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥8,000 (¥8,800)	10日以内 ¥16,000 (¥17,600)	1ヶ月 ¥40,000 (¥44,000)

BlackmagicWebPresenter / Blackmagic Design



主な仕様
 品名 : USBビデオキャプチャー
 入力 : 12G-SDI×1、HDMI×1
 出力 : 3G-SDI×2 (プログラム出力×1、ループ出力×1)、HDMI×1 (ループ出力)
 インターフェース : USB 2.0 (720p出力)
 重量 : 620g
 外形寸法 : W140×H44×D170mm
 付属品 : Teranex Mini Smart Panel、USB 2.0 (A-B) ケーブル×1、USB 2.0 (A-MicroB) ケーブル×1

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥5,000 (¥5,500)	10日以内 ¥10,000 (¥11,000)	1ヶ月 ¥25,000 (¥27,500)

UVC-01 / Roland



主な仕様
 品名 : USBビデオキャプチャー
 入力 : HDMI×1
 3.5mmステレオミニジャック×2
 インターフェース : USB3.0 Bタイプ×1
 重量 : 96g
 外形寸法 : W90×H23×D37mm
 付属品 : USB3.0 ケーブル×1

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥2,000 (¥2,200)	10日以内 ¥4,000 (¥4,400)	1ヶ月 ¥10,000 (¥11,000)

USB オーディオ MIDI インターフェース

Onyx Producer 2・2 / MACKIE



主な仕様
 品名 : USBオーディオインターフェース
 重量 : 600g
 外形寸法 : W188×H51×D114mm

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥3,000 (¥3,300)	10日以内 ¥6,000 (¥6,600)	1ヶ月 ¥15,000 (¥16,500)

UMC202HD / BEHRINGER



主な仕様
 品名 : USBオーディオインターフェース
 重量 : 500g
 外形寸法 : W170×H46.45×D125mm

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥3,000 (¥3,300)	10日以内 ¥6,000 (¥6,600)	1ヶ月 ¥15,000 (¥16,500)

UMC22 / BEHRINGER



主な仕様
 品名 : USBオーディオインターフェース
 重量 : 500g
 外形寸法 : W163×H46.45×D125mm

レンタル 価格	5日以内			
	税抜 (税込)	5日以内 ¥3,000 (¥3,300)	10日以内 ¥6,000 (¥6,600)	1ヶ月 ¥15,000 (¥16,500)

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フリー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

LED
プロジェクター
スクリーン
モニター
映像周辺機器
フリー&レコーダー
カメラ
カメラ収録システム
会議用機器
音響機器
IT機器
配信機器

ご案内

1 お申込み

①ご希望機材名・数量・ご使用日時

②運搬・設置撤去・オペレーション業務の有無

上記の①②をご確認の上、HPのお問い合わせフォームまたはメール、電話、FAXにてお申込み下さい。また機材の選定やシステムのご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京 ① : hmt_rental@hibino.co.jp
② : 03-6457-2070
③ : 03-6457-2075

大阪 ① : hmt_mnx@hibino.co.jp
② : 06-6311-1951
③ : 06-6311-1955

※初めてご利用になるお客様には会社情報の事前登録をお願いしております。

所定のお手続きをお願いしております。詳細はお取引の際にご案内させていただきます。

※個人様へのレンタルは原則として行っておりません。

※間合いによっては保証金を頂戴する事が御座います。また、事前に身分証明書のご提示をお願いする事も御座いますので、予めご了承下さい。

2 レンタル機器費用について

機器の価格は、弊社ホームページ又は RENTAL GUIDE に記載をさせて頂いております。

記載価格は、2025年4月時点の消費税率（10%）に基づいて算出した金額となります。

掲載しております機器・記載価格は、状況によって変更が生じる場合がございますので予めご了承下さい。

3 運搬・搬入出・設置調整・オペレーション業務費用について

内容に応じて、別途御見積させていただきます。

早朝・夜間・日曜・祝日は割増料金になりますので、予めご了承下さい。

※出張料金(交通費・宿泊費・諸経費)が発生する場合は、別途御見積させていただきます。

4 キャンセル及び機器レンタルの期間・期日変更

お申し込み頂いた機器について変更が生じた場合は、機器出庫日の3営業日前までにご連絡下さい。

※内容によっては、変更のご対応が出来ない場合も御座いますので予めご了承下さい。

お申込みいただいた機器のキャンセルについては、以下のキャンセル費が発生致します。

出庫当日のキャンセル 機材費 100%

出庫の前日のキャンセル 機材費 60%

※尚、オペレーター等の人件費・トラック等のチャーター費用については出庫の2週間前よりキャンセル費用(100%)が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。

5 お支払い方法

初回お取引の場合は、事前現金払いとなります。

2回目以降のお取引については、月末締め翌月末日のお支払いをお願いしております。

案件終了後に請求書をお送りいたしますので、指定口座までお振込みをお願い致します。

お振込みの際の手数料はお客様にてご負担をお願いしております。

6 営業時間

9時30分～18時（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業日となります）

7 レンタル機器のお取扱いについてのお願い

※機器は精密機器になりますので、お取扱いには十分ご注意ください。

※レンタル機器は、点検・整備のうえ出庫致します。万が一不具合やトラブルが生じた場合は、可能な限りの代替品の提供をさせていただきますので、お早めにご連絡をお願い致します。

※お客様側の事情による破損・盗難・紛失・故障の場合は、損失相当分の実費をご請求させて頂く事がございますので予めご了承ください。

※レンタル期間が終了してからのクレームについては責任を負いかねます。

Access map

ヒビノメディアテクニカル株式会社

EC事業部

〒135-0062 東京都江東区東雲2-9-23 6F
TEL:03-6457-2070 FAX:03-6457-2075
URL:www.media-t.co.jp

電車でお越しの場合


・りんかい線「東雲駅」より徒歩3分

バスでお越しの場合

・都営バス東雲駅前バス停より徒歩2分

車でお越しの場合

・海側の入口からお越しください
(オレンジカーテンが見えます)



メディアニクス大阪事業部

〒530-0053 大阪市北区末広町2-37 米澤ビル2F
TEL:06-6311-1951 FAX:06-6311-1955

電車でお越しの場合

・大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」
5番出口より徒歩1分

・JR環状線「天満駅」西口を出て
天神橋筋商店街通りを南へ徒歩約7分

・JR大阪「天満宮駅」・大阪市営地下鉄
「南森町駅」より徒歩7分

車でお越しの場合

・阪神高速扇町出口から約1km

・阪神高速南森町出口から約1km

※駐車場：3台

